


# ORBIS 2026

Eine klare Sache für Praxis und Labor





## Unser Online-Shop

[orbis-dental.de](http://orbis-dental.de)

- + Online-Katalog – 24/7 verfügbar
- + Details zu allen Artikeln
- + Stöbern in den einzelnen Kategorien für Praxis und Labor
- + Preise und Verfügbarkeitsstatus immer aktuell
- + Sicherheitsdatenblätter, Aufbereitungs- und Gebrauchsanweisungen inklusive
- + Infos rund um die Produktserien wie z. B. ORBI-Bite, ORBIS Prophy, ORBI-Sept, ORBI-Steel, ORBI-Touch und ORBIS 



ORBIS Downloads:  
[orbis-dental.de/  
downloads](http://orbis-dental.de/downloads)



Immer aktuell:  
[orbis-dental.de/  
produktneuheiten](http://orbis-dental.de/produktneuheiten)



ORBIS Produktserien:  
[orbis-dental.de/  
produktserien](http://orbis-dental.de/produktserien)

## Die ORBIS Produktkategorien

### ORBIS – eine klare Sache

ORBIS bietet faire Preise für qualitative Produkte in der modernen Zahnmedizin und Zahntechnik. Schon seit vielen Jahren steht ORBIS Dental für gute Qualität zum attraktiven Preis. Ziel ist es, eine verlässliche Marke bereitzustellen, die Kontinuität und Sicherheit bietet.

Die Produkte von ORBIS Dental bewähren sich täglich tausendfach in Praxis und Labor. Ein prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem trägt zur Zuverlässigkeit und zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen bei. Damit unterstützt ORBIS Dental Sie bei der Erfüllung der gestiegenen Anforderungen des Medizinproduktrechts und in Ihrer Verantwortung gegenüber Patientinnen und Patienten.

Wir entwickeln das Sortiment kontinuierlich und systematisch weiter und wählen unsere Lieferanten nach definierten Kriterien aus.

Kundenfeedback ist ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses. Durch einen aktiven und offenen Dialog können wir Produkte und Sortiment bedarfsgerecht anpassen und den Erfolg unserer Ziele überwachen.

Anregungen zu Farben oder Funktionen können über Ihre Ansprechpartner bei Pludent weitergeleitet werden. Auf der Pludent Website besteht auch die Möglichkeit, Produkte testweise zu bestellen. Weitere Informationen finden Sie unter [pludent.de/testen-ohne-risiko](http://pludent.de/testen-ohne-risiko).

Der vorliegende Katalog unterstützt Sie bei der Auswahl bewährter ORBIS Produkte und bietet eine strukturierte Übersicht unseres Sortiments für Praxis und Labor. Entdecken Sie unsere Produkte, klar gegliedert, logisch und praxisnah aufgebaut für eine erleichterte Orientierung innerhalb des Katalogs und eine gezielte Produktauswahl.


### Praxis

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Abformung                    | 12 – 23   |
| Desinfektion / Sterilisation | 24 – 44   |
| Füllungsmaterialien          | 45 – 58   |
| Indirekte Restauration       | 59 – 62   |
| Endodontie                   | 63 – 70   |
| Instrumentarium              | 71 – 91   |
| Rotierende Instrumente       | 92 – 101  |
| Chirurgie / Wundversorgung   | 102 – 105 |
| Prophylaxe                   | 106 – 115 |
| Röntgen                      | 116 – 118 |
| Einmalartikel                | 119 – 137 |
| Praxisgeräte / Sonstiges     | 138       |
| Schienung / Laborhilfsmittel | 139 – 140 |

### Labor

|   |           |
|---|-----------|
| Modellherstellung                       | 142 – 149 |
| Silikone / Dubliermassen                | 150 – 153 |
| Wachse                                  | 154 – 157 |
| Einbetten / Gießen / Löten              | 158 – 160 |
| Isoliermittel                           | 161       |
| Kunststofftechnik / Okklusionskontrolle | 162 – 165 |
| Keramik                                 | 166 – 167 |
| Oberflächenbearbeitung                  | 168 – 176 |
| Instrumente Labor                       | 177 – 181 |
| Düsen / Filter / Transportbehälter      | 182 – 183 |

# NEU IM SORTIME



Alginat Chromatic, Seite 13



Retraktionsfäden, Seite 17



ORBI-Sept Wet Wipes Free, Seite 35



Bowie &amp; Dick, Seite 31



BulkFill packable, Seite 47



Artikulationspapier U-Shape und Artikulationspapier 40µ, Seite 52

# NT!



**NEU**  
jetzt auch in  
Transparent und  
White-Opaque



**NEU**  
Matrizen jetzt  
auch in 3,5 mm  
und 7,5 mm



Cem SE DC, Seite 50

Sectional Matrix System, Seite 53



Handfeilen, Seite 66



**NEU**  
auch in  
transparent

Zeit-  
sparend,  
sicher,  
effizient!



Sterile Endodontic Irrigation Kit, Seite 67



# NEU IM SORTIME



ORBIS Diamant-Bohrer, Seite 93



Hartmetall-Bohrer Zekrya, Seite 96



Hartmetall-Bohrer Lindemann, Seite 96



Hartmetall-Bohrer Barracuda, Seite 96

# NT!

ORBIS Interproximale Reduktion IPR-Set, Seite 97



ORBIS Endodontie-Set, Seite 97



ORBIS Kronenpräparations-Basisset, Seite 97



Komposit-Finishing-Kit, Seite 97



ORBIS Keramik-Anpassungs-Set, Seite 98



Bohrerständer, Seite 98



# NEU IM SORTIME

**Eisensulfat 15,5 %, Seite 103**

Für ein sauberes trockenes Arbeitsfeld

**Gelatine Schwämme, Seite 103**

In weniger als 4 Wochen völlig resorbierbar

**ORBIS Vliesstoffkompressen, Seite 103**

**NEU  
neue Größe und steril**

**Plaque Anfärbé Pellets blau, Seite 107**

2-in-1 Funktion

**Prophy Paste Ringe, Seite 110**

# NT!

Neuheiten



Schutzhüllen für Speicherfolien, Seite 117

**NEU**  
jetzt auch für  
Größe 0



Schutzhüllen für digitale Röntgensensoren, Seite 117



Bite Covers, Seite 118

**NEU**  
auch in schwarz



Nitrilhandschuhe Black, Seite 119



Latexhandschuhe Basic protect, Seite 122



Prestige Nitrilhandschuhe, Seite 120

# NEU IM SORTIME

Watterollen, Seite 131



! Sehr hohe Saugleistung

Dry pads, Seite 131



Dappenbehälter fossile-free, Seite 137



! Umweltbewusste Alternative



Schutzhüllen für Intraorale Kamera, Seite 137




# NT!

Neuheiten



Polierer, Seite 172

Grinder, Seite 173



# Abformung

Präzise Abformungen sind die Grundlage hochwertiger zahntechnischer Ergebnisse und entscheidend für eine effiziente und reproduzierbare Behandlungsqualität. Die Abformung ist das wichtigste Bindeglied zwischen Zahnarzt und Zahntechniker.

Unser Abformsortiment bietet Lösungen für jede klinische Situation – von der Vorababformung bis zur finalen Präzisionsabformung. Ergänzt wird das Portfolio durch ein breites Angebot an Bissregistaten, Hilfsmitteln sowie Retraktionsfäden, Abformlöffeln, Adhäsiven und Mischkanülen für eine optimale Materialapplikation.

Mit aufeinander abgestimmten Materialien und Zubehör unterstützt unser Sortiment präzise, anwenderfreundliche und effiziente Prozesse.

## Alginate

Alginat Pink, **Alginat Chromatic NEU**

Alginat Blue, Alginat Color

## Silikone

A-Silikone, C-Silikone, Pastenhärter

## Retraktionsfäden NEU

## Bissregisterate

ORBI-Bite, Bisswälle, Bissnehmewachs

## Abformlöffel

Abformlöffel glatt und perforiert, Adhäsive

## Mischkanülen

## Zubehör

## Indikationen Alginate

| Alginate  | Abformtechnik        | Studienmodelle | Arbeitsmodelle | KFO-Modelle | Gegenbiss | Provisorien | Herausnehmbarer Zahnersatz |
|-----------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------|
| Color     | Monophasen-abformung | ✓              | ✓              | ✓           | ✓         |             |                            |
| Blue      |                      | ✓              | ✓              | ✓           | ✓         |             |                            |
| Pink      |                      | ✓              | ✓              | ✓           | ✓         | ✓           | ✓                          |
| Chromatic |                      | ✓              | ✓              | ✓           | ✓         |             | ✓                          |

| Technische Daten                    | Alginat Color        | Alginat Blue         | Alginat Pink         | Alginat Chromatic    |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Inhalt                              | 453 g                | 453 g                | 450 g                | 450 g                |
| Farbe                               | Hellblau             | Blau                 | Pink                 | Grün                 |
| Geschmack                           | Vanille              | Pfefferminz          | Erdbeere             | Minze                |
| Farbwechsel                         | Ja                   | Nein                 | Nein                 | Ja                   |
| Anmischzeit*                        | 0:35 Min.            | 0:35 Min.            | 0:45 Min.            | 0:45 Min.            |
| Verarbeitungszeit* (ohne Mischzeit) | 0:45 Min.            | 0:45 Min.            | 1:00 Min.            | 1:00 Min.            |
| Mundverweildauer                    | 0:40 Min.            | 0:40 Min.            | 0:30 Min.            | 0:30 Min.            |
| Gesamtabbindezeit*                  | 2:00 Min.            | 2:00 Min.            | 2:15 Min.            | 2:15 Min.            |
| Dimensionsstabilität                | 5 Tage / 120 Stunden | 5 Tage / 120 Stunden | 5 Tage / 120 Stunden | 4 Tage / 100 Stunden |
| Detailwiedergabe                    | 20 µ                 | 20 µ                 | 5 µ                  | 20 µ                 |
| Rückstellung nach Verformung        | 96,50 %              | 96,20 %              | 96,20 %              | 95,50 %              |

\*Die Zeitangaben beziehen sich auf 23 °C und eine relative Luftfeuchte von 50 +/- 10 %. Allgemein gilt: Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern die Abbindung.



## Alginat Pink und Alginat Chromatic

Das hochpräzise ORBIS Alginat Pink besitzt eine extrem hohe Zeichnungsschärfe von 5 µ. Dadurch ist eine hervorragende und exakte Detailwiedergabe gewährleistet. Diese Genauigkeit übersteigt sogar die internationa- len Normen für Alginatprodukte, welche eine Genauigkeit von maximal 50 µ vorschreiben. Dieses Alginat ist also bestens geeignet, wenn Details für eine hochwertige Prothesenerstel- lung wichtig sind.

### Eigenschaften

- Staubfrei
- Leicht zu mischen
- Thixotrop

### Alginat Chromatic

Das staubfreie und präzise Alginat mit Farb- umschlag ermöglicht dank des farbigen Pha- senindikators eine einfache Kontrolle während der Arbeitsphasen. Das Alginat wurde speziell für alle Anwendungen entwickelt, bei denen eine längere Verarbeitungszeit unerlässlich ist.

### Beutel 450 g

|                         |               |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
| Alginat Pink            | <b>318689</b> | <b>9,25</b> |
| <b>ab 24 Beuteln je</b> | <b>7,65</b>   |             |
| Alginat Chromatic NEU   | <b>323102</b> | <b>9,25</b> |
| <b>ab 24 Beuteln je</b> | <b>7,65</b>   |             |

### INFO

Alginat Pink bis zu 5 Tage und  
Alginat Chromatic 4 Tage  
dimensionsstabil!

## Alginat Blue und Alginat Color

Staubfreies schnellabbindendes Präzisions-Alginat

### Eigenschaften

- Blei- und cadmiumfrei
- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit bei Abdrucknahme
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Kompatibel zu allen üblichen Modellgipsen

### Alginat Color

Mit Farbumschlag. Die Farbänderungen geben die jeweilige Verarbeitungsphase für eine einfache und präzise Anwendung an: violett während des Mischens, rosa während der Arbeitsphase und Positionierung auf dem Abdrucklöffel, hellblau = Endfarbe (Ende Mundverweildauer).

### Beutel 453 g

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Alginat Blue            | <b>222111</b> | <b>10,25</b> |
| <b>ab 24 Beuteln je</b> | <b>8,15</b>   |              |
| Alginat Color           | <b>263625</b> | <b>10,25</b> |
| <b>ab 24 Beuteln je</b> | <b>8,15</b>   |              |

### INFO

Für die Desinfektion der Abdrücke empfehlen wir ORBI-Sept IMD (REF 262558) oder ORBI-Sept IMDD Powder (REF 314277).



### Zubehör

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Leerdose   | <b>157283</b> | <b>6,45</b> |
| Messbechersatz für <b>Alginat Pink und Chromatic</b>     | <b>318890</b> | <b>2,05</b> |
| Messbechersatz für <b>Alginat Blue und Alginat Color</b> | <b>131959</b> | <b>1,95</b> |
| Kunststoff-Anmischspatel                                 | <b>289800</b> | <b>1,55</b> |

## A-Silikon classic

Additionsvernetzendes Präzisionsabformsystem auf A-Silikonbasis

### Putty / Putty Soft

Putty-Material, das durch ein besonders geschmeidiges, klebefreies Mischverhalten überrascht und durch die Endhärte eine ausreichende Stempelwirkung sichert.  
Dosierung: 1:1.



### Light / Medium

Leicht- bzw. mittelfließendes Silikon für Korrekturabformungen und Doppelmischtechnik.

### Heavy

Schwerfließendes Löffelbasismaterial für die Doppelmischtechnik (1-Step) sowie Situationsabformung.

### Putty (grün)

je 300 ml Basis und Katalysator

**149745**

**51,95**

### Putty Soft (blau)

je 300 ml Basis und Katalysator

**302003**

**51,95**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Putty Soft (blau)</b>                           | <b>302004</b> | <b>133,85</b> |
| <b>Heavy schwerfließend (violettblau)</b>          | <b>302005</b> | <b>38,65</b>  |
| <b>Korrekturmateriale mittelfließend (violett)</b> | <b>149753</b> | <b>34,55</b>  |
| <b>Korrekturmateriale leichtfließend (pink)</b>    | <b>149748</b> | <b>35,55</b>  |



### Eigenschaften aller A-Silikone

- Hohe Präzision
- Exakte Detailwiedergabe
- Klare Farben
- Dauerhafte Dimensionsstabilität
- Hervorragende elastische Eigenschaften – verhindern ein Abreißen des Materials bei Entnahme
- Gute Hydrophilie – ermöglicht exakte Detailwiedergabe im feuchten Mundmilieu
- Hohe Thixotropie – bewirkt ein optimales Anfließen



## A-Silikon dynamic

**Typ A:** Hochpräzises schwerfließendes Monophasenmaterial auf A-Silikonbasis.

**Typ B:** Universell einsetzbares Vorabformmaterial auf A-Silikonbasis, mit puttyähnlicher Konsistenz.

**Packung Typ A**  
2 x 380-ml-Kartusche

**177348**

**128,65**

**Packung Typ B**  
2 x 380-ml-Kartusche

**177351**

**131,75**



**Hinweis:**  
Zubehör auf Seite 22

## Indikationen A-Silikon classic

| A-Silikon classic           | Abformtechnik                                | Kronen- und Brücken-abformung | Inlay-/Onlay-Abformung | Teilkronen | Funktions-abformung | Transfer-abformung | Implantat-abformung | Situations-abformung |
|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Putty</b>                | Korrekturab-formung (2-Step)                 | ✓                             | ✓                      | ✓          | ✓                   | ✓                  | ✓                   |                      |
|                             | Monophase                                    |                               |                        |            |                     |                    |                     | ✓                    |
| <b>Putty Soft und Heavy</b> | Doppelmischab-formung (1-Step)               | ✓                             | ✓                      | ✓          | ✓                   | ✓                  | ✓                   |                      |
|                             | Monophase                                    |                               |                        |            |                     |                    |                     | ✓                    |
| <b>Medium und Light</b>     | Korrekturmateriale für beide Abformtechniken |                               |                        |            |                     |                    |                     |                      |

| Technische Daten                            | Putty / Putty Soft Dosen | Putty Soft 5:1, Kartusche | Heavy 1:1, Kartusche   | Medium 1:1, Kartusche  | Light 1:1, Kartusche   |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Konsistenz / EN ISO 4823                    | knetbar / Typ 0          | knetbar / Typ 0           | schwerfließend / Typ 1 | mittelfließend / Typ 2 | leichtfließend / Typ 3 |
| Farbe                                       | Hellgrün / Blau          | Blau                      | Violett-Blau           | Flieder                | Pink                   |
| Dosierung (1:1) / Mischzeit                 | 30 Sek.                  | –                         | Automatisch            | Automatisch            | Automatisch            |
| Dosierung (5:1) / Mischzeit                 | –                        | Automatisch               | –                      | –                      | –                      |
| variable Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit* | bis 2:00 Min.            | bis 2:00 Min.             | bis 2:15 Min.          | bis 2:00 Min.          | bis 2:00 Min.          |
| Mundverweildauer                            | > 2:00 Min.              | > 2:00 Min.               | > 2:15 Min.            | > 2:00 Min.            | > 2:00 Min.            |
| Gesamtabbindezeit                           | 4:00 Min.                | 4:00 Min.                 | 4:30 Min.              | 4:00 Min.              | 4:00 Min.              |
| Verformung unter Druck                      | 2,0 %                    | 2,5 %                     | 2,0 %                  | 2,0 %                  | 3,0 %                  |
| Rückstellung nach Verformung                | 99,4 %                   | 99,5 %                    | 99,6 %                 | 99,6 %                 | 99,6 %                 |
| Lineare Maßänderung                         | 0,20 %                   | 0,20 %                    | 0,10 %                 | 0,13 %                 | 0,16 %                 |
| Shore-Härte                                 | A70 / A60                | A60                       | A60                    |                        |                        |
| Geschmack                                   | Minze                    | Minze                     | Neutral                | Minze                  | Minze                  |

## Indikationen A-Silikon dynamic

| A-Silikon dynamic | Abformtechnik                     | Kronen- und Brücken-abformung | Inlay-/Onlay-Abformung | Implantat-abformung | Funktions-abformung | Fixations-abformung | Unter-fütterung | Situations-abformung |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Typ B 5:1</b>  | Korrektur- / Doppelmischabformung | ✓                             | ✓                      |                     |                     |                     |                 |                      |
|                   | Monphasenabformung                |                               |                        |                     |                     |                     |                 | ✓                    |
| <b>Typ A 5:1</b>  | Korrektur- / Doppelmischabformung | ✓                             | ✓                      |                     |                     |                     |                 |                      |
|                   | Monphasenabformung                |                               |                        | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓               |                      |

| Technische Daten                   | A-Silikon dynamic Typ B 5:1 | A-Silikon dynamic Typ A 5:1 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Konsistenz / EN ISO 4823           | schwerfließend / Typ 1      | schwerfließend / Typ 1      |
| Farbe                              | Hellgrün                    | Gelb                        |
| Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit* | 2:30 Min.                   | 2:30 Min.                   |
| Mundverweildauer                   | 2:30 Min                    | 2:30 Min                    |
| Gesamtabbindezeit                  | 5:00 Min.                   | 5:00 Min.                   |
| Verformung unter Druck             | 2,0 %                       | 3,0 %                       |
| Rückstellung nach Verformung       | 99,4 %                      | 99,5 %                      |
| Lineare Maßänderung                | 0,2 %                       | 0,2 %                       |
| Shore-Härte                        | A70                         | A60                         |
| Geschmack                          | Minze                       | Vanille                     |

\*Die Zeitangaben beziehen sich auf 23 °C und eine relative Luftfeuchte von 50 +/- 10 %. Allgemein gilt: Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern die Abbindung.



## C-Silikon Knetmasse

Abformsystem auf C-Silikonbasis, für alle Indikationen und Abformtechniken

- Knetmasse soft:** für alle Abformtechniken, mit höherer Schonung bei parodontal vorgeschiedigtem Gebiss.
- Knetmasse hart:** für alle Abformtechniken und zahntechnische Anwendungen wie Vorwälle, Herstellung von Provisorien etc.
- Heavy body:** Schwerfließendes Universalmaterial mit hoher Konsistenz und ausgezeichneter Thixotropie. Das Material fließt nur unter Druck.
- Medium body, Typ 2:** Mittelfließendes Korrekturmateriale mit höchster Präzision und hoher Standfestigkeit.
- Light body, Typ 3:** Leichtfließendes Korrekturmateriale, sehr niedrige Konsistenz, mit ausgeprägter Thixotropie für die exakte Wiedergabe besonders graziler Mundsituationen und Präparationen.

### Dose 900 ml

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| soft          | <b>143203</b> | <b>29,45</b> |
| ab 4 Dosen je |               | <b>27,25</b> |
| hart          | <b>143204</b> | <b>29,45</b> |
| ab 4 Dosen je |               | <b>27,25</b> |

### Eimer 10 kg

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| soft | <b>147441</b> | <b>123,55</b> |
| hart | <b>147442</b> | <b>123,55</b> |

### Stück

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| Dosierlöffel | <b>158138</b> | <b>0,75</b> |
|--------------|---------------|-------------|

### Korrekturmasse

#### Tube 150 ml

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| Type 1, grün       | <b>189363</b> | <b>17,25</b> |
| Type 2, blau       | <b>142824</b> | <b>17,15</b> |
| Type 3, dunkelblau | <b>189354</b> | <b>17,15</b> |

## Universal Pastenhärter

Für alle kondensationsvernetzenden ORBIS Silikone. Haut-, anwender- und umweltfreundlich, dazu leicht dosierbar und problemlos einmischbar.

### Tube 60 ml

Pastenhärter, rot **266845** **14,65**



## Indikationen C-Silikone

| C-Silikon                    | Abformtechnik   | Kronen- und Brücken-abformung | Inlay-/Onlay-Abformung | Funktionsab-formung | Unter-fütterung | Teilkronen | Total- und Teilprothetik |
|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------------------|
| <b>Soft und Hart</b>         | Doppelmisch-abformung (1-Step)<br>Korrekturabformung / Sandwichtechnik (2-Step) | ✓                             | ✓                      |                     |                 | ✓          | ✓                        |
| <b>Heavy</b>                 | Doppelmisch-abformung (1-Step)  |                               |                        | ✓                   | ✓               |            |                          |
| <b>Korrekturmasse medium</b> | Korrekturmasse für beide Abformtechniken  |                               |                        |                     |                 |            |                          |
| <b>Korrekturmasse light</b>  |   |                               |                        |                     |                 |            |                          |

| Technische Daten                     | C-Silikon Soft  | C-Silikon Hart  | C-Silikon heavy        | Korrekturmasse medium  | Korrekturmasse light   |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Konsistenz / EN ISO 4823             | knetbar / Typ 0 | knetbar / Typ 0 | schwerfließend / Typ 1 | mittelfließend / Typ 2 | leichtfließend / Typ 3 |
| Farbe                                | weiß            | weiß            | grün                   | blau                   | dunkelblau / violett   |
| Mischzeit*                           | 0:30 Min.       | 0:30 Min.       | 0:30 Min.              | 0:30 Min.              | 0:30 Min.              |
| Verarbeitungszeit (inkl. Mischzeit)* | 1:45 Min.       | 1:45 Min.       | 1:45 Min.              | 1:45 Min.              | 1:45 Min.              |
| Mundverweildauer                     | 4:00 Min.       | 4:00 Min.       | 4:00 Min.              | 4:00 Min.              | 4:00 Min.              |
| Gesamtabbindezeit*                   | 5:45 Min.       | 5:45 Min.       | 5:45 Min.              | 5:45 Min.              | 5:45 Min.              |
| Verformung unter Druck               | 2,0 %           | 2,0 %           | 5,0 %                  | 6,0 %                  | 6,0 %                  |
| Rückstellung nach Verformung         | 98,8 %          | 98,8 %          | 99,5 %                 | 99,7 %                 | 99,5 %                 |
| Lineare Maßänderung                  | 0,2 %           | 0,2 %           | 1,0 %                  | 1,0 %                  | 1,0 %                  |
| Shore-Härte                          | A55 – 60        | A65 – 70        | A50                    | A40                    | A35                    |
| Geschmack                            | Minze           | Minze           | Minze                  | Minze                  | Minze                  |

\*Die Zeitangaben beziehen sich auf 23°C und eine relative Luftfeuchte von 50 +/- 10 %. Allgemein gilt: Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern die Abbindung.

## Retraktionsfäden

Aus 100 % Premium-Baumwolle gefertigt und in gestrickter, ungetränkter Form in 6 farbcodierten Größen erhältlich.

Die Fäden ermöglichen die Verdrängung der Gingiva vom Zahnhals, um bei Abformungen die Präparationsgrenze eines beschliffenen Zahns besser darzustellen. Ebenso wird durch den Faden die Flüssigkeit im Zahnfleischsulkus besser aufgesogen.

- 30 % höhere Aufnahmekapazität
- Einfaches Handling
- Sehr gutes elastisches Verhalten für gleichmäßigen Druck und perfekten Sitz
- Längenmaßskala an der Flasche
- Integrierter Keramik-Cutter

| Dose mit 330 cm Faden     | Art.-Nr.      | Preis        |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Größe 000 / xx-fein, grün | <b>317705</b> | <b>15,95</b> |
| Größe 00 / x-fein, braun  | <b>317706</b> | <b>15,95</b> |
| Größe 0 / fein, violett   | <b>317707</b> | <b>15,95</b> |
| Größe 1 / mittel, blau    | <b>317708</b> | <b>15,95</b> |
| Größe 2 / dick, orange    | <b>317709</b> | <b>15,95</b> |
| Größe 3 / x-dick, gelb    | <b>317710</b> | <b>15,95</b> |



## ORBI-Bite

Additionsvernetzende Bissregistriermaterialien auf Silikonbasis im Kartuschenystem. Neben den attraktiven Aromen bieten die Materialien unterschiedliche Applikationszeiten.

- Aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt
- Standfest
- Thixotrop
- Sehr gut fräsbart und beschneidbar
- Dauerhaft dimensionsstabil
- Einfache Applikation dank Sicherheitskartuschenmaterial
- Einfache Mundentnahme

Jede Packung ORBI-Bite enthält:  
2x 50 ml, 8 T-Mixer grün.

### Packung

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| <b>fast</b>        | <b>316921</b> | <b>39,95</b> |
| <b>classic</b>     |               |              |
| 2x 50-ml-Kartusche | <b>149646</b> | <b>38,05</b> |
| <b>granit</b>      |               |              |
| 2x 50-ml-Kartusche | <b>149649</b> | <b>41,15</b> |
| <b>green</b>       |               |              |
| 2x 50-ml-Kartusche | <b>216641</b> | <b>38,85</b> |
| <b>transpa</b>     |               |              |
| 2x 50-ml-Kartusche | <b>216639</b> | <b>41,95</b> |
| <b>scan</b>        |               |              |
| 2x 50-ml-Kartusche | <b>216640</b> | <b>44,25</b> |



## INFO

Wir empfehlen zum Applizieren  
unsere Mischpistole REF 149713.



Extrem hohe Endhärte



Unser Topseller



Mit Apfelschmack



## Indikationen ORBI-Bite

| ORBI-Bite | Herstellung von dauerhaften, mehrfach verwendbaren Bissregistern | Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistern | Kauflächenstempel bei lichthärtenden Compositerestorationen | Transfermatrix zur Befestigung von Brackets | für die Anwendung in CAD/CAM-Systemen |
|-----------|--|--|---|---|---------------------------------------|
| fast      | ✓  | ✓  |   |   |                                       |
| classic   | ✓  | ✓  |   |   |                                       |
| granit    | ✓  | ✓  |   |   |                                       |
| green     | ✓  | ✓  |   |   |                                       |
| transpa   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |                                       |
| scan      | ✓  | ✓  |   |   | ✓                                     |

| Technische Daten                   | ORBI-Bite fast    | ORBI-Bite classic | ORBI-Bite granit | ORBI-Bite green | ORBI-Bite transpa | ORBI-Bite scan |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Farbe                              | Himbeerrot / Pink | Gelb              | Türkis           | Grün            | Transparent       | Gelb           |
| Geschmack                          | Himbeere          | Minze             | Minze            | Apfel           | Minze             | Minze          |
| Mundverweildauer                   | 0:30 Min.         | 1:00 Min.         | 0:30 Min.        | 1:00 Min.       | 1:00 Min.         | 0:30 Min.      |
| Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit* | 0:30 Min.         | 0:30 Min.         | 0:30 Min.        | 0:30 Min.       | 0:30 Min.         | 0:30 Min.      |
| Gesamtabbindezeit*                 | 1:00 Min.         | 1:30 Min.         | 1:00 Min.        | 1:30 Min.       | 1:30 Min.         | 1:00 Min.      |
| Lineare Maßänderung                | 0,1 %             | 0,1 %             | 0,1 %            | 0,1 %           | 0,2 %             | 0,1 %          |
| Shore-Härte                        | A85               | A85               | D45              | A95             | A70               | D45            |

\*Die Zeitangaben beziehen sich auf 23 °C und eine relative Luftfeuchte von 50 +/- 10 %. Allgemein gilt: Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern die Abbindung.



## Bissnehmewachs

Bissnehmewachs in Stangen ist geeignet zur Herstellung von totalen und partiellen Bisschablonen sowie zum Aufsetzen auf Modellgussstiel. Es ist erwärmt so zäh wie Bienenwachs und abgekühlt absolut formfest. Somit ist eine exakte Bissregulierung möglich.

- Größe: 10 × 10 × 100 mm

### Packung 490 g

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| gelb, weich | <b>141110</b> | <b>26,25</b> |
| rosa, hart  | <b>141145</b> | <b>26,25</b> |

### Packung 1.850 g

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| gelb, weich | <b>141067</b> | <b>65,15</b> |
| rosa, hart  | <b>141088</b> | <b>65,15</b> |

## Bisswälle, vorgeformt

Hervorragend geeignet zur Herstellung von totalen Prothesen. Zeiter spart, da die Arbeit des Umformens entfällt.

- Höhe: 11 mm

### Packung 100 Stück

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| rot, hart      | <b>140090</b> | <b>39,95</b> |
| grün, mittel   | <b>140094</b> | <b>38,05</b> |
| orange, mittel | <b>140110</b> | <b>33,95</b> |
| gelb, weich    | <b>140113</b> | <b>38,05</b> |



## Abformlöffel glatt

Abformlöffel aus rostfreiem 18/8-Edelstahl mit Rand und Innenbördelung. Durch die Bördelung wird das Abformmaterial auch ohne Haftmittel festgehalten.

### Stück

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| BO 5/XS-klein | <b>141161</b> | <b>12,15</b> |
| BO 4/S-klein  | <b>141162</b> | <b>12,15</b> |
| BO 3/M-mittel | <b>141163</b> | <b>12,15</b> |
| BO 2/L-groß   | <b>141164</b> | <b>12,15</b> |
| BO 1/XL-groß  | <b>141165</b> | <b>12,15</b> |

### Stück

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| BU 5/XS-klein | <b>141166</b> | <b>12,15</b> |
| BU 4/S-klein  | <b>141167</b> | <b>12,15</b> |
| BU 3/M-mittel | <b>141168</b> | <b>12,15</b> |
| BU 2/L-groß   | <b>141169</b> | <b>12,15</b> |
| BU 1/XL-groß  | <b>141170</b> | <b>12,15</b> |

## Abformlöffel Ehrcke, perforiert

Abdrucklöffel aus rostfreiem Edelstahl mit gerundeten Kanten. Perforation für guten Halt des Abdruckmaterials.

### Stück

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| BO Größe 0/XS | <b>289703</b> | <b>12,65</b> |
| BO Größe 1/S  | <b>289704</b> | <b>12,65</b> |
| BO Größe 2/M  | <b>289705</b> | <b>12,65</b> |
| BO Größe 3/L  | <b>289706</b> | <b>12,65</b> |
| BO Größe 4/XL | <b>289707</b> | <b>12,65</b> |

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| BU Größe 0/XS | <b>289708</b> | <b>12,65</b> |
| BU Größe 1/S  | <b>289709</b> | <b>12,65</b> |
| BU Größe 2/M  | <b>289710</b> | <b>12,65</b> |
| BU Größe 3/L  | <b>289711</b> | <b>12,65</b> |
| BU Größe 4/XL | <b>289712</b> | <b>12,65</b> |

Alle Aufbereitungsanweisungen finden Sie auf [orbis-dental.de/downloads](http://orbis-dental.de/downloads)

### Eigenschaften aller Abformlöffel

- Korrosionsbeständig
- Geeignet für Thermodesinfektionen, Autoklavieren und Ultraschallreinigung (Richtlinien des Herstellers beachten)

## INFO

BO = bezahnter Oberkiefer  
BU = bezahnter Unterkiefer



## Adhäsiv-Liquids

Die Lösungen erzeugen eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und halten das Abformmaterial sicher im Abformlöffel fest.

|                          |               |             |
|--------------------------|---------------|-------------|
| 30-ml-Flasche, Alginat   | <b>193075</b> | <b>7,45</b> |
| 30-ml-Flasche, Polyether | <b>193081</b> | <b>7,45</b> |
| 10-ml-Flasche, Silikon   | <b>193079</b> | <b>7,45</b> |

## Mischkanülen

ORBIS Mischkanülen sind kombinierbar mit einer Vielzahl von Materialien der Originalhersteller.

### Packung 50 Stück



**blau/weiß, kurz,** Mischverhältnis: 1:1    169171    47,35



**blau/weiß, lang,** Mischverhältnis: 1:1    169172    47,35



**gelb/weiß,** Mischverhältnis: 1:1  
Kombinierbar mit:  
• ORBIS A-Silikon classic  
Korrekturmateriale leichtfließend    169173    47,35



**rosa/weiß,** Mischverhältnis: 1:1  
Kombinierbar mit:  
• ORBIS A-Silikon classic  
Korrekturmateriale mittelfließend    169174    47,35



**grün/weiß,** Mischverhältnis: 1:1  
Kombinierbar mit:  
• ORBIS A-Silikon classic Heavy  
• ORBI-Bite (ORBI-Bite fast, classic, granit, green, transpa, scan)    169175    47,35



**violett/weiß,**  
Mischverhältnis: 1:1    169176    44,25



**weiß/weiß,**  
Mischverhältnis: 1:1    169177    46,25



**blau/orange,**  
Mischverhältnis: 4:1/10:1  
Kombinierbar mit:  
• ORBI-Temp C+B    169178    46,25



**gelb/blau,**  
Mischverhältnis: 4:1/10:1    169179    46,25



**gelb/orange,**  
Mischverhältnis: 10:1    169182    44,25



**braun/weiß, spitz,** Mischverhältnis: 1:1  
Kombinierbar mit:  
• ORBI-Temp NE Befestigungszement  
Minimix-Spritzte    300909    47,35



**braun/weiß, stumpf,** Mischverhältnis: 1:1; kombinierbar mit:  
• ORBIS Core Build-Up Spritze 10 g    300910    43,25



**blau/weiß, spitz,** Mischverhältnis: 1:1/2:1; kombinierbar mit:  
• ORBIS Core Build-Up Kartusche 50 g    303921    43,25

### Packung 30 Stück



**blau/weiß, spitz mit Metallkanüle,**  
Mischverhältnis: 1:1/2:1  
Kombinierbar mit:  
• ORBIS Core Build-Up Kartusche 50 g    303922    47,35

## INFO

Passende Intraoral-Tips  
siehe nächste Seite

Deutlich  
nach-  
haltiger und  
sparsamer

## T-Mixer

Die T-Mixer Mischtechnologie sorgt für homogene Mischresultate bei voller Kompatibilität und gleichbleibender Handhabung. Die optimierte Geometrie garantiert deutliche Materialeinsparungen und somit Ersparnisse im Verbrauch.

T-Mixer sind kombinierbar mit einer Vielzahl von Materialien der Originalhersteller.

- Optimierte Geometrie
- Deutlich kürzer
- Reduzierter Materialverlust
- Perfekte Mischresultate
- Bis zu 40 % Material gespart

### Packung 50 Stück

**grün/weiß, stumpf,** Mischverhältnis 1:1    311198    42,15  
Kombinierbar mit: ORBIS A-Silikon Heavy,  
ORBI-Bite fast, classic, granit, green,  
transpa, scan)


**gelb, stumpf,** Mischverhältnis 1:1    311199    42,15  
Kombinierbar mit ORBIS A-Silikon classic  
Korrekturmateriale leichtfließend

**blau/weiß, kurz, spitz,** Mischverhältnis 1:1    311200    42,15

**rosa, stumpf,** Mischverhältnis 1:1    311201    42,15  
Kombinierbar mit ORBIS A-Silikon Classic  
Korrekturmateriale mittelfließend



ORBIS Misch-  
kanülen sind  
vielfältig  
einsetzbar und  
kombinierbar



## Intraoral-Tips

Zusätzliche Applikationshilfen für das ORBIS Dental Mischkanülen-Sortiment

### Intraoral-Tips A, gelb,

verwendbar für die Mischkanülen:

- gelb/weiß
- gelb/blau
- gelb/orange
- blau/weiß, stumpf

### Intraoral-Tips A, weiß,

verwendbar für die Mischkanülen:

- grün/weiß
- rosa/weiß
- weiß/weiß

### Intraoral-Tips B, small und large,

verwendbar für die Mischkanüle:

- braun/weiß, stumpf

#### Packung Typ A 96 Stück

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Intraoral-Tips A, gelb | <b>149712</b> | <b>27,25</b> |
| Intraoral-Tips A, weiß | <b>141331</b> | <b>27,25</b> |

#### Packung Typ B 50 Stück

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| Intraoral-Tips B, schmal | <b>303923</b> | <b>23,65</b> |
| Intraoral-Tips B, breit  | <b>303924</b> | <b>23,65</b> |

## Mischpistole

Zubehör für die Abformung und Bissregistrierung

### Stück

Mischpistole 1:1 / 2:1      **149713**      **72,05**



## Dynamic Mixing Tips

Mischkanülen zum homogenen und blasenfreien Vermengen von Abdruckmaterialien

- **Gelb:** für die Verwendung des ORBIS A-Silikon dynamic sowie ORBIS A-Silikon classic Putty Soft in der 5:1-Kartusche

- **Weiß:** geeignet für die automatischen Penta-Mischgeräte

#### Packung 25 Stück

Dynamic Mixing Tips White      **314145**      **16,75**

#### Packung 40 Stück

Dynamic Mixing Tips Yellow      **177349**      **52,45**

#### Packung 2 Stück

Verriegelungsringe      **177350**      **10,75**



## Tubenentleerer

Praktisches Hilfsmittel zum leichten Entleeren aller Tuben bis zu 70 mm Falzbreite

**Stück**      **13879**      **10,25**



## Anmischspatel

Aus flexilem Kunststoff. Zum Anmischen von Alginat und Gips.

- Farbe: hellblau
- Länge: 190 mm

Anmischspatel, Stück **289800 1,55**



## Leerdose eco

Hochwertige eco Leerdose zur sicheren und luftdichten Aufbewahrung von Alginat und anderen zur Aufnahme von Feuchtigkeit neigenden Pulvern. Der Deckel lässt sich mit der Eckschlüsse leicht öffnen und schließen.

- Hergestellt aus 100 % recyceltem Polypropylen
- 100 % luftdicht und hygienisch dank der integrierten Gummidichtung

- Perfekt stapelbar für eine optimale Aufbewahrung
- Spülmaschinenfest auf der obersten Schiene
- Mikrowellenfest ohne Deckel
- Kühlschrank- und gefrierfest
- Frei von BPA und Phthalaten

Stück **157283 6,45**



## Mischbecher, flexibel

Latexfreie Mischbecher aus speziellem, flexilem Kunststoff für den Ansatz von Dentalmaterialien. Überschüssiges Material lässt sich nach Aushärten sehr leicht entfernen.

### Stück

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| klein, Ø 11,5 cm,<br>Inhalt: ca. 300 ml    | <b>142664</b> | <b>6,35</b>  |
| mittel, Ø 12,5 cm,<br>Inhalt: ca. 500 ml   | <b>142667</b> | <b>7,35</b>  |
| groß, Ø 14,0 cm,<br>Inhalt: ca. 900 ml     | <b>142671</b> | <b>9,45</b>  |
| x-groß, Ø 16,5 cm,<br>Inhalt: ca. 1.800 ml | <b>142681</b> | <b>15,75</b> |



## INFO

Geeignet für Alginat Pink  
und Alginat Chromatic



## Messbechersatz

Messbechersatz für ein optimales Mischungsverhältnis von Alginat und Wasser

### Messbechersatz I

für Alginat Blue und Color **131959 1,95**

### Messbechersatz II

für Alginat Pink und  
Alginat Chromatic **318890 2,05**



## INFO

Geeignet für Alginat  
Blue und Alginat Color

# Hygiene – Sicherheit in jedem Bereich!



# Desinfektion / Sterilisation

Von der Behandlung über die Aufbereitung bis zur erneuten Anwendung beginnt und endet jeder Arbeitsprozess in der Zahnarztpraxis mit einem Ziel: Sicherheit.

Um diese Sicherheit zu gewährleisten, bietet die Produktpalette von ORBIS für jeden Bereich in der Hygienekette sichere und prozessoptimierte Produkte.

Von der Instrumentenaufbereitung bis zur Wasserqualität – das ORBIS Sortiment an Desinfektions- und Reinigungsprodukten ist in allen Bereichen auf hohem Qualitätsniveau.

## Manuelle Reinigung und Desinfektion

Instrumentendesinfektion und Zubehör,  
Bohrerbad und Zubehör,  
Tray Cleaner, Orange Cleaner



## Maschinelle Aufbereitung

Thermo-Chemie



## Pflege

Universal-Ölspray, T-Ölspray

## Verpackung

Sterilisationsfolien,  
Sterilisationstüten, Seal Check

## Dampfsterilisation

Helix Test, **Bowie & Dick Test NEU**,  
Sterilisationsindikator



## Hände

Handwaschlotionen, Händedesinfektion,  
Handcreme, Spender



## Spezialbereiche

Abformdesinfektion,  
Absauganlagendesinfektion und -reiniger,  
Mundspülbeckendesinfektion,  
Filter für Suction System



## Wasseraufbereitung

WL-S, WL-K





## ORBI-Sept IND Instrumentendesinfektion

Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung zur manuellen desinfizierenden Reinigung von allgemeinen und chirurgischen Instrumenten im Tauchbadverfahren.

Auch geeignet zur Anwendung im Ultraschallbad bei Raumtemperatur.

- Gute Reinigungsleistung
- Sehr gute Materialverträglichkeit mit allen gängigen Instrumentenmaterialien (z. B. Edelstähle, Stähle, Gummi, diamant-

belegte Bohrer, diverse Kunststoffe wie PMMA, POM, EDPM). Bei Bedarf kann die vollständige Übersicht der Materialstabilitätsdaten angefordert werden. Beim Einsatz neuer Materialien ist vorab trotzdem die Verträglichkeit zu überprüfen.

- Aldehyd- und phenolfrei
- Nicht korrosiv
- Fixiert keine Eiweiße

2,5-Liter-Flasche

**262557 33,95**

**ab 4 Flaschen je 31,85**



### Gut zu wissen

#### Hinweis zur Standzeit aller Instrumentendesinfektionen:

Die Desinfektionslösung wird durch organisches Material und chemische Rückstände verunreinigt und ist zur Vermeidung von mikrobieller Vermehrung, von nachhaltigen Kreuzkontaminationen und einer Beeinträchtigung der Desinfektionsleistung **mindestens arbeitstäglich frisch anzusetzen**, bei sichtbarer Verschmutzung auch mehrmals täglich zu wechseln. Aus den gleichen Gründen und zur Vermeidung von Biofilmbildung sollte das Desinfektionsbecken arbeitstäglich gründlich mechanisch gereinigt und desinfiziert werden.



## ORBI-Sept Instrumentendesinfektion Plus

Die nächste Stufe in der alltäglichen Instrumentendesinfektion. Das Konzentrat erfüllt die Anforderungen an die vollständige Viruzidie und ist ein Medizinprodukt für höchste Ansprüche an die Desinfektionsleistung und Materialverträglichkeit bei allen (chirurgischen) Instrumenten in der Zahnarztpraxis.

- Schon ab 1%iger Verdünnung anwendbar
- Frei von Aldehyden und Phenolen
- Ausgezeichnetes Korrosionsverhalten
- Die Gebrauchslösung ist biologisch abbaubar
- Das Gebinde ist recyclingfähig

1-Liter-Flasche **302695 19,95**



## ORBI-Sept DB Bohrerbad

Gebrauchsfertiges, alkoholfreies Spezialpräparat zur Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von rotierenden, medizinischen Instrumenten wie Bohrer, Fräser, Diamantschleifer. Die Lösung ist für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet.

- Wirksam in nur 5 Minuten
- Sehr gute Materialverträglichkeit mit allen gängigen Instrumentenmaterialien (z. B. Edelstähle, Stähle, Gummi, diamant-belegte Bohrer, diverse Kunststoffe wie PMMA, POM, EDPM). Beim Einsatz neuer Materialien ist vorab die Verträglichkeit zu überprüfen.
- Frei von Aldehyden, Alkalien und Alkoholen
- Mit effektivem Korrosionsschutz
- Nicht eiweißfixierend
- Nicht für Aluminium geeignet

2,5-Liter-Flasche

**263561 18,25**

**ab 4 Flaschen je 16,25**



### INFO

Alle Instrumentendesinfektionen und das Bohrerbad sind VAH-/DGHM-gelistet.

## Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten Instrumentendesinfektion

| Wirkungsspektrum                             | Standard                         | ORBI-Sept DB |        | ORBI-Sept IND |   | ORBI-Sept IND Plus |                                |
|--|----------------------------------|--------------|--------|---------------|---|--------------------|--------------------------------|
| Bakterien (inkl. MRSA)                       | EN 13727                         | ✓            | 5 Min. | ✓             | 1,5 % 15 Min.<br>1,0 % 60 Min.<br>1,0 % 5 Min.<br>(im Ultraschallbad) | ✓                  | 3,0 % 15 Min.<br>1,0 % 30 Min. |
|  | EN 14561, VAH                    |              |        |               |   |                    |                                |
| Candida albicans                             | EN 13624                         | ✓            | 5 Min. | ✓             | 1,5 % 15 Min.<br>1,0 % 60 Min.<br>1,0 % 5 Min.<br>(im Ultraschallbad) | ✓                  | 3,0 % 15 Min.<br>1,0 % 30 Min. |
|  | EN 14562, VAH                    |              |        |               |   |                    |                                |
| TbB (M. terrae)                              | EN 14348                         | ✓            | 5 Min. | ✓             | 4,0 % 30 Min.<br>3,0 % 60 Min.  | ✓                  | 3,0 % 15 Min.<br>2,0 % 30 Min. |
| Mycobakterien<br>(M. avium)                  | EN 14563                         |              |        |               |   |                    |                                |
| Behüllte Viren (z. B.<br>HBV, HIV, HCV)      | EN 14476, EN<br>17111, RKI/DVV   | ✓            | 5 Min. | ✓             | 1,5 % 15 Min.   | ✓                  | 3,0 % 15 Min.                  |
| „Viruzid“ (behüllte und<br>unbehüllte Viren) | EN 14476, EN<br>17111, RKI / DVV |              |        |               |   | ✓                  | 3,0 % 15 Min.                  |
| Sporizid                                     | EN 13704                         |              |        |               |   | ✓                  | 1,0 % 60 Min.<br>3,0 % 30 Min. |



### Desinfektionswanne

Für alle Desinfektionsmittel geeignet. Ihr Inhalt beträgt ca. 3 Liter. Sie besteht aus 5 Einzelteilen: Hauptwanne, Siebeinsatz, 2 steckbare Instrumentenhalter für den Siebeinsatz und ein Wannendeckel. Der Siebeinsatz kann der Wanne entnommen werden und zum erleichterten Abtropfen der Lösung auf Höhe des Wannenrandes eingerastet werden.

- Autoklavierbar bis 121 °C
- Nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln desinfizieren
- Außenmaße: 330 × 260 × 140 mm
- Aus Polypropylen mit Kalziumcarbonat
- Naturweiß

Stück **187827** **50,45**

### Bohrerbadbehälter, 3-teilig

- Praktisch für Kleinteile wie Bohrer und Diamanten
- Mit Öffnung im Deckel (für Bohrerabwurf)
- Autoklavierbar
- Mit herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts
- Kunststoff / Polypropylen

Außenmaße: Ø 9,5 cm, Höhe: 6,4 cm  
Innenmaße: Ø 8,4 cm

Stück **265449** **9,65**





## Tray Cleaner Konzentrat

Konzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Es entfernt zuverlässig Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol-Pasten sowie Carboxylat- und Phosphatzementen. Eignet sich ebenfalls zur Entfernung von thermoplastischen Abformmassen und Wachsen.

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Für Ultraschallbad geeignet

### Hinweise zur Anwendung:

- Wird als 5- bis 10%ige Lösung in Wasser angewendet
- Je nach Verschmutzungsgrad mind. 45 Min. einwirken gelassen
- Für nichtrostende Gegenstände geeignet

1-Liter-Dosierflasche

**193082 20,55**

5-Liter-Kanister

**193083 82,35**



## INFO

Produkte aus Chrom, Nickel und Aluminium sollten nicht gemeinsam gereinigt werden.  
Es besteht Korrosionsgefahr!



## Orange Cleaner

Reinigungslösung auf Basis von natürlichen Orangenölen. Ideal zur Reinigung von Flächen und Instrumenten von Verunreinigungen aller Art, speziell von Zinkoxyd-Eugenol-Pasten, Silikonen, Alginaten, Haftlack, Fetten und Blutresten.

250-ml-Flasche

**302401 6,75**

## INFO

Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen Materialien wie Kunstleder erst an einer kleinen verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen



## ORBI-Sept TC

Mildalkalischer, enzymatischer Instrumentenreiniger für die manuelle und maschinelle Aufbereitung von Instrumenten, Endoskopen und Laborgeräten.

- Reinigung bei schonendem pH-Wert
- Entfernt Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut
- Unterstützt das Entfernen von Biofilmen

**Maschinelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten:**

2–10 ml/l (0,2–1,0 %) bei 40–60 °C, 10 Min.

**Maschinelle Reinigung von flexiblen Endoskopen:**

5 ml/l (0,5 %) bei 35–55 °C, 5 Min.

Auf Anfrage erhalten Sie mehr Informationen zu den technischen Daten dieser Reihe und zur Prüfung auf Verfahrensrückstände

**Manuelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauch- und Ultraschallbad:**

5–20 ml/l (0,5–2,0 %)

bei max. 40 °C, 10–30 Min.

**Manuelle Reinigung von flexiblen Endoskopen im Tauch- und Ultraschallbad:**

5–30 ml/l (0,5–3,0 %)

bei max. 40 °C, 5–10 Min.

5-Liter-Kanister **303416** **41,15**



## ORBI-Sept TN

ORBI-Sept TN ist ein phosphat- und tensidfreies Konzentrat zur Neutralisation alkalischer Rückstände aus dem Hauptreinigungsschritt und/oder der sauren Vorreinigung bei der maschinellen Reinigung in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (RDG).

- Tensidfrei
- Auf Basis von Zitronensäure
- Schaumfreie Formulierung

**Saure maschinelle Reinigung / Vorreinigung:**

2–4 ml/l (0,2–0,4 %) bei 40–60 °C

**Neutralisation im maschinellen Reinigungsprozess:**

1–2 ml/l (0,1–0,2 %)

5-Liter-Kanister **303417** **41,15**



## ORBI-Sept TR

ORBI-Sept TR ist ein schaumarmer Klarspüler (Konzentrat) für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Utensilien in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (RDG).

- Schaumarne Formulierung
- Schnelle und streifenfreie Trocknung des Behandlungsguts
- Verkürzt die Trocknungszeit deutlich
- Verbessert das Trocknungsverhalten und den Glanz

**Zudosierung durch Klarspülbehälter:**

**0,02–0,1 %**

1-Liter-Flasche **303418** **10,25**



## Ölsprays

Spezialsprays zur schonenden Pflege empfindlicher Hand- und Winkelstücke, Turbinen und Luftmotoren. Zur regelmäßigen Pflege der Instrumente diese vor jedem Sterilisationsdurchgang oder mindestens 2-mal täglich ca. 2 Sekunden durchsprühen.

- Lange Haltbarkeit
- Öl ist geeignet für die Sterilisation im Autoklav (134 °C)
- Werden ohne Adapter geliefert

### T-Ölspray

250-ml-Dose ohne Adapter **177943 17,75**

### Universal-Ölspray

500-ml-Dose ohne Adapter **177942 15,75**

**ab 6 Dosen je 14,65**



## Sterilisationsfolien

Stabile Papier- / Folienschläuche zur Sterilgutverpackung, verschließbar mit dem Folienschweißgerät

- Deutlich sichtbarer Indikator für Dampf- und Gassterilisation
- 3-fache Seitenverschweißung
- Doppelschichtfolie aus Polypropylen / Polyester
- Siegeltemperatur 170 – 200 °C

### Rolle

Breite 50 mm × 200 m **142942 21,55**

**ab 8 Rollen je 20,55**

Breite 75 mm × 200 m **142943 26,25**

**ab 5 Rollen je 24,65**

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Breite 100 mm × 200 m | <b>142944</b> | <b>34,55</b> |
| <b>ab 4 Rollen je</b> |               | <b>32,25</b> |
| Breite 150 mm × 200 m | <b>142954</b> | <b>57,15</b> |
| Breite 200 mm × 200 m | <b>142955</b> | <b>69,25</b> |
| Breite 250 mm × 200 m | <b>142957</b> | <b>86,45</b> |



## INFO

Angewandte Normen: Verordnung (EU) 2017/745; Medizinprodukt der Klasse I; EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2



## Sterilisationstüten

Stabile Papier- / Folienbeutel zur Sterilgutverpackung, verschließbar mit dem Folienschweißgerät. Zusätzlich zu der 3-fachen Verschweißung sind die Beutel an einem Ende mit einer 4. Sicherheitsverschweißung versehen.

- Einfache Bestückung der Beutel durch Ausschnitt an der Öffnungsseite
- Deutlich sichtbarer Indikator für Dampf- und Gassterilisation
- Nicht selbstklebend
- Ohne Seitenfalte
- Siegeltemperatur 170 – 200 °C

### Packung 500 Stück

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| Breite 50 × 250 mm  | <b>260325</b> | <b>17,75</b> |
| Breite 75 × 250 mm  | <b>260326</b> | <b>23,65</b> |
| Breite 100 × 250 mm | <b>260327</b> | <b>30,45</b> |



## Seal Check

Zur täglichen Überprüfung der Siegelgerät-Einstellung und Erzielung korrekter Siegelnähte

- Falsche Siegeltemperatur und falscher Siegeldruck werden sichtbar
- Vorgedruckte Felder zur effizienten Dokumentation der Überprüfungsprozessdaten
- Norm DIN EN ISO 11607-2

Packung 250 Stück **302347 94,75**



## Helix Test Prüfkörpersystem

Sterilisations-Kontrollsysteem zur täglichen Leistungskontrolle von Autoklaven

- Konform mit EN 867-5 und EN-ISO 11140-1 (Typ 2)
- Deutlicher, gleichmäßiger Farbumschlag der Streifen ist leicht zu interpretieren
- Tinte ist ungiftig und kann daher keine Schäden an Instrumenten verursachen
- Indikator mit Selbstkleber für effiziente Archivierung der Testdaten

### Set

Helix Test Prüfkörpersystem **300956 116,35**  
Set: 1 Prüfkörper, 250 Indikatorstreifen

## Bowie & Dick Test

Zur täglichen Überwachung des Vorvakums in Autoklaven. Bei erfolgreichem Testzyklus zeigt der Indikator eine gleichmäßige Farbänderung von Rot zu Schwarz an.

- Bei 134 °C – 137 °C für 3 – 3,5 Min.
- Bei 121 °C für 15 Min.

Stück **320393 4,05**



## Sterilisationsindikator

Klebeband für die Dampfsterilisation (inkl. Indikator) aus selbstklebenden Bändern, hergestellt aus Krepppapier und reiner Zellulose. Bei erfolgreicher Dampfsterilisation erfolgt ein deutlicher Farbumschlag.

- Zum Verschließen der zu sterilisierenden Verpackungen
- Als Nachweis des erfolgten SSterilisationsprozesses
- Breite: 19 mm

Rolle 50 m **319009 5,65**

NEU



# Richtig verpacken!

## Sterilgut verpacken leicht gemacht

### Welche Instrumente müssen verpackt werden?

Alle Instrumente, die steril angewendet werden sollen, müssen verpackt sterilisiert werden. Grundsätzlich alle, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und zur Wundbehandlung dienen.

Man nennt sie: kritisch. Je nach Beschaffenheit werden sie in kritisch A, B oder C eingeteilt. Die richtige Verpackung und Lagerung verhindert ihre erneute Verunreinigung mit Mikroorganismen. Sind Sie sich unsicher, ob ein Instrument kritisch ist, wählen Sie die verpackte Methode.

### Tipps und Tricks zur Sterilgutverpackung

1. Verwenden Sie möglichst Folien einer Marke bzw. eines Herstellers. Das spart Geld bei der Validierung. Denn für jede Marke wird die Siegelnahrt-Festigkeitsprüfung separat durchgeführt.
2. Sterilisieren Sie folienverpackte Gegenstände möglichst oben im Autoklav oder verwenden Sie für die Beladung einen Halter zur Aufrechlagerung der Beutel.
3. Siegelgeräte von Euronda können Folien bis 30 cm Breite schweißen. Nutzen Sie das für große oder sperrige Gegenstände, damit die Schweißnähte nicht zu sehr gespannt werden.
4. Bilden Sie für Behandlungen, in denen Sie immer die gleichen Instrumente brauchen, Sets und nutzen Sie Sterilisiercontainer dafür. Damit sparen Sie Sterifolie und Zeit. Achten Sie darauf, dass die Löcher im Deckel nicht abgedeckt werden.
5. Verpackte Trays dürfen im Autoklavgestell nicht zu eng eingeschoben sein. Platzieren Sie die Beutel so, dass sie die Kesselwand nicht berühren.
6. Nutzen Sie Trays, bei denen mindestens eine Seite gelocht ist. So stellen Sie sicher, dass der Dampf richtig zirkuliert.

## Richtig befüllen



## Prüfen

- Knicke
- Falten
- Einkerbungen
- Risse
- Verbrennungen



## Kennzeichnen

- Etiketten auf der Folienseite anbringen
- Etiketten / Druck / Beschriftung möglichst außerhalb der Siegelnähte
- Tinte / Stifte müssen DIN 58953-7 erfüllen



## ORBI-Sept Flächendesinfektion Konzentrat

**Als Medizinprodukt:** Flächendesinfektionsmittel zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

**Als Biozidprodukt:** Aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen.

### Eigenschaften

- Konzentrat
- Alkoholfrei

2,5-Liter-Flasche

**262556**      **29,45**

### Hinweise zur Anwendung

- Das Desinfektionsmittelkonzentrat wird vor seiner Anwendung zuerst mit Leitungswasser verdünnt.
- Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen feucht (Wasser) nachgewischt werden.

**Gut zu wissen**



## ORBI-Sept SD Free Flächendesinfektion, alkoholfrei

**Als Medizinprodukt:** Gebrauchsfertiges, alkoholfreies Produkt zur Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven und invasiven Medizinprodukten.

**Als Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige, alkoholfreie Schnelldesinfektion zur Desinfektion von Oberflächen im medizinischen Bereich. Die gebrauchsfertige Desinfektionslösung ist zur Verwendung mit geeigneten Vliestüchern bestimmt.

### Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Lösung
- Alkoholfrei
- Viruzid

### Hinweise zur Anwendung

- Nicht zur Behandlung von Oberflächen aus Polycarbonat und BMC verwenden!
- Um Schlierenbildung zu vermeiden, die behandelten Flächen regelmäßig mit Wasser nachwischen (am besten nach jeder Anwendung).

**Gut zu wissen**



2,5-Liter-Flasche      **258134**      **23,15**  
**ab 4 Flaschen je**      **19,55**



## ORBI-Sept SD Sensitive Flächendesinfektion

**Als Medizinprodukt:** Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten.

**Als Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur Desinfektion von kleineren Flächen. Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

### Eigenschaften

- Hervorragende Materialverträglichkeit z. B. bei Tablets, Acrylglas oder empfindlichem Kunstleder
- Stark reduzierter Alkoholanteil bei top Wirksamkeit

**Alkoholreduziert,  
beste Material-  
verträglichkeit!**

2,5-Liter-Flasche      **278933**      **23,15**





## ORBI-Sept Flächendesinfektion

**Als Medizinprodukt:** Gebrauchsfertiges Präparat zur schnellen prophylaktischen Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen empfindlicher Medizinprodukte.

**Als Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

### Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Lösung
- Für alkoholbeständige Oberflächen
- In 2 Duftnoten erhältlich
- Mit QAV

! Breite  
Wirksamkeit  
innerhalb  
kürzester  
Zeit

### 2,5-Liter-Flasche

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| coolfresh               | <b>258143</b> | <b>23,15</b> |
| <b>ab 4 Flaschen je</b> |               | <b>19,55</b> |
| neutral                 | <b>258144</b> | <b>23,15</b> |
| <b>ab 4 Flaschen je</b> |               | <b>19,55</b> |



Gut zu  
wissen

### Hinweise zur Anwendung

- Nur auf alkoholverträglichen Materialien verwenden (z. B. für Acrylglass nicht geeignet). Die Materialverträglichkeit sollte bei neuen oder unbekannten Materialien an einer nicht sichtbaren Stelle vorab geprüft werden.



## ORBI-Sept SD Plus Flächendesinfektion

**Als Medizinprodukt:** Prophylaktische Schnelldesinfektion von Oberflächen invasiver (z. B. Hand- und Winkelstücke) und nicht-invasiver Medizinprodukte.

**Als Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur Desinfektion von kleineren Flächen.

### Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Lösung
- Für alkoholbeständige Oberflächen
- Duftnote: Ocean
- Schnellere Einwirkzeiten
- Ohne QAV

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 2,5-Liter-Flasche       | <b>262560</b> | <b>23,15</b> |
| <b>ab 4 Flaschen je</b> |               | <b>19,55</b> |



! Kürzere  
Einwirk-  
zeiten

## Wirkungsspektrum ORBI-Sept SD Flächendesinfektionen

| Wirkungsspektrum   | Standard         | Konzentrat<br>Alkoholfrei | Free<br>Alkoholfrei            | Sensitive<br>Alkoholreduziert | Alkoholhaltig | Plus   |  |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|--|
| Bakterien  | EN 13727         | ✓                         | 0,5 % 15 Min.                  | ✓                             | 2 Min.        | ✓      | 1 Min.                                     |
| Candida albicans   | EN 13624         | ✓                         | 0,5 % 15 Min.                  | ✓                             | 2 Min.        | ✓      | 1 Min.                                     |
| Bakterien und Candi-<br>da albicans                          | VAH,<br>EN 16615 | ✓                         | 3,0 % 15 Min.<br>1,0 % 60 Min. | ✓                             | 2 Min.        | ✓      | 2 Min. (Bakterien)<br>1 Min. (C. albicans) |
| TbB (M. terrae)  | EN 14348         | ✓                         | 1,0 % 60 Min.                  | ✓                             | 5 Min.        | ✓      | 1 Min.                                     |
| Behüllte Viren (z. B.<br>HBV, HIV, HCV)                      | EN 14776         | ✓                         | 1,0 % 15 Min.                  |                               | ✓             | 1 Min. |  |
| Polyoma-Viren SV 40  | RKI / DVV        | ✓                         | 3,0 % 15 Min.                  |                               | ✓             | 1 Min. |  |
| „Begrenzt viruzid Plus“<br>(Noro-, Adeno- und<br>Rota-Viren) | EN 14776         |                           |                                |                               | ✓             | 1 Min. | ✓  |
| „Viruzid“ (behüllte und<br>unbehüllte Viren)                 | EN 14776         |                           |                                | ✓                             | 2 Min.        |        | 30 Sek.                                    |

## Übersicht ORBI-Sept SD Flächendesinfektionen

|                        | Lösung          | Duftnote              | in 100 g sind enthalten  |
|------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| Konzentrat Alkoholfrei | Konzentrat      | Neutral               | 5,6 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 3,1 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin, Kennzeichnung gemäß VO 648/2004/EG: < 5 % nichtionische Tenside, 5 – 15 % kationische Tenside, Duftstoffe |
| Free Alkoholfrei       | Gebrauchsfertig | Neutral               | 0,48g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,2g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin   |
| Alkoholreduziert       | Gebrauchsfertig | Neutral               | 20,0 g 1-Propanol, 5,0 g 2-Propanol  |
| Alkoholhaltig          | Gebrauchsfertig | Cool fresh<br>Neutral | 43,0 g Ethanol, 8,0 g 1-Propanol, 0,055 g Didecyldimethylammoniumchlorid   |
| Plus Alkoholhaltig     | Gebrauchsfertig | Ocean                 | 24,0 g Ethanol, 37,0 g 1-Propanol, VO 648/2004/EG: enthält Duftstoffe  |



### ORBI-Sept Wet Wipes, alkoholfrei

**Als Medizinprodukt:** Gebrauchsfertiges, alkoholfreies Produkt zur Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven und invasiven Medizinprodukten.

**Als Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige, alkoholfreie Feuchttücher zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen.

#### Eigenschaften

- Besonders breite Wirksamkeit gegenüber Bakterien, Viren, Pilzen
- Alkoholfrei

#### Tuchqualitäten

- Standard – 24 g/m<sup>2</sup>, 100 % PET, fusselfrei
- Soft – 50 g/m<sup>2</sup>, 100 % PET, fusselfrei

Getränk mit ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Free Alkoholfrei REF 258134

#### Standard S

Beutel à 100 Tücher, 13 × 20 cm **300573 3,55**

#### Soft L im Flowpack NEU

Packung à 80 Tücher, 25 × 25 cm **319461 12,35**

### INFO

Alle Tücher erfüllen Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test).



### ORBI-Sept Wet Wipes Sensitive

**Als Medizinprodukt:** Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten.

**Als Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige Vliestücher zur Desinfektion von kleineren Flächen.

#### Eigenschaften

- Hervorragende Materialverträglichkeit z. B. bei Tablets, Acrylglas oder empfindlichem Kunstleder
- Stark reduzierter Alkoholanteil bei top Wirksamkeit

#### Tuchqualitäten

- Soft – 50 g/m<sup>2</sup>, 100 % PET, fusselfrei
- Premium – 60 g/m<sup>2</sup>, Mischgewebe aus PES / Zellulose, fusselfrei

Getränk mit ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Sensitive REF 278933

#### Soft L

Beutel à 90 Tücher, 28 × 30 cm, neutral **278931 22,65**

#### Premium L

Beutel à 75 Tücher, 28 × 28 cm, neutral **278932 22,65**

#### Soft L im Flowpack

Packung à 80 Tücher, 20 × 30 cm **301761 11,25**

Beste Materialverträglichkeit

### INFO

Die Tücher sind nach dem ersten Öffnen des Beutels maximal für 28 Tage verwendbar.





## ORBI-Sept Wet Wipes

**Als Medizinprodukt:** Gebrauchsfertige Tücher zur schnellen prophylaktischen Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen empfindlicher Medizinprodukte.

**Als Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige alkoholische Feuchttücher zur Wischdesinfektion und Reinigung von kleineren alkoholbeständigen Flächen.

### Eigenschaften

- Für alkoholbeständige Oberflächen
- In 2 Duftnoten erhältlich
- Mit QAV

### Tuchqualitäten

- Standard – 24 g/m<sup>2</sup>, 100 % PET, fusselfrei
- Soft – 50 g/m<sup>2</sup>, 100 % PET, fusselfrei
- Premium – 60 g/m<sup>2</sup>, Mischgewebe aus PES / Zellulose, fusselfrei

## INFO

Alle Tücher erfüllen Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test).



Getränk mit ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Neutral REF 258144 oder Cool Fresh 258143

### Standard S cool fresh

Beutel à 100 Tücher,  
13 × 20 cm      **300357**      **4,05**

### Soft M neutral

Beutel à 240 Tücher,  
15 × 23 cm      **273791**      **22,65**

### Soft M cool fresh

Beutel à 240 Tücher,  
15 × 23 cm      **273792**      **22,65**

### Soft L neutral

Beutel à 90 Tücher,  
28 × 30 cm      **258139**      **22,65**

### Soft L cool fresh

Beutel à 90 Tücher,  
28 × 30 cm      **258140**      **22,65**

### Premium L neutral

Beutel à 75 Tücher,  
28 × 28 cm      **258141**      **22,65**

### Premium L cool fresh

Beutel à 75 Tücher,  
28 × 28 cm      **258142**      **22,65**



## ORBI-Sept Wet Wipes PLUS

**Als Medizinprodukt:** Gebrauchsfertige Tücher zur prophylaktischen Schnelldesinfektion von Oberflächen invasiver (z. B. Hand- und Winkelstücke) und nichtinvasiver Medizinprodukte.

**Als Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion von kleineren Flächen.

### Eigenschaften

- Für alkoholbeständige Oberflächen
- Duftnote: Ocean
- Schnellere Einwirkzeiten
- Ohne QAV

### Tuchqualität

- Standard – 24 g/m<sup>2</sup>, 100 % PET, fusselfrei

Getränk mit ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Plus REF 262560

### Standard S Plus

Beutel à 100 Tücher,  
13 × 20 cm      **283945**      **4,05**



## ORBI-Sept Wet Wipes Leerdose

Geeignet für ORBI-Sept Wet Wipes Größe S

**Hinweis:** Nicht zur chemothermischen Aufbereitung in einem RDG geeignet.  
Bei Bedarf mit Wischdesinfektion.

Stück      **184926**      **3,05**



## ORBI-Sept Wipes Spendereimer

**Maße:** 195 × 195 × 200 mm (L × B × H)

**Hinweis:** Eine maschinelle chemothermische Aufbereitung bei max. 60 °C ist möglich.

Stück      **46122**      **7,45**

## Wirkungsspektrum ORBI-Sept Wet Wipes

| Wirkungsspektrum  | Standard         | Alkoholfrei |  | Sensitive |        | Neutral und Cool Fresh |  | Plus |         |
|---|------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------------|--|------|---------|
| Bakterien   | EN 13727         | ✓           | 1 Min.                                       | ✓         | 1 Min. | ✓                      | 2 Min.                                     | ✓    | 1 Min.  |
| Candida albicans  | EN 13624         | ✓           | 1 Min.                                       | ✓         | 1 Min. | ✓                      | 1 Min.                                     | ✓    | 1 Min.  |
| Bakterien und Candida albicans  | VAH,<br>EN 16615 | ✓           | 2 Min.<br>(Standard)<br>1 Min.<br>(Flowpack) | ✓         | 1 Min. | ✓                      | 2 Min. (Bakterien)<br>1 Min. (C. albicans) | ✓    | 5 Min.  |
| Pilze (A. brasiliensis)   | EN 13624         | ✓           | 15 Min.                                      |           |        |                        |  |      |         |
| TbB (M. terrae)   | EN 14348         | ✓           |  | ✓         | 1 Min. | ✓                      | 1 Min.                                     | ✓    | 1 Min.  |
| Behüllte Viren<br>(z. B. HBV, HIV, HCV)   | EN 14776         | ✓           | 2 Min.                                       | ✓         | 1 Min. | ✓                      | 1 Min.                                     | ✓    | 30 Sek. |
| Polyoma SV 40   | RDI / DVV        | ✓           | 2 Min.                                       | ✓         | 1 Min. |                        |  |      |         |
| „Begrenzt viruzid Plus“<br>(Noro-, Adeno- und Rota-Viren)                             | EN 14776         | ✓           |  | ✓         | 1 Min. | ✓                      | 1 Min.                                     | ✓    | 30 Sek. |
| „Viruzid“<br>(behüllte und unbehüllte Viren)  | EN 14776         | ✓           | 2 Min.                                       |           |        |                        |  |      |         |
| Einwirkzeiten für die terminale Wischdesinfektion von semikritischen Medizinprodukten |                  |             | 30 Min.                                      |           |        |                        |  |      |         |

## Übersicht ORBI-Sept Wet Wipes

| Getränk mit ORBI-Sept SD Free Flächendesinfektion alkoholfrei           |               |           |   |            |                            |  |
|---|---------------|-----------|---|------------|----------------------------|--|
|   | Größe         | Inhalt    | Material  | Duftnote   | Behältnis                  |  |
| <b>Standard S Free Alkoholfrei</b>                                      | S, 13 × 20 cm | 100 Blatt | 24 g/m <sup>2</sup> , 100 % PET                       | Neutral    | Leerdose REF 184926        |  |
| <b>Soft L Free Alkoholfrei Flowpack</b>                                 | L, 25 × 25 cm | 80 Blatt  | 50 g/m <sup>2</sup> , 100 % PET                       |            | Nicht notwendig – Flowpack |  |
| Getränk mit ORBI-Sept SD Sensitive Flächendesinfektion alkoholreduziert |               |           |   |            |                            |  |
|   | Größe         | Inhalt    | Material  | Duftnote   | Behältnis                  |  |
| <b>Soft L Sensitive Flowpack</b>  | L, 20 × 30 cm | 80 Blatt  | 50 g/m <sup>2</sup> , 100 % PET                       | Neutral    | Nicht notwendig – Flowpack |  |
| <b>Soft L Sensitive</b>   | L, 28 × 30 cm | 90 Blatt  |   |            | Spendereimer REF 46122     |  |
| <b>Premium L Sensitive</b>  | L, 28 × 28 cm | 75 Blatt  |   |            |                            |  |
| Getränk mit ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Neutral                    |               |           |   |            |                            |  |
|   | Größe         | Inhalt    | Material  | Duftnote   | Behältnis                  |  |
| <b>Soft M Neutral</b>   | M, 15 × 23 cm | 240 Blatt | 50 g/m <sup>2</sup> , 100 % PET                       | Neutral    | Spendereimer REF 46122     |  |
| <b>Soft L Neutral</b>   | L, 28 × 30 cm | 90 Blatt  |   |            |                            |  |
| <b>Premium L Neutral</b>  | L, 28 × 28 cm | 75 Blatt  |   |            |                            |  |
| Getränk mit ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Cool Fresh                 |               |           |   |            |                            |  |
|   | Größe         | Inhalt    | Material  | Duftnote   | Behältnis                  |  |
| <b>Standard S Cool Fresh</b>  | S, 13 × 20 cm | 100 Blatt | 24 g/m <sup>2</sup> , 100 % PET                       | Cool Fresh | Leerdose REF 184926        |  |
| <b>M Soft Cool Fresh</b>  | M, 15 × 23 cm | 240 Blatt | 50 g/m <sup>2</sup> , 100 % PET                       |            | Spendereimer REF 46122     |  |
| <b>L Soft Cool Fresh</b>  | L, 28 × 30 cm | 90 Blatt  |   |            |                            |  |
| <b>L Premium Cool Fresh</b>   | L, 28 × 28 cm | 75 Blatt  | 60 g/m <sup>2</sup> , Mischgewebe aus PES / Zellulose |            |                            |  |
| Getränk mit ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Plus                       |               |           |   |            |                            |  |
|   | Größe         | Inhalt    | Material  | Duftnote   | Behältnis                  |  |
| <b>Standard S Plus</b>  | S, 13 × 20 cm | 100 Blatt | 24 g/m <sup>2</sup> , 100 % PET                       | Ocean      | Leerdose REF 184926        |  |



## ORBI-Sept Dry Wipes

Ungetränkte, fusselfreie Tücher aus PET, geeignet für die Herstellung von Desinfektionstüchern in Tuchspendersystemen

### Tuchqualitäten:

- Soft – 50 g/m<sup>2</sup>, 100 % PET, fusselfrei
- Premium – 60 g/m<sup>2</sup>, Mischgewebe aus PES / Zellulose

### Premium L, 28 × 28 cm

2 Rollen à 75 Stück,  
empfohlene Tränkmenge je Rolle:  
1,4 Liter      46121 29,85

### Soft M, 15 × 23 cm

2 Rollen à 240 Stück,  
empfohlene Tränkmenge je Rolle:  
2,0 Liter      273793 29,45

### Soft M, 20 × 30 cm

Beutel 150 Stück,  
empfohlene Tränkmenge je Rolle:  
2,1 Liter      273790 13,95

### ab 6 Packungen je

**Soft L, 28 × 30 cm**  
2 Rollen à 90 Stück,  
empfohlene Tränkmenge je Rolle:  
1,8 Liter      258302 25,15

Gut zu  
wissen

### Hinweis:

Die Tücher sind geeignet, um mit der ORBI-Sept Flächendesinfektion (REF 258134, 278933, 258143, 258144, 262560, 262556) die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test) zu erfüllen.

## INFO

Vor Anwendung 30 Minuten  
einwirken lassen

## Flaschenzubehör, Leerflaschen

Die Zubehörteile für unsere Hygienepräparate in Flaschen unterstützen Sie beim sicheren Umgang mit unseren hochwirksamen Hygienepräparaten.

### Stück



Pumpkopf  
für 500-/1.000-ml-  
Euroflasche      227165 5,45

Flasche leer mit  
Schaumkopf (Foamer),  
200 ml      46466 5,45



Dosierflasche leer,  
1 Liter      148093 5,45



Sprühflasche leer,  
1 Liter      148155 4,85

## Kanisterzubehör

Die ORBIS Zubehörteile für unsere Hygienepräparate in Kanistern unterstützen Sie beim sicheren Umgang mit unseren hochwirksamen Hygienepräparaten. Geeignet für 5-Liter- und 10-Liter-Gebinde sowie eine separate Pumpe für 2,5-Liter-Kanister.

### Stück



Kanisterpumpe, 30 ml /  
Hub,  
passend für 5 Liter, 10 Liter      148116 10,45



Kanisterhahn      148122 9,45



Kanisterschlüssel  
für 5- und 10-Liter-Gebinde      148149 5,35



Kanisterpumpe  
für 2,5-Liter-Kanister      266208 10,75



## ORBI-Touch Handwaschlotion

Milde Waschlotion zur gründlichen und schonenden Reinigung von Haut und Händen

- Mit Vitaminen
- Dermatologisch getestet
- pH-Wert 6,5
- Hautfreundlich und rückfettend – kein Austrocknen auch bei häufigem Händewaschen

|                             |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 500-ml-Spenderdosierflasche | <b>148239</b> | <b>5,05</b>  |
| 500-ml-Euroflasche          | <b>182408</b> | <b>5,05</b>  |
| 1.000-ml-Euroflasche        | <b>239971</b> | <b>9,95</b>  |
| 10-Liter-Kanister           | <b>148238</b> | <b>39,95</b> |



### INFO

Nach Anbruch  
12 Monate haltbar



## ORBI-Touch protect Händedesinfektionsgel

Gebrauchsfertiges, besonders hautverträgliches Gel zur hygienischen Händedesinfektion

- Gel lässt sich leicht auftragen und verteilen
- Hinterlässt keinen klebrigen Film auf der Haut
- Duftnote: fresh
- Dermatologisch getestet

In 100 g sind enthalten:  
55,8 g Ethanol, 10,0 g 1-Propanol

500-ml-Flasche **264834** **8,15**

### INFO

Nach Anbruch  
12 Monate haltbar



## Wirkungsspektrum ORBI-Touch Protect HD Plus und Handdesinfektionsgel

| Wirkungsspektrum                                       | Standard             | ORBI-Touch Protect HD Plus | ORBI-Touch protect Händedesinfektionsgel |   |         |
|--|----------------------|----------------------------|--|---|---------|
| Bakterien  | EN 13727, EN 1276    | ✓                          | 30 Sek.                                  | ✓ | 30 Sek. |
| Candida albicans                                       | EN 13624, EN 1650    | ✓                          | 30 Sek.                                  | ✓ | 30 Sek. |
| TbB (M. terrae)  | EN 14348             | ✓                          | 30 Sek.                                  | ✓ | 30 Sek. |
| Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV)                   | RKI/DVV und EN 14476 | ✓                          | 30 Sek.                                  | ✓ | 30 Sek. |
| „Begrenzt viruzid PLUS“ (Adeno-, Noro- und Rota-Viren) | EN 14476             | ✓                          | 60 Sek.                                  | ✓ | 60 Sek. |
| Hygienische Händedesinfektion                          | EN 1500, VAH         | ✓                          | 30 Sek.                                  | ✓ | 30 Sek. |
| Chirurgische Händedesinfektion                         | EN 12791             | ✓                          | 90 Sek.                                  |   |         |



## Touch Care Cream Handcreme

Eine reichhaltige Lotion mit hochwertigen und wertvollen Hautschutz- und Pflegekomplexen für eine lang anhaltende, spürbare Pflegewirkung. Besonders geeignet zur Pflege bei trockener Haut, häufigem Händewaschen und beim Tragen von Handschuhen.

- Sehr angenehme Konsistenz
- zieht schnell ein
- Mit neutralem, sehr angenehmem Duft
- Rückfettend und feuchtigkeitsspendend
- Öl-in-Wasser-Emulsion
- Für mehrmals tägliche Anwendung
- Frei von Farbstoffen

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 100-ml-Tube                     | <b>314075</b> | <b>5,85</b>  |
| 500-ml-Euroflasche              | <b>226451</b> | <b>14,05</b> |
| Pumpkopf für 500-ml-Euroflasche | <b>227165</b> | <b>5,45</b>  |



Sorgt für  
geschmeidige  
und gepflegte  
Haut



## Protective Hand Cream

Sanfte Creme zur Pflege der Hände und des Körpers. Sie schützt, spendet Feuchtigkeit, regeneriert und pflegt die trockene, gereizte und rauhe Haut der Hände. Für die tägliche Anwendung. Besonders empfohlen für medizinisches Personal und Personen, die durch häufiges Waschen und das Tragen von Handschuhen einer Austrocknung der Haut ausgesetzt sind.

- Sorgt für seidige Geschmeidigkeit
- zieht schnell ein
- Schützt, pflegt und regeneriert trockene und gereizte Haut
- Dermatologisch getestet
- Mit Vitamin E, Glycerin und Olivenöl
- Parabefrei

100-ml-Tube **315540** **5,05**



! Schützende  
Wirkung



## ORBI-Touch Care Hand- und Nagelbalsam

Sehr hochwertige und reichhaltige Wirkstofflösung für alle Haut- und Nageltypen.

Die Emulsion schützt und pflegt die Hände, die Haut fühlt sich deutlich geschmeidiger und zarter an. Sie versorgt die Nägel mit den Wirkstoffen, die benötigt werden, und beugt somit Rissbildung der Nägel vor.

Die Creme wird als Tiefenpflege am Ende eines Arbeitstages empfohlen.

- Dermatologisch getestet
- Mit hochwertigen Pflegekomplexen
- Lang anhaltende spürbare Pflegewirkung
- Wirkt hautberuhigend und pflegend
- Rückfettend und feuchtigkeitsspendend
- Sorgt für glatte, geschmeidige Nagelhaut
- zieht schnell ein
- Dezent parfümiert
- Öl-in-Wasser-Emulsion
- pH-Wert: ca. 6,0

100-ml-Spender **227388** **6,65**

## ORBI-Touch Spender 1000

- Geeignet für Händedesinfektionen und Handwaschlotionen
- Passend für Euro-Spenderflaschen 500 oder 1.000 ml
- Auswechselbare Pumpe
- Flexible Dosiermengeneinstellung

### Lieferung inklusive:

- Adapter für 500-ml-Euroflaschen
- 1.000-ml-Leerflasche
- Wandhalterung
- Schlüssel

### Maße (H × B × T)

- mit Tropfschale:  
330 (bzw. Bügel 350) × 105 × 222 mm
- ohne Tropfschale:  
308 (bzw. Bügel 325) × 105 × 222 mm

**Spender weiß**  
für 500-/1.000-ml-  
Flaschen **246928** **58,65**

**Spender silber**  
für 500-/1.000-ml-  
Flaschen **246929** **78,75**




## INFO

Oberfläche beständig gegen alkoholi-  
sche Desinfektionsmittel! Optimiert  
für ORBI-Touch Handwaschlotion und  
ORBI-Touch Händedesinfektion

Abtropfschale weiß **246930** **12,95**



Abtropfschale silber **246931** **27,45**



Pumpe **246932** **8,65**



Schlüssel  
für Verschlussplatte **246933** **2,35**



## INFO

Wandhalter des Präparatespenders  
kann weiterverwendet werden, neue  
Bohrungen entfallen.



## Präparatespender

Wandspender für die Entnahme von Präparaten.  
Er kann wahlweise mit Händedesinfektionsmittel,  
Seife oder Pflegelotion bestückt werden.

- Edelstahlgehäuse
- Mit stabilem Bedienungshebel aus Metall
- Dosiermenge ca. 2 ml je Hub
- Für 500-ml-Euroflaschen
- Größe (B × H × T): 95 × 260 × 75 bzw.  
mit Armhebel: 170 mm
- Leicht zu montieren
- Rostfrei

**Stück** **182211** **86,15**



## ORBI-Sept IMDD Abform- / Prothesen- desinfektion

Desinfektionsmittelkonzentrat in Pulverform, zur Verdünnung in Wasser. Zur manuellen Desinfektion von Zahnersatz, zahnmedizinischen Abformungen aus Silikon, Polyether und Alginat sowie zahntechnischer Werkstücke im Tauchbadverfahren.

- Geprüfte Materialverträglichkeit und Dimensionsstabilität für Abdrücke
- Breite mikrobiologische Wirksamkeit bei kurzer Einwirkzeit (10 Min.)
- Schnelllöslich in Wasser
- Inklusive Messlöffel

700-g-Dose

314277

39,05



### INFO

Die Verdünnungstabelle  
finden Sie unter  
[orbis-dental.de/downloads](http://orbis-dental.de/downloads)

### INFO

Für beide Produkte gilt

- Phenol- und aldehydfrei
- VAH-/DGHM-gelistet



## ORBI-Sept IMD Abformdesinfektion

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller dentalen Abformmaterialien. Alginate und Hydrokolloide nur kurz eintauchen und abtrocknen lassen.

- Innerhalb von 1 Minute wirksam
- Gute Reinigungsleistung, löst Schmutz, Blut und Speichel
- Vereinfacht die Entfernung von Zahnstein
- Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad
- Alkoholfrei

2,5-Liter-Flasche

262558

25,15



## Wirkungsspektrum ORBI-Sept IMD und IMDD

| Wirkungsspektrum   | Standard                         | ORBI-Sept IMD |         | ORBI-Sept IMDD |             |
|--|----------------------------------|---------------|---------|----------------|-------------|
| Bakterien (inkl. MRSA)   | EN 13727, EN 14561               | ✓             | 1 Min.  | ✓              | 2 % 10 Min. |
| Candida albicans   | EN 13624, EN 14562               | ✓             | 1 Min.  | ✓              | 2 % 10 Min. |
| TbB (M. terrae)  | im Suspensionstest mit Belastung | ✓             | 15 Min. |                |             |
|  | EN 14348                         |               |         | ✓              | 2 % 30 Min. |
| Mykobakterium (M. avium)   | EN 14563                         |               |         | ✓              | 3 % 30 Min. |
| Behüllte Viren (wie z. B. HBV, HIV, HCV)                                       | EN 14476, EN 17111               | ✓             | 1 Min.  | ✓              | 1 % 10 Min. |
| „Viruzid“ (behüllte und unbehüllte Viren)                                      | EN 14476, EN 17111               |               |         | ✓              | 1 % 10 Min. |
| Pilze (A. brasiliensis)  | EN 13624, EN 14562               |               |         | ✓              | 3 % 15 Min. |
| Sporen (C. difficile)  | EN 1712                          |               |         | ✓              | 2 % 30 Min. |
| Einwirkzeit für die terminale Desinfektion von semikritischen Medizinprodukten |                                  |               |         | ✓              | 3 % 30 Min. |



## ORBI-Sept SSD Absauganlagen desinfektion

Hochwirksames Konzentrat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von dentalen Absauganlagen. Dank der hohen Reinigungskraft werden auch hartnäckigere Ablagerungen entfernt. Hohe Materialverträglichkeit, auch in Anlagen mit Amalgamscheidern einsetzbar. Die Absauganlage sollte je nach Belastung **ein- bis zweimal täglich** desinfiziert werden.

- Breites Wirkungsspektrum
- Aldehydfrei

- Schaumfrei
- Materialschonend
- Angenehmer Geruch
- Schnelle Einwirkzeit
- Geeignet auch für Amalgamscheider
- Empfohlene Anwendungskonzentration: 2 %

2,5-Liter-Flasche **260252** **30,85**  
ab 4 Flaschen je **28,75**



## ORBI-Sept SSC Absauganlagenreiniger

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inklusive deren Abflusseitungen

- Bei regelmäßiger Anwendung als 5%ige Lösung 1- bis 2-mal wöchentlich für 30 Minuten einwirken lassen.
- Bei Problemfällen als 10%ige Lösung anwenden und 1-2 Stunden einwirken lassen.
- Auf Basis von Amidosulfinsäure (saurer Reiniger)

- Entfernt wirksam Ablagerungen in der Anlage
- Aldehydfrei, phenolfrei und chlorfrei
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Löst Ablagerungen aus Blut, Speichel, Kalk und Pulverstrahlmittel
- Biologisch abbaubar

2,5-Liter-Flasche **279734** **22,05**  
ab 4 Flaschen je **20,55**



## Mundspülbecken-Desinfektion

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion, Reinigung und Pflege von Mundspülbecken in der Zahnarztpraxis. Entfernt Rückstände von Blut, Kalk, Plaquefärbetabletten und Abformmaterialien.

- Desinfizierende Wirkung
- Geeignet zur Anwendung in Waschbecken und auf Fliesen
- Anwendung nach jeder Verunreinigung

750-ml-Flasche **193084** **12,15**



## Wirkungsspektrum ORBI-Sept SSD und ORBIS Mundspülbeckenreiniger

| Wirkungsspektrum                     | Standard           | ORBI-Sept SSD |                           | ORBIS Mundspülbeckenreiniger |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| Bakterien und Candida albicans       | VAH / DGHM         | ✓             | 2 % 5 Min.<br>1 % 60 Min. |                              |
|                                      | EN 13697           |               |                           | ✓ 1 Min.                     |
| Bakterien                            | EN 13727, EN 14561 | ✓             | 3 % 2 Min.                |                              |
| Candida albicans                     | EN 13624, EN 14562 | ✓             | 3 % 2 Min.                | ✓ 1 Min.                     |
| TbB (M. terrae)                      | EN 14348           |               |                           | ✓ 1 Min.                     |
| Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) | nach RKI / DVV     | ✓             | 2 % 2 Min.                |                              |

## Filter für Suction System

Die Einwegfilter für dentale Absauganlagen schützen die empfindlichen Systeme der Einheiten und fangen die bei der Behandlung entstandenen Rückstände sicher auf.

- Geeignet für Separierautomatik, Selektivablagen und Absauganlagen
- Bis zu 7 Tage verwendbar



### Packung

12 Stück

267279

29,45

## ORBI-Sept WL-S und ORBI-Sept WL-K

ORBI-Sept WL-S und WL-K Wasseraufbereitungen dienen der Keimreduktion des wasserführenden Systems in dentalen Behandlungsseinheiten.

- **WL-S geeignet** für dentale Einheiten der Marke Dentsply Sirona (Teneo, Sinius, Intego Pro sowie M1+, C2+, C4+, C5+, C5+ Turn, C8+, Profeel+) und Systeme, die gleiche Konzentration und Dosierung benötigen
- **WL-K geeignet** für dentale Einheiten der Marke KaVo und Systeme, die gleiche Konzentration und Dosierung verwenden
- Kontinuierliche Entkeimung des Betriebswassers und der wasserführenden Leitungen
- Materialschonend



**WL-S: 100 g enthalten:** mind. 1,4 g Wasserstoffperoxid und < 0,01 g Silberionen

Kann als **1,0%ige** Verdünnung kontinuierlich eingesetzt werden

1-Liter-Flasche

305907

20,55

**WL-K: 100 g enthalten:** mind. 6,0 g Wasserstoffperoxid und < 0,01 g Silberionen

Kann als **0,5%ige** Verdünnung kontinuierlich eingesetzt werden

1-Liter-Flasche

305908

20,55

# Füllungs-materialien

## ORBIS – für Restaurationen, die Vertrauen schaffen.

ORBIS bietet ein praxisorientiertes Sortiment für restorative Behandlungen – von der Pulpaabdeckung bei tieferen Kavitäten bis hin zur Füllungstherapie. Bondings, Unterfüllungsmaterialien, Composites, Compomere und Glasionomerzemente decken unterschiedliche Indikationen zuverlässig ab.

Ergänzt wird das Sortiment durch abgestimmtes Zubehör wie Matrizen, Keile und Kofferdam. ORBIS unterstützt damit eine strukturierte, sichere und effiziente direkte restorative Versorgung.

## Kofferdam

Flexibler, langlebiger Kofferdamgummi mit hoher Reißfestigkeit für die Trockenlegung des Arbeitsfeldes. Verpackt in einer Vakuumpackung für längeres Beibehalten der elastischen, flexiblen Eigenschaften.

- Stärke: Mittel
- Größe: 15 × 15 cm

Erhältlich in 2 Varianten  
• Latex- und puderfrei, hellblau  
• Latex, leicht gepudert, dunkelgrün

|                  |                  |               |              |
|------------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>Latexfrei</b> | Packung 20 Blatt | <b>283942</b> | <b>25,65</b> |
| <b>Latex</b>     | Packung 36 Blatt | <b>283943</b> | <b>19,55</b> |



## Trockenlegung

Kofferdam latex, Kofferdam latexfrei

## Konditionierung

Ätzgel, Bonding Universal, Bonding TE, Bonding SE

## Composite

HiFil One, **BulkFill packable NEU**, BulkFill flowable, HiFil SupremeX, HiFil Easy, FlowX

## Compomer

## Glasionomerzement

GI-Cem Regular, GI-Cem Fast

## Unterfüllung

Cavity Liner LC, ResinoCal LC

## Okklusions- und Kontaktkontrolle

Artikulationspapier, konturierte Matrizen, Sectional Matrix System, Tofflemire-Matrizen- und Matrizen-spanner, Matrizenband, Matrix Strips, Interdentalkeile

## Zubehör für Füllung und Befestigung

Mischkanülen und T-Mixer

## Applikationshilfen

Applikationskanülen, Pinselansätze, Micro Applicator-Tips und Mikroapplikatoren

## Anmischhilfen

Bio Anmischblock, Anmischblöcke aus Papier, Hartfolie oder Glas, Anmischspatel universal



## Bond Universal

Ein Bonding für alle Anwendungstechniken! Es kann sowohl ohne Phosphorsäure-Ätzschritt (Self Etch) als auch mit Phosphorsäure-Ätzschritt (selektive Schmelzätzung oder Total-Etch) der Zahnhartsubstanz angewendet werden. Ideal für direkte und indirekte Restaurationen aller Kavitätenklassen und Stumpfaufbauten, intraorale Reparaturen ohne zusätzlichen Primer, für die Behandlung überempfindlicher Zahnhäuse und für die Versiegelung von Kavitäten. Das Bonding kann außerdem als Schutzlack vor Glasionomerzementfüllungen dienen.

- Lichthärtung in nur 10 Sek.
- Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch
- Hervorragend für direkte und indirekte Restaurationen
- Sichere Haftung auf verschiedenen Materialien ohne zusätzlichen Primer

5-ml-Flasche Universal Bonding **301967 83,95**



## Bond TE Total-Etch

Acetonfreies, lichthärtendes gefülltes Ein-Komponenten-Bonding, entwickelt für eine starke Bindung von lichthärtenden Composites und Compomeren auf geätzten Schmelz- und Dentinflächen. Es kann auf schwach feuchten Dentinoberflächen angewendet werden. ORBI-Bond TE verträgt sich mit allen zzt. im Handel erhältlichen lichthärtenden Compositematerialien.

- Auf der Grundlage von Ethanol
- Hydrophil
- Acetonfrei

5-ml-Flasche **278758 31,85**



## Bond SE Self-Etch

Selbstätzendes, lichthärtendes Ein-Komponenten-Adhäsiv für direkte lichthärtende Restaurationen. Mit nur einer Schicht wird ein dauerhafter Verbund zum Zahn erzielt. Auf bearbeitetem Dentin wird die anhaftende Schmierschicht modifiziert und so Teil der aus Kollagen und Adhäsiv bestehenden Hybridschicht.

- Lösemittelfrei (immer an gleichbleibender Qualität)
- Extrem gute Haftwerte > 20 MPa auf Dentin und Schmelz
- Universell: für alle lichthärtenden Compositematerialien geeignet

5-ml-Flasche **260698 57,65**





## HiFil One

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Hybridcomposite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Glasfüllstoff für die adhärente Füllungstherapie. Das Composite passt sich dank der erhöhten Transluzenz von ca. 8 % der natürlichen Zahnfarbe an. Durch diesen gezielt eingestellten Chamäleon-Effekt ermöglicht die Restauration eine optimale Farbanpassung der Füllung und liefert ein präzises und hoch ästhetisches Ergebnis.

- Die Universalfarbe deckt 16 Dentinfarben und Schmelzmassen ab (VITA Farbskala von B1 bis D4).
- Der Bloquer Opaque wird zum Überdecken von stärkeren Verfärbungen verwendet.

### Eigenschaften

- Biokompatibel
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
- Hervorragende Konsistenz und physikalische Eigenschaften
- Hochglanzpolierbar
- Hohe Plaque-Resistenz durch geringe Oberflächenrauigkeit
- Sehr belastbar und abrasionsfest
- Gute Röntgensichtbarkeit



### Spritz 4 g

|                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| Universal Shade | <b>315739</b> | <b>41,15</b> |
| Blocker Opaque  | <b>315741</b> | <b>41,15</b> |

### PLT 20 x 0,3 g

|                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| Universal Shade | <b>315740</b> | <b>80,25</b> |
| Blocker Opaque  | <b>315742</b> | <b>80,25</b> |

## BulkFill packable

Lichthärtendes, hochröhrentgenopakes, stopfbares Hybridcomposite, das speziell für eine zeitsparende Anwendung im Seitenzahnbereich konzipiert wurde

- Einfaches Handling
- Mehr Effizienz und Zeitersparnis: Schichtstärke bis zu 4 mm
- Nur 10 Sekunden Aushärtezeit pro Schicht
- Universeller Dentinfarbtön
- Neue Multi-Hybrid-Füllstofftechnologie mit innovativem Initiatorsystem

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| Spritz 5 g       | <b>322678</b> | <b>49,35</b> |
| Caps 15 x 0,25 g | <b>322679</b> | <b>49,35</b> |

NEU  
stopfbar



Schnell.  
Einfach.  
Sicher.



Fließfähig

## BulkFill flowable

Lichthärtendes und fließfähiges Seitenzahn-Composite für die direkte Füllungstherapie und die Verarbeitung in der BulkFill-Technik

- Einfache Anwendung: dank seiner leichtfließenden Eigenschaft
- Mehr Effizienz und Zeitersparnis: Schichtstärke bis zu 4 mm
- Keine abschließende Okklusionsschicht notwendig für Kavitäten Klasse I
- Universeller Dentinfarbtön
- 100 % frei von Bis-GMA = 100 % biokompatibel
- Hoch radiopak (210 % Al)



### Spritz 2 g

+ 10 Applikationskanülen 20G 0,9 x 13 mm,  
30°, schwarz

**278272** **28,25**

Caps 20 x 0,25 g

**278273** **67,95**

## HiFil SupremeX

Lichthärtbares Nanohybrid-Composite, geeignet für alle Kavitäten.  
Durch die tolle Konsistenz ist ORBI-HiFil SupremeX einfach anzuwenden, leicht modellierbar und klebt nicht am Instrument.

- Optimierte Handhabung
- Herausragende physikalische Eigenschaften
- Optimale Fluoreszenz
- Hochglanzpolierbar
- Gute Röntgengesichtbarkeit



! X-traklasse  
Eigenschaften

### Spritze 4 g

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| A1   | <b>275909</b> | <b>23,65</b> |
| A2   | <b>275910</b> | <b>23,65</b> |
| A3   | <b>275911</b> | <b>23,65</b> |
| A3,5 | <b>275912</b> | <b>23,65</b> |
| B2   | <b>275913</b> | <b>23,65</b> |
| C3   | <b>275914</b> | <b>23,65</b> |

### Caps 20 x 0,3 g

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| A1   | <b>275915</b> | <b>39,95</b> |
| A2   | <b>275916</b> | <b>39,95</b> |
| A3   | <b>275917</b> | <b>39,95</b> |
| A3,5 | <b>275918</b> | <b>39,95</b> |
| B2   | <b>275958</b> | <b>39,95</b> |
| C3   | <b>275959</b> | <b>39,95</b> |



## HiFil easy

Lichthärtendes Universalcomposite für Anterior- und Posterior-Restorationen basierend auf Methacrylat-Harz und anorganischen Füllstoffen. Das Composite ist leicht modellierbar und klebt nicht am Instrument.

### Spritze 4,5 g

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| A2   | <b>260701</b> | <b>20,55</b> |
| A3   | <b>260702</b> | <b>20,55</b> |
| A3,5 | <b>260703</b> | <b>20,55</b> |

! Easy handling





## ORBI-FlowX

Lichthärtendes, leichtfließendes Microhybrid-composite für anteriore und begrenzt posteriore Restaurationen sowie für Versiegelung von Zähnen. Es basiert auf Methacrylat-Harzen und anorganischen Füllstoffen.

- Leichtfließend
- Ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt
- Einfache Anwendung durch verbesserte Konsistenz
- Exzellente Farbstabilität und Abriebfestigkeit
- Röntgenopak
- Hochglanzpolierbar



## INFO

Passende Applikationskanülen finden Sie auf Seite 55.

### Spritzen 2 x 2 g

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| A1   | <b>275924</b> | <b>27,25</b> |
| A2   | <b>275925</b> | <b>27,25</b> |
| A3   | <b>275926</b> | <b>27,25</b> |
| A3,5 | <b>275927</b> | <b>27,25</b> |

### Caps 20 x 0,25 g

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| A1   | <b>275928</b> | <b>44,95</b> |
| A2   | <b>275929</b> | <b>44,95</b> |
| A3   | <b>275930</b> | <b>44,95</b> |
| A3,5 | <b>275931</b> | <b>44,95</b> |

## Indikationen und technische Daten ORBIS Composite

|                   | Front- und Seitenzahnrestoration Klasse I bis V | Füllungen Klasse III bis V, kleine Füllungen Klasse I und II | Unterfüllung | Fissurenversiegelung | Füllungen Klasse I und II | Onlays, Inlays und Veneers | Stumpfaufbauten |
|-------------------|---|--|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| HiFil Easy        | ✓   |  |              |                      |                           |                            |                 |
| HiFil SupremeX    | ✓   |  |              |                      |                           |                            |                 |
| FlowX             |   | ✓  | ✓            | ✓                    |                           |                            |                 |
| BulkFill flowable |   |  | ✓            |                      | ✓                         |                            |                 |
| BulkFill packable |   |  |              |                      | ✓                         |                            | ✓               |
| HiFil One         | ✓   |  |              | ✓                    |                           | ✓                          | ✓               |

|                    | HiFil Easy                   | HiFil SupremeX |                          | FlowX     |                  | BulkFill flowable                  | BulkFill packable | HiFil One  |             |
|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| Inhalt             | 4,5 g                        | 4 g            | 20 x 0,3 g               | 2 x 2 g   | 20 x 0,25 g      | 2 g (inkl. 10 Applikationskanülen) | 20 x 0,25 g       | 5 g        | 15 x 0,25 g |
| Farben             | A2, A3, A3,5                 |                | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 |           | A1, A2, A3, A3,5 |                                    | Universal         | Universal  |             |
| Spezifikationen    | Partikelgröße                | 0,05–1,5 µm    |                          |           | 0,05–1 µm        |                                    | 0,005–40 µm       | –          |             |
|                    | Füllstoffgehalt nach Gewicht | 81 %           |                          | 80 %      |                  | 62 %                               |                   | 77 %       |             |
|                    | Füllstoffgehalt nach Volumen | 65 %           |                          | 69 %      |                  | 47 %                               |                   | 57 %       |             |
| Verarbeitungsdaten | Durchhärtetiefe              | > 2 mm         |                          | > 2 mm    |                  | > 1 mm                             |                   | max. 4 mm  |             |
| Technische Daten   | Biegebruchfestigkeit         | 120 MPa        |                          | 143 MPa   |                  | 120 MPa                            |                   | 134 MPa    |             |
|                    | Biegemodul / Young's modulus | 10.000 MPa     |                          | 9.700 MPa |                  | 5.100 MPa                          |                   | 11.090 MPa |             |
|                    | Druckfestigkeit              | 230 MPa        |                          | 400 MPa   |                  | 315 MPa                            |                   | 381 MPa    |             |
|                    | Röntgenopazität              | ca. 180 % Al   |                          | 200 % Al  |                  | 150 % Al                           |                   | 210 % Al   |             |
|                    |                              |                |                          |           |                  |                                    |                   |            |             |
|                    |                              |                |                          |           |                  |                                    |                   |            |             |

## Compomer

Universelles, lichthärtendes, röntgensichtbares Compomer-Füllungsmaterial für Kavitäten im Front- und Seitenzahnbereich. Es kombiniert die Fluoridfreisetzung der Glasionomere mit der physikalischen Beständigkeit und hohen Ästhetik der Composite.

- Hohe Abrasionsresistenz, Druck- und Biegefesteitigkeit
- Ausgezeichnete Modellier- und Poliereigenschaften
- Hohe Farbstabilität und Transluzenz für dauerhafte Ästhetik
- Kontinuierliche Fluoridabgabe

### Packung 20 Caps je 0,25 g

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| A2 | <b>301872</b> | <b>41,95</b> |
| A3 | <b>301873</b> | <b>41,95</b> |

! Kontinuierliche Fluoridabgabe



## INFO

Empfehlung:  
ORBIS Bond Universal



## GI-Cem Filling

Röntgenopakes Glasionomer-Bulkfüllungsmaterial in anwendungsfreundlichen Kapseln zur Direktapplikation

**ORBIS GI-Cem Filling Fast** ist schnellabbindend und bietet eine schnellere Aushärtezeit von nur 2 Minuten nach Füllungslegung.

- Variable Mischzeit zur Einstellung der Konsistenz
- Perfekte Randadaptation und leichtes Applizieren
- Leicht zu modellieren
- Ohne Aktivator anwendbar
- Das neue Kapseldesign ermöglicht, auch schwer zugängliche Bereiche im Mund und kleinere Kavitäten besser zu erreichen

## INFO

Passenden Cap Applicator  
REF 301212 finden Sie  
auf Seite 69.

! Verkürzte  
Abbindezeit



## Indikationen ORBIS Compomer und GI-Cem

|                               | Semipermanente Füllungen von Kavitäten der Klasse I und II<br>Füllungen der Klasse III<br>Füllungen der Klasse V | Unterfüllung / Liner | Restauration von Milchzähnen | Füllungen von Zahnhalsläsionen | Temporäre Füllungen | Stumpfaufbauten | Verblendung von verfärbten Frontzähnen | Erweiterte Fissurenversiegelung |
|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| <b>Compomer</b>               | ✓  |                      | ✓                            | ✓                              |                     |                 | ✓                                      | ✓                               |
| <b>GI-Cem Filling Regular</b> | ✓  | ✓                    | ✓                            | ✓                              | ✓                   | ✓               |  |                                 |
| <b>GI-Cem Filling Fast</b>    | ✓  | ✓                    | ✓                            | ✓                              | ✓                   | ✓               |  |                                 |

## Cavity Liner LC

Lichthärtendes, röntgensichtbares Calciumhydroxid zur indirekten Pulpenüberkappung und Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien

- Gebrauchsfertiges Ein-Komponenten-Material
- Säureresistent
- Unterstützt die Bildung von sekundärem Dentin

### Spritzen 2 × 2 ml

20 Applikationskanülen **282601** **39,95**



### INFO

Passende Applikationskanülen finden Sie auf Seite 55.



## ResinoCal LC

Lichthärtendes, harzverstärktes Pulpaüberkappungsmaterial mit MTA-Füllstoffen für direkte und indirekte Pulpaüberkappung unter allen Restaurierungen, das als Barriere und zum Schutz der Pulpa entwickelt wurde.

- 100 % biokompatibel (frei von Bis-GMA)
- Gebrauchsfertiges Ein-Komponenten-Material
- Schützt die Pulpa
- Unterstützt die Bildung von sekundärem Dentin

### Spritzen 4 × 1 g


24 Applikationskanülen **282600** **96,75**

### INFO

Präzise Applikation auch bei tiefgehenden Kavitätenpräparationen!



**NEU**  
jetzt auch in  
40 µ und  
U-Shape



## Konturierte Matrizen

Anatomisch vorgeformte Matrizen aus rostfreiem Edelstahl für den Wiederaufbau der Approximalflächen von Prämolenaren und Molaren in Klasse-II-Kavitäten

- Aus Chrom-Nickel-Blech
- Dicke 0,045 mm
- Nicht steril
- Für den Einmalgebrauch
- Sterilisierbar vor Erstanwendung durch Heißdampf im Autoklav, Heißluft im Sterilisator oder chemische Sterilisation

## Artikulationspapier

Vorgefärbte Papierstreifen, welche die okklusalen Kontaktpunkte sowie die Verteilung der okklusalen Kräfte darstellen. Durch seine gute Sichtbarkeit auf verschiedenen Materialien, wie Gold, Keramik, Metall und Acryl, ist das Artipapier ideal geeignet für die Oberflächenprüfung von dentalen Restaurierungen wie Füllungen, Kronen und Prothesen. Frühkontakte werden sofort sichtbar und können präzise abgetragen werden.

- Gute Markierungseigenschaften auf feuchten Oberflächen
- Kräftige Farben für ein gutes/präzises Zeichnungsverhalten
- Doppelseitig gefärbt
- Vorgeschnittene Papierstreifen

### 144 Blatt

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| 80 µ, 105 x 20 mm, blau / rot             | <b>316414</b> | <b>5,05</b>  |
| 40 µ, 105 x 20 mm, blau / blau <b>NEU</b> | <b>322974</b> | <b>7,15</b>  |
| 80 µ, U-Shape, blau / rot <b>NEU</b>      | <b>322512</b> | <b>10,25</b> |
| <b>300 Blatt Nachfüllpackung</b>          |               |              |
| 200 µ, 53 x 18 mm, blau / blau            | <b>316412</b> | <b>10,25</b> |
| <b>300 Blatt mit Box</b>                  |               |              |
| 200 µ, 53 x 18 mm, blau / blau            | <b>316413</b> | <b>12,35</b> |

## INFO

Passende Artikulationspinzetten finden Sie auf Seite 77, 165.



### Packung 30 Stück

|                           |  |               |              |
|---------------------------|--|---------------|--------------|
| Nr. 21 Prämolar links     |  | <b>316741</b> | <b>20,95</b> |
| Nr. 22 Prämolar rechts    |  | <b>316742</b> | <b>20,95</b> |
| Nr. 23 Molar links        |  | <b>316743</b> | <b>20,95</b> |
| Nr. 24 Molar rechts       |  | <b>316744</b> | <b>20,95</b> |
| Nr. 28 Prämolar bilateral |  | <b>316745</b> | <b>20,95</b> |
| Nr. 29 Molar bilateral    |  | <b>316746</b> | <b>20,95</b> |

**NEU**  
neue  
Matrizengrößen

! Besonders  
effizient

## Sectional Matrix System

Für Kavitätenrestaurierungen der Klasse II. Das Teilmatrizen-System mit vorgeformten Matrizen ist ideal, um natürliche, enge und anatomisch korrekte Konturen und Kontakte zu erzielen.

### Matrizen

- Die vorgeformte Matrize folgt dem Zahn und bietet optimalen Kontakt
- Dicke 0,045 mm
- Mit gelochtem Streifen zum einfachen Einsetzen und Herausnehmen

### Ringe

- Langlebig und elastisch
- Hält den Keil fest an seinem Platz
- Aus Nickel-Titan-Metall und Polyamid-Kunststoff
- Innovatives Design für längere Lebensdauer
- Einfach zu montieren

### Keile

- Konturiert, für anatomische Positionierung zwischen den Zähnen
- Aus Polypropylen
- Mit Loch für das einfache Einsetzen und Entfernen des Keils



### Packung 100 Stück

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| Matrizen 3,5 mm NEU | <b>319972</b> | <b>84,45</b> |
| Matrizen 4,5 mm     | <b>305799</b> | <b>84,45</b> |
| Matrizen 5,5 mm     | <b>305800</b> | <b>84,45</b> |
| Matrizen 6,5 mm     | <b>305801</b> | <b>84,45</b> |
| Matrizen 7,5 mm NEU | <b>319973</b> | <b>84,45</b> |

### Packung 2 Ringe

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 2 × Universal          | <b>305802</b> | <b>172,95</b> |
| 2 × Eng                | <b>305803</b> | <b>172,95</b> |
| 1 × Universal, 1 × Eng | <b>305804</b> | <b>172,95</b> |

### Packung 100 Stück

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Small, gelb   | <b>305796</b> | <b>32,25</b> |
| Medium, blau  | <b>305797</b> | <b>32,25</b> |
| Large, orange | <b>305798</b> | <b>32,25</b> |

## INFO

Empfohlen wird die Verwendung in Kombination mit dem ORBIS Tofflemire-Matrizenspanner.

## Tofflemire-Matrizen

Extradünne Matrizen aus rostfreiem Stahl, für Amalgam- und chemisch härtende Füllungen. Zur Erzielung eines möglichst engen Kontaktpunktes.

### Zwei Stärken:


- 0,038 mm (x-dünn)
- 0,05 mm (dünn)

### Packung 30 Stück 0,038 mm

|                        |               |             |
|------------------------|---------------|-------------|
| Form 1, Breite 6,50 mm | <b>147678</b> | <b>5,95</b> |
| Form 2, Breite 8 mm    | <b>147683</b> | <b>5,95</b> |
| Form 3, Breite 7 mm    | <b>147713</b> | <b>5,95</b> |
| Form 13, Breite 5 mm   | <b>147717</b> | <b>5,95</b> |
| Form 15, Breite 5 mm   | <b>147718</b> | <b>5,95</b> |

### Packung 30 Stück 0,05 mm

|                        |               |             |
|------------------------|---------------|-------------|
| Form 1, Breite 6,50 mm | <b>147526</b> | <b>5,95</b> |
| Form 2, Breite 8 mm    | <b>147527</b> | <b>5,95</b> |
| Form 3, Breite 7 mm    | <b>147528</b> | <b>5,95</b> |
| Form 13, Breite 5 mm   | <b>147530</b> | <b>5,95</b> |
| Form 15, Breite 5 mm   | <b>147673</b> | <b>5,95</b> |



## Tofflemire-Matrizenspanner

Die sichere Fixierung von geraden oder gebogenen Kunststoff- oder Metallmatrizen erfolgt mittels Schraubvorrichtung.

- Sterilisierbar bis 180 °C

### Stück

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| Modell Junior    | <b>144327</b> | <b>16,75</b> |
| Modell Senior    | <b>144328</b> | <b>16,75</b> |
| Modell Universal | <b>144329</b> | <b>16,75</b> |

## INFO

Gebrauchsanweisung  
finden Sie unter  
[orbis-dental.de/downloads](http://orbis-dental.de/downloads)



## Matzenband

Matzenbänder aus Stahl auf Rollen, 10 m lang und 0,05 mm stark

### Rolle 10 m

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| 5 mm breit | <b>289700</b> | <b>18,45</b> |
| 6 mm breit | <b>289701</b> | <b>18,45</b> |
| 7 mm breit | <b>289702</b> | <b>18,45</b> |

## Matrix-Strips

Extradünne, gerade Universalstreifen aus transparentem Polyestermaterial. Einsetzbar bei der Verarbeitung von licht- und chemisch härtenden Kunststoffen sowie Zementen.

- Größe: 120 × 8,5 × 0,05 mm
- Reißfest

Packung 1.000 Stück **143274** **51,45**



## INFO

Als Matzenhalter wird vorzugsweise eine Stripklemme eingesetzt.

## Interdentalkeile

Aus splitterfreiem Ahornholz gefertigte und anatomisch geformte Interdentalkeile für die optimale Gestaltung der Füllung. Die Stabilität und Komprimierbarkeit gewährleisten eine optimale Anpassung an den Zahn.

### Packung 1.000 Stück

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| Orange, klein 10 | <b>257283</b> | <b>71,05</b> |
| Weiß, mittel 20  | <b>257287</b> | <b>71,05</b> |
| Grün, groß 30    | <b>257288</b> | <b>71,05</b> |
| Gelb, x-groß 40  | <b>257284</b> | <b>71,05</b> |



## Mischkanülen

ORBIS Mischkanülen sind kombinierbar mit einer Vielzahl von Materialien der Originalhersteller.

### Packung 50 Stück

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>blau/weiß, kurz,</b><br>Mischverhältnis: 1:1 | <b>169171</b> | <b>47,35</b> |
|---|---------------|--------------|

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>blau/weiß, lang,</b><br>Mischverhältnis: 1:1 | <b>169172</b> | <b>47,35</b> |
|---|---------------|--------------|

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>gelb/weiß,</b><br>Mischverhältnis: 1:1<br>Kombinierbar mit<br>ORBIS A-Silikon classic | <b>169173</b> | <b>47,35</b> |
|--|---------------|--------------|

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>rosa/weiß,</b><br>Mischverhältnis: 1:1<br>Kombinierbar mit<br>ORBIS A-Silikon classic | <b>169174</b> | <b>47,35</b> |
|--|---------------|--------------|

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>grün/weiß,</b><br>Mischverhältnis: 1:1<br>Kombinierbar mit<br>ORBIS A-Silikon classic Heavy | <b>169175</b> | <b>47,35</b> |
|--|---------------|--------------|

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>violett/weiß,</b><br>Mischverhältnis: 1:1 | <b>169176</b> | <b>44,25</b> |
|--|---------------|--------------|

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>weiß/weiß,</b><br>Mischverhältnis: 1:1 | <b>169177</b> | <b>46,25</b> |
|---|---------------|--------------|

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>blau/orange,</b><br>Mischverhältnis: 4:1/10:1<br>Kombinierbar mit<br>ORBI-Temp C+B | <b>169178</b> | <b>46,25</b> |
|---|---------------|--------------|

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>gelb/blau,</b><br>Mischverhältnis: 4:1/10:1 | <b>169179</b> | <b>46,25</b> |
|--|---------------|--------------|

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>gelb/orange,</b><br>Mischverhältnis: 10:1 | <b>169182</b> | <b>44,25</b> |
|--|---------------|--------------|

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>braun/weiß, spitz,</b><br>Mischverhältnis: 1:1<br>Kombinierbar mit:<br>ORBI-Temp NE | <b>300909</b> | <b>47,35</b> |
|--|---------------|--------------|

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>braun/weiß, stumpf,</b><br>Mischverhältnis: 1:1<br>Kombinierbar mit:<br>ORBIS Core Build-up | <b>300910</b> | <b>43,25</b> |
|--|---------------|--------------|

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>blau/weiß, stumpf,</b><br>Mischverhältnis: 1:1/2:1<br>Kombinierbar mit:<br>ORBIS Core Build-up | <b>303921</b> | <b>43,25</b> |
|---|---------------|--------------|

|                         |
|-------------------------|
| <b>Packung 30 Stück</b> |
|-------------------------|

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>blau/weiß, spitz</b><br><b>mit Metallkanüle,</b><br>Mischverhältnis: 1:1/2:1<br>Kombinierbar mit:<br>ORBIS Core Build-up | <b>303922</b> | <b>47,35</b> |
|---|---------------|--------------|

## INFO

Passende Intraoral-Tips  
gelb und weiß siehe: Zubehör  
für Abformung Seite 22.



## Applikationskanülen

Kanülen mit stumpfer Edelstahlspitze für die präzise Applikation von handelsüblichen Ätzgelen, Fissurenversiegeln und Composites. Die vorgebogene Metallnadel (30° oder 45°) ermöglicht dabei einen optimalen Zugang zur Kavität.

- Passend für alle gängigen Luer-Lock-Spritzen
- Unsteril

### Packung 100 Stück

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 25 G, Ø 0,5 × 13 mm, 45° | <b>243488</b> | <b>13,65</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|



|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 23 G, Ø 0,6 × 13 mm, 45° | <b>243489</b> | <b>13,65</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|



|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 20 G, Ø 0,9 × 10 mm, 45° | <b>243490</b> | <b>13,65</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|



|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 19 G, Ø 1,1 × 13 mm, 30° | <b>243492</b> | <b>13,65</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|

### Packung 25 Stück

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| 22 G, Ø 0,7 mm, 45°,<br>z. B. für ORBIS Ätzgel | <b>149511</b> | <b>8,45</b> |
|--|---------------|-------------|

! Deutlich nachhaltiger und sparsamer

## ORBIS T-Mixer

Die T-Mixer-Mischtechnologie sorgt für homogene Mischergebnisse bei voller Kompatibilität und gleichbleibender Handhabung. Die optimierte Geometrie garantiert deutliche Materialeinsparungen und somit Ersparnisse im Verbrauch.

ORBIS T-Mixer sind kombinierbar mit einer Vielzahl von Materialien der Originalhersteller.

### Packung 50 Stück

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>grün/weiß, stumpf,</b> Mischverhältnis 1:1<br>Kombinierbar mit: ORBIS A-Silikon heavy | <b>311198</b> | <b>42,15</b> |
|--|---------------|--------------|



|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>gelb, stumpf,</b> Mischverhältnis 1:1<br>Kombinierbar mit: ORBIS A-Silikon classic | <b>311199</b> | <b>42,15</b> |
|---|---------------|--------------|



|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>blau/weiß, kurz spitz,</b> Mischverhältnis 1:1 | <b>311200</b> | <b>42,15</b> |
|---|---------------|--------------|



|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>rosa, stumpf,</b> Mischverhältnis 1:1<br>Kombinierbar mit: ORBIS A-Silikon classic | <b>311201</b> | <b>42,15</b> |
|---|---------------|--------------|





## Pinselansätze

Nylonhaarpinsel aus einem gespitzten Borstenbündel für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten



**Packung 100 Stück, rot**

|                                       |               |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| Borste: weiß – Stärke: fein           | <b>185872</b> | <b>9,95</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b>             |               |             |
| Borste: schwarz – Stärke: fein        | <b>140448</b> | <b>9,95</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b>             |               |             |
| <b>Packung 100 Stück, transparent</b> |               |             |
| Borste: weiß – Stärke: fein           | <b>185871</b> | <b>9,95</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b>             |               |             |
| Borste: schwarz – Stärke: mittel      | <b>179962</b> | <b>9,95</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b>             |               |             |
| Borste: schwarz – Stärke: fein        | <b>140449</b> | <b>9,95</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b>             |               |             |
| <b>Packung 50 Stück, transparent</b>  |               |             |
| Borste: weiß – Stärke: fein           | <b>196535</b> | <b>4,95</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b>             |               |             |
| <b>Packung 5 Stück, Pinselhalter</b>  | <b>304715</b> | <b>4,65</b> |



# Micro Applicator-Tips

Beflockte Miniatur-Applikatoren in bester Qualität mit separatem Halter für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten

Box

mit je 100 Stück Appli-Tips in Rot, 188767 27,25  
Gelb, Grün, Blau und 2 Haltern

**Nachfüllpackung 100 Stück**

|      |               |             |
|------|---------------|-------------|
| rot  | <b>188770</b> | <b>6,75</b> |
| gelb | <b>188769</b> | <b>6,75</b> |
| grün | <b>188768</b> | <b>6,75</b> |
| blau | <b>188766</b> | <b>6,75</b> |

Packung 10 Stück

Halter weiß **155056** **5,75**

## Mikroapplikatoren

Für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Das winzige Faserbündel an der Spitze der Applikatoren nimmt eine minimale Flüssigkeitsmenge auf und gibt diese dann gleichmäßig an die zu benetzende Oberfläche ab.

## ORBI-Brush

- Länge: 85 mm
  - Kopfdurchmesser: 3 mm

## Micro Brush

- Länge: 100 mm
  - Kopfdurchmesser:  
1,9 mm (regular) / 1,5 mm (fine)



Packung 100 Stück

|                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| <b>blau</b>    | <b>170020</b> | <b>7,15</b> |
| <b>grün</b>    | <b>170021</b> | <b>7,15</b> |
| <b>silber</b>  | <b>170022</b> | <b>7,15</b> |
| <b>violett</b> | <b>170023</b> | <b>7,15</b> |

Packung 4 x 100 Stück

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| pink fine 1,5 mm    | <b>310327</b> | <b>20,95</b> |
| blau regular 1,9 mm | <b>310328</b> | <b>20,95</b> |



## Bio Anmischblock

Aus lebensmittelechtem Papier, beschichtet mit einer zellulosebasierten Acetatfolie, zwei natürlich erneuerbare Ressourcen. Die Zellulose stammt aus Zellstoff, der aus nachhaltig bewirtschafteten und zertifizierten Plantagen (FSC-zertifiziert) stammt, in denen in der Regel jährlich mehr Bäume gepflanzt als geerntet werden. Die Folie enthält keine Erdölderivate oder GVO-Stärke.

- Kompostierbarkeit zertifiziert mit Dicken bis zu 116 µ
- Rutschfest – für ein besseres Handling beim Anmischen
- Biologisch abbaubar und kompostierbar

### Block, Antirutsch

Größe 70 × 95 mm,  
1 × 100 Blatt

**316962**

**7,45**



## Anmischblöcke aus Papier

Hergestellt aus speziellem, 2-seitig beschichtetem, abriebfestem hochweißem Papier bzw. reinem Pergament. Die als rutschfest ausgelobten Varianten besitzen eine rutschfeste Unterseite. Das ermöglicht ein verbessertes Handling beim Anmischen.

- Rutschfeste Unterseite
- Spezialpapier

### ohne Antirutsch

12 Blocks à 40 Blatt  
45 × 35 mm

**317148**

**10,95**



### mit Antirutsch

12 Blocks à 40 Blatt  
45 × 35 mm

**314664**

**20,05**

1 Block à 100 Blatt

50 × 50 mm

**314665**

**2,85**

1 Block à 100 Blatt

60 × 75 mm

**314662**

**3,05**

1 Block à 50 Blatt

70 × 95 mm

**314663**

**2,65**

1 Block à 25 Blatt

125 × 180 mm

**314666**

**4,05**

1 Block à 35 Blatt

150 × 240 mm

**314667**

**7,75**

### Pergamentpapier

5 Blocks à 50 Blatt  
40 × 40 mm, Pergamentpapier

**314670**

**13,65**



## Anmischblöcke aus Hartfolie

Hergestellt aus neutraler, transparenter Hartfolie und besonders für Zemente geeignet. Die patentierte rutschfeste Unterseite ermöglicht ein verbessertes Handling beim Anmischen.

### Block, Folie, Antirutsch

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| 70 × 80 mm, 100 Blatt | <b>314669</b> | <b>5,75</b> |
| 50 × 65 mm, 35 Blatt  | <b>314668</b> | <b>3,65</b> |



## Anmischplatten aus Glas

Glasblock zum Anmischen von Zement, allseitig geschliffen und poliert, Kanten abgeschrägt. Die Glasblocks können auch gekühlt eingesetzt werden. Die Stärke des Glases verhindert dann eine Erwärmung und somit das vorzeitige Abbinden des Zementes.

- Rutschfest
- Leicht zu reinigen
- Einseitig mattiert

### Packung 10 Stück

70 × 95 × 5 – 6 mm      **140123**      **23,15**



## Universalspatel

Doppelendige Einmalspatel zum Anmischen von zahnärztlichen Werkstoffen wie Zemente oder Composites

**Packung 50 Stück**      **141254**      **6,45**

# Indirekte Restauration

Unsere Materialien für indirekte Restaurationen unterstützen den funktionellen Aufbau dank leistungsfähiger Stumpfaufbaumaterialien, die funktionelle Zwischenversorgung und die zuverlässige, dauerhafte Fixation der finalen Restauration dank moderner Befestigungszemente auf Glasionomer- oder Compositebasis.

## GI-Cem Luting und GI-Cem Luting Resin

Röntgenopaker, selbsthärtender, Glasionomer-Befestigungszement in anwendungs-freundlichen Applikationskapseln

**ORBIS GI-Cem Luting Resin ist kunststoffmodifiziert und hat dadurch höhere Haftwerte.**

- Sehr gutes Anfließverhalten
- Geringe Filmdicke
- Beständig gegenüber Feuchtigkeit und Säuren

- Selbstadhäsig: sichere und schnelle Haftung
- Kontinuierliche Fluoridabgabe

### ORBIS GI-Cem Luting

50 Kapseln 301875 83,95

### ORBIS GI-Cem Luting Resin

50 Kapseln 301876 94,55

**Befestigungszemente**  
Glasionomer (GI-Cem Luting und Luting Resin),  
Composite (Cem SE DC)

**Keramik-Ätzgel**

**Stumpfaufbaumaterial**  
Core Build-Up

**Temporäre Versorgung**  
Temporäres Kronen- und Brückenmaterial,  
Temporärer Befestigungszement,  
Polycarbonatkronen



**INFO**

Passenden Cap Applicator  
301212 finden Sie auf  
Seite 69..

## Cem SE DC

Selbstadhäsiges, dualhärtendes Befestigungssystem auf Compositebasis für die definitive Befestigung von indirekten Restaurationen aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Composites, Metall und zur Befestigung von Stiften.

- Kein Ätzen, kein Bonden
- Kurze intraorale Abbindezeit
- Sehr gute Haftung auf allen Materialien
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Füllstoffanteil 70 % Gew.
- Automatisch fehler- und blasenfreies Anmischen

**NEU**  
jetzt auch in  
Transparent und  
White-Opaque



### INFO

Keramik-Ätzgel ist ein zahn-technisches Produkt und darf keinesfalls im Mund von Patient\*innen verwendet werden!



## Keramik-Ätzgel (Flusssäure)

Auf Basis von Flusssäure (5 Gew.-% HF). Es dient zur Erzeugung einer retentiven Oberfläche auf keramischen Werkstücken, wie Inlays, Onlays, Veneers oder Kronen. Die rote Einfärbung garantiert eine gute Erkennung und Abgrenzung auf der Keramik.

**6-mL-Flasche** **177941** **36,65**

## Core Build-Up DC

Dualhärtendes, hoch röntgenopakes, fließfähiges Composite für den Stumpfaufbau. In zwei unterschiedlichen Farben erhältlich:

- **Dentinfarbe** für hohe ästhetische Ansprüche (z.B. Restaurationen mit hoher Transluzenz)
- **Weiß** als Möglichkeit der Darstellung von Präparationsgrenzen mit gleichzeitigem Erhalt ästhetischer Anforderungen
- Zeitersparnis in der Anwendung (lachhärtend in nur 40 Sek. – Verarbeitungszeit ca. 2 Min.)
- Zusätzlich auch chemisch härtend (5 Min.)
- Fließfähig – kein Stopfen notwendig

### Minimix-Spritze 10 g

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Dentin                | <b>301201</b> | <b>59,65</b> |
| Weiß                  | <b>301202</b> | <b>59,65</b> |
| Mischkanülen          |               |              |
| braun, stumpf         | <b>300910</b> | <b>43,25</b> |
| Intraoral-Tip B small | <b>303923</b> | <b>23,65</b> |
| Intraoral-Tip B large | <b>303924</b> | <b>23,65</b> |

### Kartusche 50 g

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Dentin                  | <b>301198</b> | <b>151,35</b> |
| Weiß                    | <b>301199</b> | <b>151,35</b> |
| Mischkanülen blau/weiß, |               |               |
| stumpf                  | <b>303921</b> | <b>43,25</b>  |
| Mischkanülen blau/weiß, |               |               |
| spitz mit Metallkanüle  | <b>303922</b> | <b>47,35</b>  |
| Intraoral-Tip A gelb    | <b>149712</b> | <b>27,25</b>  |





## ORBI-Temp C+B

Sehr einfaches und komfortables automatisch gemischtes Zwei-Komponenten-Material in 4:1-Kartuschen zur Herstellung von kurz- und langfristigen provisorischen Kronen oder Brücken, Inlays, Onlays und Veneers direkt am Patienten. Das Material ist wegen seiner hohen Endhärte bei großer Elastizität für die Herstellung von großen Brücken besonders geeignet.

- Methylmethacrylatfrei
- Enthält kein Bisphenol A
- Äußerste Passgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Natürliche Fluoreszenz und Ästhetik
- Einfache Verarbeitung, Handhabung und gute Polierbarkeit

### Kartusche 50 ml 4:1, inkl. je 6 Mischkanülen

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| Farbe A2   | <b>266819</b> | <b>73,45</b> |
| Farbe A3   | <b>224924</b> | <b>76,15</b> |
| Farbe A3,5 | <b>266820</b> | <b>76,15</b> |

### Packung 50 Stück

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Mischkanülen 4:1, Farbe:<br>blau/orange | <b>169178</b> | <b>46,25</b> |
|---|---------------|--------------|

## ORBI-Temp Befestigungszement NE

Leicht zu verarbeitender, eugenolfreier, provisorischer Befestigungszement in der praktischen Minimix-Spritze. Dieser Zement für jegliche temporäre Befestigung hat eine ausgezeichnete Haftung und lässt sich leicht wieder entfernen. Die Aushärtung von Füllungs- und Befestigungsmaterialien auf Kunststoffbasis wird nicht beeinflusst.

- Zahelasatisch für sichere Haftung des Provisoriums
- Mit Calciumhydroxid zur Förderung der Bildung von Reizdentin
- Eugenolfrei – geringes Allergiepotenzial

Minimix-Spritze 5 ml **301197** **33,65**

### Packung 50 Stück

Mischkanülen braun,  
spitz, Typ 1:1 **300909** **47,35**

Ausge-  
zeichnete  
Haftung



## Polycarbonatkronen

Temporäre Kronen für den Front- und Seitenzahnbereich


### Sortiment 180 Stück

Je 3 Kronen aller angegebenen Größen **170127 86,45**

### Nachfüllpackung 5 Stück

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| OKrechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 14, 10,0 × 7,5   | <b>170024</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 13, 10,5 × 7,7   | <b>170019</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 12, 11,0 × 8,0   | <b>170018</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 11, 11,5 × 8,5   | <b>170017</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 10, 12,5 × 9,0   | <b>170016</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 101, 13,0 × 9,5  | <b>170015</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 100, 14,0 × 10,0 | <b>170014</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, mittlere Schneidezähne, Nr. 15, 10,0 × 7,5    | <b>170038</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, mittlere Schneidezähne, Nr. 16, 10,5 × 7,7    | <b>170037</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, mittlere Schneidezähne, Nr. 17, 11,0 × 8,0    | <b>170035</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, mittlere Schneidezähne, Nr. 18, 11,5 × 8,5    | <b>170034</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, mittlere Schneidezähne, Nr. 19, 12,5 × 9,0    | <b>170033</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, mittlere Schneidezähne, Nr. 102, 13,0 × 9,5   | <b>170032</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, mittlere Schneidezähne, Nr. 103, 14,0 × 10,0  | <b>170031</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 300, 13,0 × 9,0          | <b>170065</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 301, 12,5 × 8,5          | <b>170066</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 30, 12,0 × 8,2           | <b>170069</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 31, 11,0 × 8,0           | <b>170070</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 32, 10,5 × 7,8           | <b>170073</b> | <b>5,05</b> |

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 33, 10,0 × 7,5          | <b>170076</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 34, 9,8 × 7,2           | <b>170077</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 35, 9,8 × 7,2            | <b>170094</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 36, 10,0 × 7,5           | <b>170093</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 37, 10,5 × 7,8           | <b>170090</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 38, 11,0 × 8,0           | <b>170089</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 39, 12,5 × 8,2           | <b>170088</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 302, 12,5 × 8,5          | <b>170087</b> | <b>5,05</b> |
| OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 303, 13,0 × 9,0          | <b>170086</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 24, 8,5 × 5,7  | <b>170055</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 23, 9,0 × 6,2  | <b>170054</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 22, 9,5 × 6,5  | <b>170053</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 21, 10,0 × 6,8 | <b>170050</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 20, 10,5 × 7,0 | <b>170049</b> | <b>5,05</b> |
| OKrechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 2, 11,0 × 7,3  | <b>170044</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, seitliche Schneidezähne, Nr. 200, 11,5 × 7,3 | <b>170056</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, seitliche Schneidezähne, Nr. 29, 10,5 × 7,0  | <b>170057</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, seitliche Schneidezähne, Nr. 28, 10,0 × 6,8  | <b>170058</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, seitliche Schneidezähne, Nr. 27, 9,5 × 6,5   | <b>170059</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, seitliche Schneidezähne, Nr. 26, 9,0 × 6,2   | <b>170062</b> | <b>5,05</b> |
| OKlinks, seitliche Schneidezähne, Nr. 25, 8,5 × 5,7   | <b>170063</b> | <b>5,05</b> |
| UK, Schneidezähne, lang, Nr. 60, 1 2,0 × 6,2          | <b>170080</b> | <b>5,05</b> |
| UK, Schneidezähne, lang, Nr. 61, 11,5 × 5,9           | <b>170081</b> | <b>5,05</b> |



|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| UK, Schneidezähne, lang, Nr. 62, 11,0 × 5,6 | <b>170083</b> | <b>5,05</b> |
| UK, Schneidezähne, lang, Nr. 63, 10,5 × 5,3 | <b>170084</b> | <b>5,05</b> |
| UK, Schneidezähne, lang, Nr. 64, 10,0 × 5,0 | <b>170085</b> | <b>5,05</b> |
| UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 65, 8,0 × 5,0  | <b>170102</b> | <b>5,05</b> |
| UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 66, 8,5 × 5,1  | <b>170101</b> | <b>5,05</b> |
| UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 67, 9,2 × 5,3  | <b>170100</b> | <b>5,05</b> |
| UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 68, 10,0 × 5,6 | <b>170098</b> | <b>5,05</b> |
| UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 69, 10,5 × 6,0 | <b>170095</b> | <b>5,05</b> |
| Erster Prämolar, Nr. 40, 10,0 × 7,4         | <b>170025</b> | <b>5,05</b> |
| Erster Prämolar, Nr. 41, 9,5 × 7,0          | <b>170026</b> | <b>5,05</b> |
| Erster Prämolar, Nr. 42, 9,0 × 6,8          | <b>170027</b> | <b>5,05</b> |
| Erster Prämolar, Nr. 45, 8,5 × 6,5          | <b>170028</b> | <b>5,05</b> |
| Erster Prämolar, Nr. 44, 8,0 × 6,2          | <b>170029</b> | <b>5,05</b> |
| Zweiter Prämolar, Nr. 50, 10,2 × 7,5        | <b>170039</b> | <b>5,05</b> |
| Zweiter Prämolar, Nr. 51, 10,0 × 7,0        | <b>170040</b> | <b>5,05</b> |
| Zweiter Prämolar, Nr. 52, 9,3 × 6,8         | <b>170041</b> | <b>5,05</b> |
| Zweiter Prämolar, Nr. 53, 9,0 × 6,6         | <b>170042</b> | <b>5,05</b> |
| Zweiter Prämolar, Nr. 54, 8,5 × 6,2         | <b>170043</b> | <b>5,05</b> |

# Endodontie

## Endodontie –

### Präzision für den Erhalt natürlicher Zähne

Der langfristige Erfolg einer Wurzelkanalbehandlung basiert auf einem klar strukturierten Ablauf: gründliche Reinigung, präzise Formgebung, effektive Spülung und eine abschließende, dichte Obturation. Nur wenn Bakterien zuverlässig entfernt und das Kanalsystem hermetisch verschlossen wird, kann ein entzündeter Zahn erhalten bleiben.

ORBIS unterstützt Sie dabei mit einem umfassenden Sortiment an hochwertigen Lösungen: effiziente rotierende und reziproke Feilensysteme, zuverlässige Handfeilen, bewährte Spülösungen auf Basis von NaOCl, EDTA und CHX sowie Papierspitzen und Guttaperchaspitzen für die sichere Kanalfüllung. Ergänzend finden Sie praktisches Zubehör für einen vollständigen, effizienten Arbeitsablauf.

So begleiten wir jeden Behandlungsschritt – für saubere Kanäle, kontrollierte Aufbereitung und dauerhaft stabile Ergebnisse.

## Kanalformung

Rotierende Feilen (ORBIS Golden Taper), Reziproke Feilen ORBIS Golden One, ORBIS RC, ORBIS RC Blue, **Handfeilen NEU**

## Wurzelkanalspülung

Sterile Endo-Spülspritze **NEU**, Natriumhypochlorit, EDTA, Chlorhexidine

## Kanalobturation

Papierspitzen, weiß, Papierspitzen color, Guttaperchaspitzen

## Reparaturzement

Zubehör  
Cap Applicator, Kältespray,  
Schaumstoffeinsätze steril und unsteril,  
Endo-Box Black, Safety Memo Discs

## Kanalformung

Rotierende Feilen  
ORBIS Golden Taper

Reziproke Feilen  
ORBIS Golden One,  
ORBIS RC und ORBIS RC Blue

Handfeilen  
ORBIS Handfeilen



## Wurzelkanalspülung

Basis-Spülösung  
ORBIS Hypodest NaOCl

Öffnung und  
Erweiterung  
ORBIS DentinOP EDTA

Ergänzende Spülung  
ORBIS Klorodest CHX



Zubehör  
ORBIS Sterile  
Endo-Spülspritze

## Obturation

Füllung des Kanals  
ORBIS Papierspitzen

Trocknung des Kanals  
ORBIS Papierspitzen



## Golden Taper Feilen

Zuverlässiges und vertrautes rotierendes Wurzelkanalsystem, das für nahezu jede Wurzelkanalbehandlung verwendet werden kann. Die Feilen sind progressiv, was sie sowohl effektiv als auch sicher macht. Die Feile berührt jeweils nur einen kurzen Abschnitt des Wurzelkanals.

- Steril verpackt – direkt einsatzbereit
- Super Flexibilität durch Wärmebehandlung
- Geringe Anzahl von Feilen – einfacher Arbeitsablauf
- Konvexer dreieckiger Feilendurchmesser reduziert das Bruchrisiko
- Nicht schneidende Feilenspitze reduziert das Risiko einer Perforation

### Blister 6 Stück 19 mm

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| SX, gelb | <b>303406</b> | <b>47,35</b> |
|----------|---------------|--------------|

### Blister 6 Stück 21 mm

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| F5, gelb    | <b>309216</b> | <b>47,35</b> |
| F4, schwarz | <b>309215</b> | <b>47,35</b> |
| F3, blau    | <b>309214</b> | <b>47,35</b> |
| F2, rot     | <b>309213</b> | <b>47,35</b> |



### Blister 6 Stück 21 mm

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| F1, gelb | <b>309212</b> | <b>47,35</b> |
| S2, weiß | <b>309209</b> | <b>47,35</b> |
| S1, lila | <b>309208</b> | <b>47,35</b> |
| SX-F3    | <b>309206</b> | <b>47,35</b> |

### Blister 6 Stück 25 mm

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| F5, gelb    | <b>303414</b> | <b>47,35</b> |
| F4, schwarz | <b>303412</b> | <b>47,35</b> |
| F3, blau    | <b>303411</b> | <b>47,35</b> |
| F2, rot     | <b>303408</b> | <b>47,35</b> |
| F1, gelb    | <b>303407</b> | <b>47,35</b> |
| S2, weiß    | <b>303410</b> | <b>47,35</b> |
| S1, lila    | <b>303409</b> | <b>47,35</b> |
| SX-F3       | <b>303413</b> | <b>47,35</b> |

### Blister 6 Stück 31 mm

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| F5, gelb    | <b>309220</b> | <b>47,35</b> |
| F4, schwarz | <b>309219</b> | <b>47,35</b> |
| F3, blau    | <b>309218</b> | <b>47,35</b> |
| F2, rot     | <b>303415</b> | <b>47,35</b> |
| F1, gelb    | <b>309217</b> | <b>47,35</b> |
| S2, weiß    | <b>309211</b> | <b>47,35</b> |
| S1, lila    | <b>309210</b> | <b>47,35</b> |
| SX-F3       | <b>309207</b> | <b>47,35</b> |

## RC Feilen und RC Blue Feilen

Das **Ein-Feilen-System** für die mechanische Aufbereitung des Wurzelkanals im reziproken Bewegungsmuster bietet einen einfachen und sicheren Weg zur Wurzelkanalbehandlung mit hoher Erfolgsquote. Mit einer einzigen Feile können auch schwierige Kanäle aufbereitet werden, was Zeit in der täglichen Arbeit spart. Die Feile wird nach Gebrauch entsorgt.

Die **ORBIS RC Feilen** bestehen aus superelastischem NiTi-Draht, der der Feile eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Drehmomentbruch verleiht und sie gleichzeitig flexibler macht als herkömmliche Nickel-Titan-Instrumente.

Die **ORBIS RC Blue Feilen** bestehen aus superelastischem NiTi-Draht, der einer innovativen Wärmebehandlung unterzogen wurde. Dies sorgt für eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdungsbruch sowie eine deutlich höhere Flexibilität im Vergleich zu den ORBIS RC Feilen. Die Feile kann vorgebogen werden und eignet sich besonders für gekrümmte Kanäle.

- Steril verpackt
- Einwegfeilen – verringern das Bruch- und Kontaminationsrisiko
- S-förmiger Querschnitt macht die Feilen besonders effizient
- Nicht schneidende Spitze verringert das Perforationsrisiko

### ORBIS RC Feilen

#### Blister 6 Stück 21 mm

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| ISO R25, rot     | <b>306732</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R40, schwarz | <b>306735</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R50, gelb    | <b>306738</b> | <b>58,65</b> |

#### Blister 6 Stück 25 mm

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| ISO R25, rot     | <b>306733</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R40, schwarz | <b>306736</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R50, gelb    | <b>306739</b> | <b>58,65</b> |

#### Blister 6 Stück 31 mm

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| ISO R25, rot     | <b>306734</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R40, schwarz | <b>306737</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R50, gelb    | <b>306740</b> | <b>58,65</b> |

### ORBIS RC Blue Feilen

#### Blister 6 Stück 21 mm

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| ISO R25, rot     | <b>306741</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R40, schwarz | <b>306744</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R50, gelb    | <b>306747</b> | <b>58,65</b> |

#### Blister 6 Stück 25 mm

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| ISO R25, rot     | <b>306742</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R40, schwarz | <b>306745</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R50, gelb    | <b>306748</b> | <b>58,65</b> |

#### Blister 6 Stück 31 mm

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| ISO R25, rot     | <b>306743</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R40, schwarz | <b>306746</b> | <b>58,65</b> |
| ISO R50, gelb    | <b>306749</b> | <b>58,65</b> |



Größere Widerstandsfähigkeit, höhere Flexibilität

## Golden One Feilen

Sterile Feilen für die besonders effiziente reziproke Wurzelkanalaufbereitung! Die Feile ist aus wärmebehandeltem Nickel-Titan hergestellt, was sie sehr flexibel macht.

Das System sieht nur eine Einwegfeile zur Formung des Wurzelkanals vor, was einen einfachen und leichten Arbeitsablauf und eine schnellere Wurzelkanalbehandlung gewährleistet. In der Regel reicht eine Feile für die endgültige Eröffnung des Wurzelkanals aus.

- Steril verpackt – sofort einsatzbereit
- Super Flexibilität
- Hervorragende Schnittleistung
- Verringerung des Kontaminationsrisikos
- Einfachheit: ein Feilensystem
- Längere Lebensdauer durch weniger Ermüdung
- Verkürzung der Präparationszeit
- Einwegfeile

### Small: ISO 20, Taper .07, gelb, Blister 6 Stück

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 21 mm | <b>283880</b> | <b>58,65</b> |
| 25 mm | <b>283881</b> | <b>58,65</b> |
| 31 mm | <b>283882</b> | <b>58,65</b> |

### Primary: ISO 25, Taper .07, rot, Blister 6 Stück

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 21 mm | <b>283883</b> | <b>58,65</b> |
| 25 mm | <b>283884</b> | <b>58,65</b> |
| 31 mm | <b>283885</b> | <b>58,65</b> |

### Medium: ISO 35, Taper .06, grün, Blister 6 Stück

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 21 mm | <b>283886</b> | <b>58,65</b> |
| 25 mm | <b>283887</b> | <b>58,65</b> |
| 31 mm | <b>283888</b> | <b>58,65</b> |

### Large: ISO 45, Taper .05, weiß, Blister 6 Stück

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 21 mm | <b>283889</b> | <b>58,65</b> |
| 25 mm | <b>283890</b> | <b>58,65</b> |
| 31 mm | <b>283891</b> | <b>58,65</b> |



## Golden One Glider

Die sterilen Einweg-Gleitpfadfeilen ergänzen die ORBIS Golden One Wurzelkanalbehandlungsserie. Die Einwegfeile aus flexilem Nickel-Titan schafft vor der mechanischen Reinigung des Wurzelkanals einen perfekten Gleitpfad. Der Glider eignet sich für gekrümmte Kanäle und wird in einer reziproken mechanischen Aufbereitung mit Motor in der Wave-One-Programmierung eingesetzt.

- Steril verpackt
- Einwegprodukt
- Glider zum Feilensystem ORBIS Golden One

### Blister 6 Stück, steril

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 21 mm | <b>283892</b> | <b>53,85</b> |
| 25 mm | <b>283893</b> | <b>53,85</b> |
| 31 mm | <b>283894</b> | <b>53,85</b> |

## Golden One Papierspitzen

Steril verpackte Papierspitzen zur Trocknung des Wurzelkanals und zur Anwendung in Kombination mit dem ORBIS Golden One Feilensystem

### Packung 20 x 5 Stück, steril verpackt

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Small, gelb  | <b>283876</b> | <b>12,95</b> |
| Primary, rot | <b>283877</b> | <b>12,95</b> |
| Medium, grün | <b>283878</b> | <b>12,95</b> |
| Large, weiß  | <b>283879</b> | <b>12,95</b> |




## Sterile Handfeilen

Die ORBIS Handfeilen haben eine Konizität von 2 %, sind in sterilen Bilstern à 6 Stück verpackt und in verschiedenen Durchmessern erhältlich.



## K-Feilen



Diese liefern einen ersten „haptischen“ Eindruck von Anatomie, Mineralisierungsgrad und Kurvatur. Sie helfen dabei, den Schwierigkeitsgrad der Behandlung zu ermitteln und die am besten geeigneten Instrumente für die Formung auszuwählen. Gleichzeitig werden die größten mechanischen Hindernisse entfernt.

|         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| ISO 006 | <b>319075</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 008 | <b>319076</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 010 | <b>319077</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 015 | <b>319078</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 020 | <b>319079</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 025 | <b>319080</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 030 | <b>319081</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 035 | <b>319082</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 040 | <b>319083</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 045 | <b>319084</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 050 | <b>319085</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 055 | <b>319086</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 060 | <b>319087</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 070 | <b>319088</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 080 | <b>319089</b> | <b>9,85</b> |


## Hedstroem-Feilen



Durch ihre stärker abgewinkelten Schneidkanten eignen sich H-Feilen besonders gut zum vertikalen Schneiden von Dentin. Sie vergrößern den Wurzelkanal und ermöglichen eine hocheffiziente Entfernung von Ablagerungen vom Apex bis zum koronalen Teil, insbesondere bei unregelmäßigen Kanalwänden.

|         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| ISO 008 | <b>319090</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 010 | <b>319091</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 015 | <b>319092</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 020 | <b>319093</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 025 | <b>319094</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 030 | <b>319095</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 035 | <b>319096</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 040 | <b>319097</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 045 | <b>319098</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 050 | <b>319099</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 055 | <b>319100</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 060 | <b>319101</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 070 | <b>319102</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 080 | <b>319103</b> | <b>9,85</b> |

NEU



## K-Reamer

Die Wurzelkanalbohrer kommen heutzutage vor allem am Ende der Wurzelkanalaufbereitung zum Einsatz – zur Entfernung von verbleibenden mineralischen Ablagerungen und Geweberückständen oder zum Aufbringen der Füllpaste.

|         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| ISO 006 | <b>319060</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 008 | <b>319061</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 010 | <b>319062</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 015 | <b>319063</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 020 | <b>319064</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 025 | <b>319065</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 030 | <b>319066</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 035 | <b>319067</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 040 | <b>319068</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 045 | <b>319069</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 050 | <b>319070</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 055 | <b>319071</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 060 | <b>319072</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 070 | <b>319073</b> | <b>9,85</b> |
| ISO 080 | <b>319074</b> | <b>9,85</b> |

## Sterile Handfeilen

### Hedstroem-Feile steril

Hedstroem-Feilen für die hoch-effiziente Aufbereitung in feilender Zugbewegung

### Blister 6 Stück 25 mm

|                        |                |             |
|------------------------|----------------|-------------|
| ISO 050                | <b>282810</b>  | <b>7,55</b> |
| ISO 060                | <b>282812</b>  | <b>7,55</b> |
| ISO 070                | <b>282813</b>  | <b>7,55</b> |
| ISO 080                | <b>282814</b>  | <b>7,55</b> |
| ISO 015–040            | <b>282815</b>  | <b>7,55</b> |
| ISO 045–080            | <b>282816</b>  | <b>7,55</b> |
| <b>ab 10 Packungen</b> | <b>je 6,95</b> |             |



AUSLAUF-ARTIKEL

### K-Feile steril

Sterile Feilen für alle Aufbereitungstechniken in drehend feilender Bewegung

### Blister 6 Stück 25 mm

|                        |                |             |
|------------------------|----------------|-------------|
| ISO 040                | <b>282792</b>  | <b>7,55</b> |
| ISO 050                | <b>282794</b>  | <b>7,55</b> |
| ISO 015–040            | <b>282799</b>  | <b>7,55</b> |
| <b>ab 10 Packungen</b> | <b>je 6,95</b> |             |

### K-Reamer steril

Sterile K-Bohrer zur sicheren Wurzelkanalaufbereitung mit drehend schabender Bewegung

### Blister 6 Stück 25 mm

|                        |                |             |
|------------------------|----------------|-------------|
| ISO 040                | <b>282824</b>  | <b>7,55</b> |
| ISO 045                | <b>282825</b>  | <b>7,55</b> |
| ISO 050                | <b>282826</b>  | <b>7,55</b> |
| <b>ab 10 Packungen</b> | <b>je 6,95</b> |             |

## Sterile Endodontic Irrigation Kit

Sterile Endo-Spritze zur Wurzelkanalspülung mit Spülkanülen und Luer-Lock Anschluss für sicheren Halt

### Erhältlich:

- Mit Notch (Einkerbung an der Kanülen spritze) für ein seitliches Ausströmen der Spülösung und reduzierter Druckspitze am Apex
- Mit Sideport (einzelner seitlicher Öffnung) für eine sanfte Apex-Schutzspülung und sehr kontrollierter Spülung entlang der Kanalwände

### Eigenschaften:

- Zum einmaligen Gebrauch
- Zeitsparend, da direkt einsatzbereit
- Reduziertes Kontaminationsrisiko
- Qualitätsvorteil

NEU



Zeit-sparend,  
sicher,  
effizient!

### Packung 100 Stück

|                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Spülspitze 3 ml, 23G       | <b>324479</b> | <b>25,65</b> |
| Notch 0,6 x 32 mm, blau    |               |              |
| Spülspitze 3 ml, 27G       | <b>324480</b> | <b>25,65</b> |
| Notch 0,4 x 32 mm, grau    |               |              |
| Spülspitze 3 ml, 30G       | <b>324481</b> | <b>25,65</b> |
| Sideport 0,3 x 32 mm, gelb |               |              |



## Hypodest Natriumhypochlorit 3 %

Desinfektionsflüssigkeit zum Spülen und Entfernen von organischem Gewebe in Wurzelkanälen. Gebrauchsfertig in 3 % Aktivchlor, stabilisiert mit Natriumhypochlorit.

- pH-Wert: 10 – 11

### Flasche

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 100 ml | <b>306610</b> | <b>7,15</b>  |
| 500 ml | <b>306611</b> | <b>20,55</b> |



## DentinOp EDTA 17 %

Gebrauchsfertige Lösung mit 17 % EDTA zum Öffnen von Wurzelkanälen

Effektiv bei der Entfernung der Schmierschicht und Erweiterung des Kanals. Auch in Verbindung mit der Befestigung von Wurzelstiften zu verwenden, wobei der Kanal vor dem Zementieren gut gereinigt wird.

- pH-Wert: 8

### Flasche

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 100 ml | <b>306608</b> | <b>10,75</b> |
| 500 ml | <b>306609</b> | <b>34,65</b> |



## Klorodest Chlorhexidine CHX 2 %

Gebrauchsfertige Chlorhexidin 2 % zur Verwendung bei Wurzelkanalspülungen und Zahnfleischbehandlungen

Zur kurzzeitigen Desinfektion und Wiederbefeuchtung der Präparationsoberfläche vor dem Dentinbonding. Kann auch als kurzfristiges Desinfektionsmittel (5 Min.) im Wurzelkanal verwendet werden.

### Flasche

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| 1.000 ml | <b>306612</b> | <b>41,95</b> |
|----------|---------------|--------------|





## Paperspitzen

Die Paperspitzen werden aus extrem saugstarkem Papier ohne chemische Zusätze und Bindemittel hergestellt. Zur optimalen Trocknung des Wurzelkanals nach exakter Vorbereitung mit genormten WKZ-Instrumenten.

- Gammabestrahl (steril)
- Länge 28 mm
- Absolut maßhaltig nach ISO-Norm
- Hohe, gleichbleibende Flexibilität

### Paperspitzen, weiß

- Farbe: weiß

### Paperspitzen, color

- Farbe: weiß, mit farbmarkiertem Ende

### Paperspitzen, weiß

#### Packung 200 Stück

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| ISO 015               | <b>278857</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 020               | <b>278858</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 025               | <b>278859</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 030               | <b>278861</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 035               | <b>278862</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 040               | <b>278863</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 015–040 Sortiment | <b>278870</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 045               | <b>278864</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 050               | <b>278865</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 055               | <b>278866</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 060               | <b>278867</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 070               | <b>278868</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 080               | <b>278869</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 045–080 Sortiment | <b>278871</b> | <b>5,95</b> |

### Paperspitzen, color

#### Packung 200 Stück

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| ISO 015               | <b>260100</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 020               | <b>260102</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 025               | <b>260103</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 030               | <b>260104</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 035               | <b>260105</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 040               | <b>260106</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 015–040 Sortiment | <b>260101</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 045               | <b>260107</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 050               | <b>260109</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 055               | <b>260110</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 060               | <b>260111</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 070               | <b>260112</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 080               | <b>260113</b> | <b>5,95</b> |
| ISO 045–080 Sortiment | <b>260108</b> | <b>5,95</b> |



## Guttaperchaspitzen

Aus homogener, biokompatibler und volumenbeständiger Naturguttapercha. Die stabilen Stifte ermöglichen eine dichte, wandständige Füllung und sind für jede Kondensationstechnik (lateral und vertikal) geeignet. Enthalten kein Hydrochinon.

- Leichtes Handling
- ISO-Farbcodierung
- Länge 28 mm
- Röntgensichtbar

### Schiebeschachtel 120 Stück

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| ISO 015               | <b>140139</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 020               | <b>140140</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 025               | <b>140141</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 030               | <b>140142</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 035               | <b>140143</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 040               | <b>140144</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 015–040 Sortiment | <b>142749</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 045               | <b>140145</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 050               | <b>140146</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 055               | <b>140147</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 060               | <b>140148</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 070               | <b>140149</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 080               | <b>140150</b> | <b>7,85</b> |
| ISO 045–080 Sortiment | <b>142750</b> | <b>7,85</b> |



## MTA Zement

Endodontischer Reparaturzement, der für den Verschluss von Wurzelperforationen als Folge von Wurzelkanalbehandlungen, Pulpüberkappungen, den orthograden Wurzelkanalverschluss im apikalen Bereich sowie den retrograden Wurzelkanalverschluss geeignet ist.

- Biokompatibler und bioaktiver permanenter Zement
- Bakteriostatisch
- Hohe Röntgenopazität
- Sehr einfaches Handling
- Echte biologische Versiegelung
- Ausgezeichnete Barriere gegen Bakterien und Flüssigkeiten
- Ausgezeichnete Randversiegelung



|                          |                                    |               |              |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Handmix</b>           | <b>1 g Puder, 3 ml Flüssigkeit</b> | <b>283916</b> | <b>54,05</b> |
| <b>Kapseln 2 × 0,3 g</b> |                                    | <b>283917</b> | <b>52,95</b> |

## Cap Applicator

Applikator zur intraoralen Abgabe von Zwei-Komponenten-Dentalmaterialien in Kapseln (z. B. ORBIS MTA Zement, ORBIS Gi-Cem Filling und Luting).



**Stück** **301212** **63,85**

## Kältespray

Kältespray in medizinischer Qualität, kühlt bis -45 °C und verdampft sofort und rückstandsfrei.

- Zum Vereisen von Schaumstoffpellets und Watterollen
- Zur Vitalitätsprüfung
- Zum raschen Abkühlen von Abformmaterialien oder Tiefziehfolien

### Weiß Kappe

- Mintgeschmack

### Orange Kappe

- Orangengeschmack

#### Dose 200 ml

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| Mintgeschmack         | <b>143174</b> | <b>5,95</b> |
| <b>ab 12 Dosen je</b> |               | <b>5,45</b> |
| Orangengeschmack      | <b>160080</b> | <b>5,95</b> |
| <b>ab 12 Dosen je</b> |               | <b>5,45</b> |



## Safety Memo Discs

Kleine Silikonscheiben mit 8 abnehmbaren blütenförmigen Segmenten, die manuell zu entfernen sind. Die Memo-Scheiben dienen der direkten Aufzeichnung der Lebensdauer bzw. Benutzungshäufigkeit von endodontischen Wurzelkanalfeilen, sie sind sterilisierbar und verbleiben immer auf dem Wurzelkanalinstrument, um die Anwendungs-informationen für jedes Instrument individuell festzuhalten.

- Spenderbox mit 100 Stück
- Aus Silikon
- Farbe: transparent oder gelb
- Durchmesser: 0,44 mm
- Durchmesser der Perforation: 0,1 mm
- Autoklavierbar

### Spenderbox 100 Stück

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Gelb                   | <b>317036</b> | <b>32,45</b> |
| Transparent <b>NEU</b> | <b>320057</b> | <b>32,45</b> |



**NEU**  
auch in  
transparent

## Sterile Schaumstoffeinsätze

Die Einsätze aus feinporigem Schaumstoff dienen zur hygienischen Bereithaltung und schnellen Zwischenablage von Wurzelkanalinstrumenten und passen perfekt zu den am meisten verbreiteten Endodontie-Aufbewahrungsständern wie z. B. Clean Stand oder ORBIS Endo-Box black (REF 266930). Die Einsätze wurden EtO-sterilisiert (Ethylenoxid) und werden im Blister einzeln steril verpackt.

- Höhe: 1 cm
- Durchmesser: 5 cm
- Farbe: blau
- Steril verpackt (1 Stück im Blister)

### Box 36 Stück

einzeln steril verpackt **319587 16,45**



## Schaumstoffeinsätze

Diese Einsätze aus feinporigem Schaumstoff passen perfekt zur ORBIS Endo-Box sowie zu den am meisten verbreiteten Zwischenablagen für Wurzelkanalinstrumente, wie Clean Stand, Interim Stand, Twin Bloc.

### Packung 25 Stück

Höhe 1 cm / Ø 5 cm,  
z. B. für Clean Stand **190500 7,65**

### Packung 50 Stück

Höhe 0,5 cm / Ø 5 cm,  
z. B. für Interim Stand  
und ORBIS Endo-Box **190501 7,65**

### Packung 25 Stück

Höhe 1 cm / Ø 6,5 cm,  
z. B. für Twin Bloc **190504 7,65**

## Endo-Box black

Zur einfachen Zwischenablage von Wurzelkanalinstrumenten

- Autoklavierbar
- Mit ORBIS Schaumstoffeinsätzen REF 190501, 190500 und 319587 kompatibel
- Farbe: schwarz

**Stück 266930 13,95**

# Instrumentarium

## Instrumente für höchste Ansprüche – Vielfalt, Qualität und Präzision

Unser Sortiment bietet eine breite Auswahl an Instrumenten für alle Bereiche der modernen Zahnmedizin: von Ultraschallspitzen und Diagnostikinstrumenten über Instrumente für die konservierende Zahnheilkunde und Parodontologie bis hin zu chirurgischem Instrumentarium sowie praktischem Zubehör wie Trays, Serviettenhaltern und Ketten.

Wir unterscheiden unsere Instrumente in Standard aus hochwertigem rostfreiem Stahl sowie Premium (unsere ORBI-Steel Instrumente), gefertigt aus elektropoliertem, medizinischem Edelstahl für maximale Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Ergänzend führen wir Instrumente mit ergonomischen Silikongriffen, und je nach Modell stehen unterschiedliche Griffvarianten zur Verfügung – vom Rundgriff über 6- und 8-Kant-Griffe bis hin zu ergonomischen Designs.

Alle Aufbereitungsanleitungen finden Sie jederzeit in unserem Download-Bereich. Zusätzlich informieren wir auf einer speziellen Serviceseite darüber, wie Flugrost an Instrumenten zuverlässig vermieden werden kann.

Mit ORBIS wählen Sie Instrumente, die in Qualität, Funktionalität und Komfort überzeugen – für effizientes Arbeiten und langlebige Ergebnisse.

## Ultraschallspitzen

### Untersuchung und Diagnostik

Mundspiegel, Mundspiegelgriffe, Zahnsonden, PA-Sonden, Pinzetten nach College und Meriam, Artikulationspinzetten, Wangenabhalter

### Konservierende Zahnheilkunde

Füllungsinstrumente nach Ash, Stopfer, Diamantstreifen, Spatel, Kronenscheren, Teleskopkronenzangen, Fadenleger

### Parodontologie

Kürette Gracey, Kürette Columbia, Scaler

### Chirurgisches Instrumentarium

Zahnfleischscheren, Raspatorium, Scharfer Löffel, Chirurgische Pinzette, Skalpellgriff, Nadelhalter, Hohlmeißelzange, Tamponstopfer, Wurzelheber, Zahn- und Wurzelzangen

## Instrumente mit Silikongriff

### Untersuchung und Diagnostik

Mundspiegelgriffe, Zahnsonden, PA-Sonden

### Konservierende Zahnheilkunde

Spatel / Stopfer, Spatel, Brünierer / Kugelstopfer, Planstopfer, Formkondensierer, Brünierer, Carver Nyström, Excavatoren

### Parodontologie

Syntetten, Kürette Gracey, Sichel

### Sonstiges

Normtrays, Serviettenhalter, Serviettenkettchen

# INFO

Weitere Informationen finden Sie online unter [orbis-dental.de](http://orbis-dental.de) und in unserem SPITZENBUCH.

## Scalerspitzen und Drehmomentschlüssel

Die ORBIS Scaler Spitzen, hergestellt aus chirurgischem Edelstahl, sind für den Einsatz mit Ultraschallgeräten gedacht. Auslieferung ohne Drehmomentschlüssel.



### Passend für EMS® Ultraschallgeräte

|  |            |               | Stück        |
|--|------------|---------------|--------------|
| ORBIS Scaler Spitze E #OR-G3 Scaling Interdental | Scaling    | <b>317997</b> | <b>25,65</b> |
| ORBIS Scaler Spitze E #OR-G4 Scaling             | Scaling    | <b>317996</b> | <b>22,65</b> |
| ORBIS Scaler Spitze E #OR-A Scaling              | Scaling    | <b>317986</b> | <b>39,05</b> |
| ORBIS Scaler Spitze E #OR-P3 Perio               | Parodontal | <b>317998</b> | <b>24,65</b> |
| ORBIS Scaler Spitze E #OR-P3D Diamantbeschichtet | Parodontal | <b>318000</b> | <b>41,15</b> |
| ORBIS Scaler Spitze E #OR-P Universal            | Universal  | <b>317987</b> | <b>39,05</b> |
| ORBIS Scaler Spitze E #OR-PS Universal Slim      | Universal  | <b>317988</b> | <b>39,05</b> |



### Passend für SATELEC® Ultraschallgeräte

|  |            |               | Stück        |
|--|------------|---------------|--------------|
| ORBIS Scaler Spitze A #OR-1 Scaling          | Scaling    | <b>317989</b> | <b>38,05</b> |
| ORBIS Scaler Spitze A #OR-2 Scaling          | Scaling    | <b>317990</b> | <b>38,05</b> |
| ORBIS Scaler Spitze A #OR-10X Interproximal  | Scaling    | <b>317992</b> | <b>41,15</b> |
| ORBIS Scaler Spitze A #OR-SH3 Anterior Perio | Parodontal | <b>317995</b> | <b>47,35</b> |
| ORBIS Scaler Spitze A #OR-10P Perio          | Parodontal | <b>317993</b> | <b>41,15</b> |
| ORBIS Scaler Spitze A #OR-10Z Perio, XL      | Parodontal | <b>317994</b> | <b>47,35</b> |
| ORBIS Scaler Spitze A #OR-1S Universal Slim  | Universal  | <b>317991</b> | <b>38,05</b> |



### Passend für SIRONA® Ultraschallgeräte

|  |            |               | Stück        |
|--|------------|---------------|--------------|
| ORBIS Scaler Spitze S #OR-1L Allgemein                 | Scaling    | <b>317979</b> | <b>40,15</b> |
| ORBIS Scaler Spitze S #OR-2L Vielseitig                | Scaling    | <b>317980</b> | <b>40,15</b> |
| ORBIS Scaler Spitze S #OR-PE1 Perio gerade             | Parodontal | <b>317983</b> | <b>40,15</b> |
| ORBIS Scaler Spitze S #OR-PE2 Perio abgewinkelt rechts | Parodontal | <b>317984</b> | <b>40,15</b> |
| ORBIS Scaler Spitze S #OR-PE3 Perio abgewinkelt links  | Parodontal | <b>317985</b> | <b>40,15</b> |
| ORBIS Scaler Spitze S #OR-3L Interdental               | Universal  | <b>317981</b> | <b>40,15</b> |
| ORBIS Scaler Spitze S #OR-4L Universal                 | Universal  | <b>317982</b> | <b>40,15</b> |

Die Marke ORBIS gehört einer dritten Partei, die in keiner Verbindung mit dem Originalhersteller oder seinen Vertretern steht. EMS® ist eine eingetragene Marke der Electro Medical Systems SA. SATELEC® ist eine eingetragene Marke der ACTEON Group. SIRONA® ist eine eingetragene Marke der Sirona Dental Systems GmbH. KAVO® ist eine eingetragene Marke der KAVO Dental Corporation.

| <b>Passend für KAVO® SONICflex 2003/2000 Ultraschallgeräte (langes Gewinde)</b> |   |            |                            |
|---|---|------------|----------------------------|
|   |   |            | <b>Stück</b>               |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-5 Scaling Allgemein         | Scaling    | <b>317959</b> <b>46,25</b> |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-6 Scaling Fein              | Scaling    | <b>317960</b> <b>46,25</b> |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-7 Scaling                   | Scaling    | <b>317961</b> <b>46,25</b> |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-60 Perio lang gerade        | Parodontal | <b>317963</b> <b>46,25</b> |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-61 Perio abgewinkelt links  | Parodontal | <b>317964</b> <b>46,25</b> |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-62 Perio abgewinkelt rechts | Parodontal | <b>317965</b> <b>46,25</b> |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-8 Universal                 | Universal  | <b>317962</b> <b>46,25</b> |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-GK2 Universal               | Universal  | <b>317999</b> <b>38,05</b> |

| <b>Passend für KAVO® SONICflex Quick 2008 Ultraschallgeräte (kurzes Gewinde)</b> |  |            |                            |
|--|--|------------|----------------------------|
|  |  |            | <b>Stück</b>               |
|  | ORBIS Scaler Spitze K #OR-5A Scaling Allgemein         | Scaling    | <b>317972</b> <b>46,25</b> |
|  | ORBIS Scaler Spitze K #OR-6A Scaling Fein              | Scaling    | <b>317973</b> <b>46,25</b> |
|  | ORBIS Scaler Spitze K #OR-7A Scaling                   | Scaling    | <b>317974</b> <b>46,25</b> |
|  | ORBIS Scaler Spitze K #OR-60A Perio lang gerade        | Parodontal | <b>317976</b> <b>46,25</b> |
|  | ORBIS Scaler Spitze K #OR-61A Perio abgewinkelt links  | Parodontal | <b>317977</b> <b>46,25</b> |
|  | ORBIS Scaler Spitze K #OR-62A Perio abgewinkelt rechts | Parodontal | <b>317978</b> <b>46,25</b> |
|  | ORBIS Scaler Spitze K #OR-8A Universal                 | Universal  | <b>317975</b> <b>46,25</b> |

| <b>Passend für KAVO® PIEZOlux und SONOsoft Ultraschallgeräte</b> |  |         |                            |
|--|--|---------|----------------------------|
|  |  |         | <b>Stück</b>               |
|  | ORBIS Scaler Spitze K #OR-9 Scaling Sichel       | Scaling | <b>317966</b> <b>46,25</b> |
|  | ORBIS Scaler Spitze K #OR-10 Scaling Interdental | Scaling | <b>317967</b> <b>46,25</b> |
|  | ORBIS Scaler Spitze K #OR-11 Scaling             | Scaling | <b>317968</b> <b>46,25</b> |

| <b>Passend für KAVO® PiezoLED und PIEZOsoft Ultraschallgeräte</b> |  |            |                            |
|---|--|------------|----------------------------|
|   |  |            | <b>Stück</b>               |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-201 Scaling    | Scaling    | <b>317969</b> <b>46,25</b> |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-203 Perio Slim | Parodontal | <b>317971</b> <b>46,25</b> |
|   | ORBIS Scaler Spitze K #OR-202 Universal  | Universal  | <b>317970</b> <b>46,25</b> |

| <b>ORBIS Drehmomentschlüssel für ORBIS Scaler Spitzten</b> |   |  |                            |
|--|---|--|----------------------------|
|  |   |  | <b>Stück</b>               |
|  | #OR-EM P Passend für EMS® Ultraschallgeräte   |  | <b>317957</b> <b>24,65</b> |
|  | #OR-SAP Passend für SATELEC® Ultraschallgeräte  |  | <b>317958</b> <b>24,65</b> |
|  | #OR-SIP Passend für SIRONA® Ultraschallgeräte   |  | <b>317956</b> <b>29,85</b> |
|  | #OR-KAQ Passend für KAVO® SONICflex, PIEZOlux und SONOsoft, SONICflex Quick Ultraschallgeräte |  | <b>317954</b> <b>47,35</b> |
|  | #OR-KAM Passend für KAVO® PiezoLED und PIEZOsoft Ultraschallgeräte                            |  | <b>317955</b> <b>47,35</b> |

# Flugrost vermeiden!

## Flugrost an Instrumenten vermeiden

### Was bedeutet Flugrost?

Flugrost bedeutet, dass Rostpartikel auf dem Instrument festgestellt worden sind, die nicht die Ursache in dem Instrument selbst haben, sondern durch andere nicht rostfreie Instrumente verursacht wurden, die sich mit in dem Sterilisationsvorgang befanden.

Die meisten von uns beobachteten Fehler, die zu Rost führen, sind:

- Fehler bei der Aufbereitung (z. B. Vorbehandlung, thermische Desinfektion im RDG, Beladung im Autoklav)
- Instrumente werden nicht vorgereinigt und ohne Entfernung der groben Rückstände in den Thermodesinfektor gegeben – dadurch werden auch andere Instrumente im Gerät unreinigt und der Schmutz frisst sich in das Instrument hinein
- Es werden Instrumente in den Thermodesinfektor gegeben, die dafür nicht geeignet sind

### Maßnahmen und generelle Hinweise zur Vorbeugung:

1. Aufbereitungsanweisung der Instrumente-Hersteller genauestens beachten
2. Keine Instrumente in den Thermodesinfektor legen, die dafür nicht geeignet sind
3. Keine Trockenlagerung über Nacht im RDG oder in einer Desinfektionswanne (Trockenlagerung sollte nicht länger als 4 bis 6 Stunden dauern)
4. Um Fleckenbildung durch Kondenswasser zu vermeiden, müssen die Instrumente nach erfolgreichem Reinigungs- und Desinfektionszyklus zeitnah aus dem RDG aussortiert bzw. weiter aufbereitet werden (je nach Risikoklasse)
5. Alle Hohlkörperinstrumente mit Druckluft durchpusten (auch bei integrierter aktiver Trocknung des Geräts)
6. Mögliche Korrosionsschäden verhindern durch den Einsatz von chloridfreien Präparaten
7. Bei der Sichtkontrolle akribisch auf kleinste Schäden an den Oberflächen achten – auch in schwer einsehbaren Bereichen wie beispielsweise Gelenken, Spalten oder Hohlräumen
8. Regelmäßige Prüfung der Einsätze und der Kammern der Geräte auf Fleckenbildung und Beschädigungen
9. Korrodierte Medizinprodukte sofort aussortieren

Wenn Sie diese Punkte in Ihrem Arbeitsablauf dauerhaft beachten, haben Sie bereits vorbeugende Verhältnisse geschaffen, die eine Entstehung von Korrosion erschweren und damit das Flugrostrisiko minimieren.





## Mundspiegel FS, frontbeschichtet

Qualitätsmundspiegel mit hochwertiger Frontbeschichtung der Glasoberfläche aus Rhodium. Rhodium ist ein Edelmetall wie Gold, jedoch resistent gegenüber Säuren. Extrem hoher Reflexionsgrad, dadurch besonders helle und scharfe Abbildung in natürlichen Farben. Verzerrungsfrei, für ein entspanntes Arbeiten.

### Packung 12 Stück

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Größe 3, plan | <b>277784</b> | <b>27,75</b> |
| Größe 4, plan | <b>277783</b> | <b>27,75</b> |
| Größe 5, plan | <b>277782</b> | <b>27,75</b> |



### Eigenschaften aller Mundspiegel

- Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Geeignet für alle gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren
- Normgewinde, passend für alle handelsüblichen Griffe
- Nickelfrei

## Mundspiegel, antifog

Qualitätsmundspiegel, mit sehr hohem Reflexionsgrad und besonders hellem Bild. Ein spezielles Verfahren bewirkt, dass der leicht angewärmte Spiegel im Mund der Patient\*innen über längere Zeit hinweg nicht beschlägt.



### Packung 12 Stück

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Größe 4, hohl | <b>143061</b> | <b>33,95</b> |
| Größe 5, hohl | <b>143063</b> | <b>33,95</b> |



### Packung 12 Stück

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Größe 4, plan | <b>143062</b> | <b>34,45</b> |
| Größe 5, plan | <b>143064</b> | <b>34,45</b> |



## Mundspiegel RS, silberbeschichtet

Als Qualitätsmundspiegel mit Silberbeschichtung, mit hohem Reflexionsgrad und angenehm hellem Bild

### Packung 12 Stück

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Größe 4, hohl | <b>277787</b> | <b>17,75</b> |
| Größe 5, hohl | <b>277786</b> | <b>17,75</b> |

### Packung 12 Stück

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Größe 3, plan | <b>277781</b> | <b>15,15</b> |
| Größe 4, plan | <b>277780</b> | <b>15,15</b> |
| Größe 5, plan | <b>277779</b> | <b>15,15</b> |

## Mundspiegelgriffe

Zum Einschrauben des Mundspiegels

### Erhältlich:

- Als **Premiuminstrument** mit ausgeprägter, ergonomischer Grifffläche für besonders angenehme Handhabung. Aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl.
- Mit Normgewinde als leichter, hohler **6-Kant-Griff**
- Mit Normgewinde in massiver Form mit **8-Kant-Griff**



|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| <b>Ergoform</b>     | <b>278796</b> | <b>13,35</b> |
| <b>6-Kant-Griff</b> |               |              |
| Länge: 13 cm        | <b>143077</b> | <b>5,65</b>  |

### 8-Kant-Griff


## Zahnsonden

Sonden für die Diagnostik mit feinen flexiblen Arbeitsspitzen



### Erhältlich:

- Als **Premiuminstrument** mit leichtem, geriffeltem 8-Kant-Griff aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl
- Als **Standardinstrument** mit leichtem geriffeltem 8-Kant-Griff aus rostfreiem Edelstahl (Länge 15,5 cm)
- Mit leicht geriffeltem **Rundgriff**



### Premium

|          |               |             |
|----------|---------------|-------------|
| Figur 9  | <b>258232</b> | <b>5,05</b> |
| Figur 17 | <b>258233</b> | <b>5,05</b> |
| Figur 23 | <b>258234</b> | <b>5,05</b> |

### Standard

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| Figur 8               | <b>143123</b> | <b>4,65</b> |
| <b>ab 12 Stück je</b> |               | <b>4,35</b> |
| Figur 9               | <b>143124</b> | <b>4,65</b> |
| <b>ab 12 Stück je</b> |               | <b>4,35</b> |
| Figur 17              | <b>143125</b> | <b>4,65</b> |
| <b>ab 12 Stück je</b> |               | <b>4,35</b> |
| Figur 23              | <b>143126</b> | <b>4,65</b> |
| <b>ab 12 Stück je</b> |               | <b>4,35</b> |

### Rundgriff

|          |               |             |
|----------|---------------|-------------|
| Figur 8  | <b>278800</b> | <b>5,45</b> |
| Figur 9  | <b>278801</b> | <b>5,45</b> |
| Figur 17 | <b>278802</b> | <b>5,45</b> |
| Figur 23 | <b>278803</b> | <b>5,45</b> |



## PQW Parodontalsonde nach Williams

Parodontalsonde nach Williams dient zur Feststellung der Taschentiefe des Zahnfleisches und zum Erstellen des PS-Index. Außerdem können Wurzelkanäle und Zahnfleisch mit dem Instrument untersucht werden.

- Skalierung: 1-2-3-5-7-8-9-10
- Ohne Farbmarkierungen
- Autoklavierbar
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Nickelfrei

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| <b>Stück</b> | <b>317735</b> | <b>20,95</b> |
|--------------|---------------|--------------|



## WHO Parodontalsonde

Parodontalsonde – Furkationssonde (mit Kugelspitze) mit rundem Griff. Geeignet zum Erstellen des PS-Index.

- Abstufung: 3,5 / 5,5 / 8,5 / 11,5
- Spezielle biokompatible Farbbeschichtung, die nicht verblasst
- Autoklavierbar
- Korrosionsbeständiger Edelstahl
- Nickelfrei

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| <b>Stück</b> | <b>256488</b> | <b>15,35</b> |
|--------------|---------------|--------------|



## Pinzetten



Zahnärztliche Greifpinzetten zum Greifen und Halten kleiner Gegenstände im Mundraum.

### Erhältlich:

- **Nach College** mit feinen, innen gerieften Arbeitsspitzen
  - Als Premiuminstrument aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl
  - Als Standardinstrument aus rostfreiem Edelstahl
- **Nach Meriam** aus rostfreiem Edelstahl mit feinen, innen gerieften Arbeitsspitzen
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

### Pinzette College Premium

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| kurze Spitze | <b>258235</b> | <b>8,15</b> |
| lange Spitze | <b>258236</b> | <b>8,15</b> |

### Standard

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| kurze Spitze          | <b>143082</b> | <b>7,85</b> |
| <b>ab 12 Stück je</b> |               | <b>6,55</b> |
| lange Spitze          | <b>143083</b> | <b>7,85</b> |
| <b>ab 12 Stück je</b> |               | <b>6,55</b> |

### Pinzette Meriam

|                      |               |             |
|----------------------|---------------|-------------|
| Pinzette nach Meriam | <b>278799</b> | <b>8,85</b> |
|----------------------|---------------|-------------|

## Artikulationspinzette

Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseide und Artikulationspapier.  
Länge: 15 cm

### Erhältlich:

- Als **Premiuminstrument** aus hochwertigem, elektro-poliertem, medizinischem Edelstahl
- Als **Standardinstrument** aus rostfreiem Stahl

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Premium  | <b>279545</b> | <b>14,65</b> |
| Standard | <b>145814</b> | <b>12,35</b> |



## Wangenabhalter Hilger

Instrument aus rostfreiem Stahl zur scho-  
nenden Abhaltung von Wangen und Lippen  
während der Behandlung. Es passt auf  
die handelsüblichen Mundspiegelgriffe.

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| Stück | <b>141270</b> | <b>13,15</b> |
|-------|---------------|--------------|



## ORBI-Steel Füllungs-instrumente nach Ash

Composite-Instrumente mit 8-Kant-Griff aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl unserer Premium-Linie.

Der doppelendige Stopfer **No. 49** dient dazu, Composite in die Kavität einzuarbeiten und darin zu verdichten (Durchmesser 1,0 und 1,5 mm).

Der Spatel **No. 6** dient dazu das Füllungsmaterial aufzutragen und zu modellieren (Durchmesser 2,2 und 2,5 mm).

### Stück

|                           |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Füllungsinstrument No. 49 | <b>317907</b> | <b>14,65</b> |
| Spatel No. 6              | <b>317908</b> | <b>14,65</b> |



## Stopfer

Füllungs- und Modellierinstrumente mit leichtem, geriffeltem 8-Kant-Griff, aus rostfreiem Edelstahl

**Kugelstopfer:** rundes, kugelförmiges Instrument zum gezielten Verdichten und Modellieren von Füllungen, besonders in kleinen Kavitäten oder Eckbereichen

**Planstopfer:** flaches, breites Instrument zum Andrücken und Verdichten von Füllungsmaterialien in Kavitäten

### Kugelstopfer

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| Ø 1,0/1,3 mm | <b>141083</b> | <b>9,15</b> |
| Ø 1,4/1,8 mm | <b>141085</b> | <b>9,15</b> |
| Ø 1,9/2,3 mm | <b>141087</b> | <b>9,15</b> |
| Ø 2,5/3,0 mm | <b>141185</b> | <b>9,15</b> |




## ORBI-Strips Diamantstreifen

Zur approximalen Füllungsgestaltung bei Composites, Kunststoffen, Glasionomerzementen und Amalgamfüllungen

- Diamantiert
- Einseitig belegt
- Höhere Flexibilität
- Geringere Wärmeentwicklung
- Autoklavierbar bei 134 °C

### Packung 10 Stück

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| rot, Breite 2,5 mm,<br>Körnung fine     | <b>265458</b> | <b>37,05</b> |
| blau, Breite 2,5 mm,<br>Körnung medium  | <b>265457</b> | <b>37,05</b> |
| rot, Breite 3,75 mm,<br>Körnung fine    | <b>265460</b> | <b>37,05</b> |
| blau, Breite 3,75 mm,<br>Körnung medium | <b>265459</b> | <b>37,05</b> |




**PREMIUM  
INSTRUMENT**


## Zementspatel

Zum Anmischen und Auftragen von Zementen oder anderen plastischen Materialien, mit 8-Kant-Griff

### Erhältlich:

- Als **Premiuminstrument** aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl
- Als **Standardinstrument** aus rostfreiem Edelstahl

### Premium

|                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| schmal, 5,2 mm | <b>258228</b> | <b>9,75</b> |
| mittel, 6 mm   | <b>258229</b> | <b>9,75</b> |
| breit, 7,5 mm  | <b>258230</b> | <b>9,75</b> |

### Standard

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| schmal, 5 mm | <b>141280</b> | <b>7,65</b> |
| mittel, 6 mm | <b>141281</b> | <b>7,65</b> |
| breit, 7 mm  | <b>141282</b> | <b>7,65</b> |


**PREMIUM  
INSTRUMENT**


## Heidemannspatel

Doppelseitiges Instrument mit abgerundeten, flachen Enden zum Formen, Glätten und Anpassen von Füllungsmaterialien oder provisorischen Restaurationen. Mit 8-Kant-Griff.

### Erhältlich:

- Als **Premiuminstrument** aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl
- Als **Standardinstrument** aus rostfreiem Edelstahl (Länge: 17 cm)

### Premium

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| schmal, 2 mm   | <b>258224</b> | <b>11,75</b> |
| mittel, 2,5 mm | <b>258226</b> | <b>11,75</b> |
| breit, 3 mm    | <b>258227</b> | <b>11,75</b> |

### Standard

|                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| schmal, 2 mm   | <b>141357</b> | <b>9,65</b> |
| mittel, 2,5 mm | <b>141360</b> | <b>9,65</b> |
| breit, 3 mm    | <b>141363</b> | <b>9,95</b> |



## Kronenscheren

Stabile Kronenschere zum kontrollierten Aufschneiden und Entfernen von Kronen und Brücken

- Rostfrei
- Einseitig gezahnt
- Länge: 115 mm

### Stück

|         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| gebogen | <b>143246</b> | <b>7,15</b> |
| gerade  | <b>143247</b> | <b>7,15</b> |

## Teleskopkronenzange

Präzisionsinstrument zum sicheren Einsetzen und Abziehen von Teleskop- und Konuskronen

- Stabile Ausführung
- Gute Haftkraft der Innenteleskope durch diamantbeschichtete Branchen
- Premiuminstrument aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl
- Als Standardinstrument, rostfrei

### Premium

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Mini, Länge: 125 mm   | <b>258237</b> | <b>124,95</b> |
| Normal, Länge: 150 mm | <b>258238</b> | <b>133,85</b> |



PREMIUM  
INSTRUMENT



PREMIUM  
INSTRUMENT

## Fadenleger

Zum atraumatischen und exakten Legen von Retraktionsfäden. Mit zwei verschiedenen angewinkelten Arbeitsenden.

- Aus rostfreiem Stahl

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| <b>Stück</b> | <b>278798</b> | <b>17,75</b> |
|--------------|---------------|--------------|



INFO

Alle Aufbereitungshinweise  
finden Sie online unter  
[orbis-dental.de/downloads](http://orbis-dental.de/downloads)

INFO

Unter dem Namen ORBI-Steel finden Sie bei ORBIS  
Premiuminstrumente aus hochwertigem, elektro-  
poliertem, rostfreiem, medizinischem Edelstahl.



## Kürette Gracey

Zur schonenden Reinigung von Zahnfleischtaschen und Wurzeloberflächen; speziell geformt für bestimmte Zahnregionen, mit scharfer, gebogener Schneide und abgewinkeltem Schaft

### Stück

Figur 1/2, für alle Wurzelflächen im Frontzahnbereich, OK + UK, leichte Abwinkelung **252052 26,25**

Figur 3/4, für alle Wurzelflächen im Frontzahnbereich, OK + UK, mittlere Abwinkelung **252053 26,25**

Figur 5/6, für alle Wurzelflächen an den Prämolaren und Frontzähnen, OK + UK, leichte Abwinkelung **252054 26,25**

Figur 7/8, für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der Prämolaren und Molaren, OK + UK, mittlere Abwinkelung **252056 26,25**

Figur 9/10, für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der Prämolaren und Molaren, OK + UK, starke Abwinkelung **252057 26,25**

Figur 11/12, für mesiale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren, OK + UK, mittlere Abwinkelung **252058 26,25**

Figur 13/14, für distale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren, OK + UK **252059 26,25**

### Eigenschaften dieser Küretten und Scaler

- Hohlgriff 8 mm
- Korrosionsbeständiger Edelstahl, superhart
- Nickelfrei
- Arbeitsenden aufschleifbar
- Thermodesinfizierbar und autoklavierbar


## Kürette Columbia

Universelle Kürette zur Entfernung von Zahnstein und Belägen supra- und subgingival; besitzt zwei scharfe Schneiden und eine abgerundete Spitze

### Stück

Figur 2R/2L für den Frontzahnbereich **256486 26,25**

Figur 4R/4L für den posteriore Bereich **256487 26,25**



## Scaler

Für subgingivale Konkreme (unterhalb des Zahnfleischsaumes gelegener Zahnstein); für die verschiedenen Quadranten angepasst, ermöglichen so ein exaktes Arbeiten

### Stück

H6/H7, Universalscaler für den Front- und Seitenzahnbereich **252060 26,25**

204S, Spezialscaler für die Interdentalräume des Seitenzahnbereiches **252061 26,25**

204SD, Spezialscaler für die Interdentalräume des Front- und Seitenzahnbereiches **256485 26,25**

! Perfekter  
Schliff für lang  
anhaltende  
Schärfe



## Zahnfleischscheren

Filigrane Zahnfleischscheren aus rostfreiem Stahl

### Erhältlich:

- **Standard**
  - Spitz-spitze Schneiden, Länge 110 mm, gerade
  - Spitz-spitze Schneiden, Länge 110 mm, gebogen
- **Goldman-Fox**
  - Spitz-spitze Schneiden, eine davon leicht gezahnt, Länge 130 mm (auch als Fadenschere einsetzbar)

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| <b>Standard Gerade</b>  | <b>140082</b> | <b>12,65</b> |
| <b>Standard Gebogen</b> | <b>140083</b> | <b>13,65</b> |
| <b>Goldman-Fox</b>      | <b>140417</b> | <b>16,25</b> |



## ORBI-Steel Raspatorium Williger

Chirurgisches Schabinstrument aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl. Eignet sich zum Zurückklappen und Abhalten des Periost. Länge: 16 cm



## ORBI-Steel Scharfer Löffel Hemingway

Doppelendiges Instrument aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl

**Kariologie:** zur Entfernung von erweichtem kariösem Dentin und zur Entfernung von provisorischen Füllungen

**Chirurgie:** zur Durchtrennung des parodontalen Ligaments vor Extraktion sowie zur Entfernung von Granulationsgewebe nach Extraktion



**Stück** **278794** **18,75**



## Chirurgische Pinzette

Zur Fixierung und Bewegung von Gewebe wie beispielsweise bei der Entfernung von Füllungen und Zahnteilen oder zum Einsetzen von Watterollen

- Ineinandergreifende, scharfe Zähne
- Rostfreier Edelstahl

**Stück** **278797** **11,55**





## Skalpellgriff

Stabiler Skalpellgriff, aus rostfreiem Stahl der Figur Nr. 3, mit präzisem Aufnahme-Clip für Skalpellklingen. Mit Griffrillen für sicheren Halt, auch bei feuchten Handschuhen.

**Stück** **143519** **6,95**

## Nadelhalter nach Mathieu

Stabiler Nadelhalter aus rostfreiem Stahl mit Hartmetall-Einlagen für besonders sicheren Halt

**Stück**

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Länge: 140 mm | <b>143311</b> | <b>80,95</b> |
| Länge: 170 mm | <b>143312</b> | <b>88,05</b> |



## Wurzelheber nach Bein

Stabile Wurzelheber aus rostfreiem Stahl mit geraden Arbeitsenden und ergonomisch korrektem Handgriff zum schonenden Lockern- und Herausheben von Zähnen oder Wurzelresten

**Stück**


|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| schmal, 2 mm | <b>141598</b> | <b>27,25</b> |
| mittel, 3 mm | <b>141556</b> | <b>27,25</b> |
| breit, 4 mm  | <b>141496</b> | <b>27,25</b> |

## ORBI-Steel Tamponstopfer Luniatschek

Doppelendiges chirurgisches Instrument aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl mit 2 schwäbenschwanzförmigen Arbeitsenden zum Auffassen sowie zur Applikation von Tupfern und Streifen in Wunden bzw. Höhlen

**Stück**

**278795** **11,55**




## Hohlmeißelzange

Universal-Hohlmeißelzange, nach Mead, aus rostfreiem Stahl zum Entfernen von Zahnstümpfen, Kronen oder Brücken durch kontrolliertes Greifen und Herausschneiden

**Stück**

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Standard, Länge: 140 mm | <b>146971</b> | <b>61,05</b> |
| Mini, Länge: 120 mm     | <b>146972</b> | <b>61,05</b> |





## Zahn- und Wurzelzangen

Extraktionszangen aus rostfreiem Stahl in stabiler Ausführung mit guter Haftkraft der Backen durch Haftprofil und mit einem ergonomisch korrekten Karogriff

### Stück

Figur 1, OK-Frontzähne **187304 58,65**

Figur 7, OK-Prämolaren **187305 58,65**

Figur 17, OK-Molaren rechts **187300 58,65**

Figur 18, OK-Molaren links **187301 58,65**

Figur 13, UK-Prämolaren **187303 58,65**

Figur 22, UK-Molaren **187302 58,65**

Figur 67A, OK-Molaren Weisheitszähne **187307 58,65**

Figur 79, UK-Weisheitszähne **187308 58,65**

Figur 33A, UK-Wurzel **187306 58,65**

Figur 51A, OK-Wurzel **187309 58,65**

# SPÜRBARER UNTERSCHIED

## Instrumente mit Silikongriff

Handinstrumente für Diagnostik und Untersuchung, konservierende Zahnheilkunde und Parodontologie

**Silikongriff Ergo:** farbiges Instrument mit dickem und dennoch leichtem Handgriff – für höchste ergonomische Anforderungen und spürbar besseren Griff

**Silikongriff Cedro:** mit schmalem, besonders leichtem Griff, mit Farbcodierungen

- Doppelendige Varianten: 1 Instrument – 2 Funktionen
- Elastische Silikonbeschichtung
- Frische Farben – einfache Codierung und leichte Identifizierung
- Die Modellnummer des Instruments ist per Laser in den Instrumentenschaft eingraviert



## Mundspiegelgriff Silikongriff

Zum Einschrauben des Mundspiegels. Das Spiegelgriffgewinde entspricht dem internationalen Standard M2.5 und ist geeignet für Spiegelschaftdurchmesser von 2,5 mm.

### Erhältlich:

- Silikongriff Ergo
- Silikongriff Cedro

### Silikongriff Ergo

|                               |               |             |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| Mundspiegelgriff PDO 25, blau | <b>306094</b> | <b>7,45</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------|

### Silikongriff Cedro

|                        |               |             |
|------------------------|---------------|-------------|
| Mundspiegelgriff PD 25 | <b>306118</b> | <b>7,45</b> |
|------------------------|---------------|-------------|



Mit Farbcodierung

## Zahnsonde Explorer

Kombinationsinstrument aus den Standardsonden für diagnostische und operative Verfahren

### Erhältlich:

- Silikongriff Ergo Figur 5 und Figur 8
- Silikongriff Cedro Figur 5 und Figur 9

### Silikongriff Ergo

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| Sonde PDO 5–8, grau | <b>306095</b> | <b>12,95</b> |
|---------------------|---------------|--------------|

### Silikongriff Cedro

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Sonde Explorer PD 5–9 | <b>306119</b> | <b>10,75</b> |
|-----------------------|---------------|--------------|



Mit Farbcodierung

## Sonde Parodontometer Explorer

Kombinationsinstrument für die Karies- und Parodontiumuntersuchung: Standardsonde Figur 23 und Parodontometer Figur 520B mit Silikongriff Ergo



### Silikongriff Ergo

Parodontometer PDO  
23-520B, blau

**306096** **16,15**

## WHO-Parodontometer Explorer

Einendiges Diagnostik-Handinstrument.  
WHO-Parodontometer für die Parodontium-  
untersuchung, mit Silikongriff Ergo.

### Silikongriff Ergo

WHO-Parodontometer  
PDO 5-8, blau

**306097** **16,15**



## Spatel / Stopfer

Doppelendiges Restaurations-Hand-  
instrument

**Spatel / Stopfer 43-47:** Kunststoff-  
instrument zum Platzieren, Legen und Kontu-  
rieren von Composites im Frontzahnbereich

**Spatel / Stopfer 48-702:** Kunststoff-  
instrument zum Platzieren, Legen und Kontu-  
rieren von Composites im Seitenzahnbereich



### Erhältlich:

- Silikongriff Ergo
- Silikongriff Cedro



### Silikongriff Ergo

Spatel / Stopfer anterior  
PDO 43-47, grün **306113** **24,65**

Spatel / Stopfer posterior  
PDO 48-702, gelb **306114** **24,65**



### Silikongriff Cedro

Spatel / Stopfer anterior  
PD 43-47 **306126** **18,25**

Spatel / Stopfer posterior  
PD 48-702 **306127** **18,25**



Mit Farbcodierung

## Spatel

Zum Platzieren und Konturieren von Composites

- Spatel Mini als Silikongriff Ergo
- Spatel Composite als Silikongriff Cedro

### Silikongriff Ergo

Spatel Mini PDO  
444-445, orange, Stück **306115** **24,65**

### Silikongriff Cedro

Spatel Composite  
PD 446-447 **306128** **18,25**



Mit Farbcodierung

## Brünierer / Kugelstopfer

Doppelendiges Restaurations-Handinstrument mit 1,5 bzw. 2,5 mm Durchmesser.  
Zum Brünieren, Modellieren und Finieren von Füllungen. Zum Stopfen der Füllung in die Kavität, zum Polieren sowie zum Stopfen und Formen von Compositefüllungen.



### Planstopfer zylindrisch

Der zylindrische Planstopfer ist ideal zum Stopfen aller Arten von Füllungsmaterialien. Doppelendig mit 1,2 bzw. 2,0 mm Durchmesser und Silikongriff Ergo.

#### Silikongriff Ergo

Planstopfer 1,2–2,0mm  
PDO 350–380, rot      306110 **24,65**



### Carver Nyström

Zum Anpassen des Füllungsmaterials an die Anatomie des Zahns und zum Entfernen von weichem überschüssigem Material

**Nyström I:** Für Proximal- und Okklusalflächen

**Nyström III:** Für Interdentalräume, Kontaktflächen

#### Erhältlich:

- Silikongriff Ergo (I und III)
- Silikongriff Cedro (III)

#### Silikongriff Ergo

Carver Nyström I  
PDO 74–75, blau      306116 **24,65**



#### Silikongriff Cedro

Carver Nyström III  
PD 76–77, grün      306117 **24,65**



#### Silikongriff Cedro

Carver Nyström III  
PD 76–77      306129 **19,35**



## Formkondensierer posterior

Der Kondensierer mit Silikongriff Ergo ist ideal zum Formen und Legen von großen Füllungsflächen. Doppelendig mit 1,5 bzw. 2,5 mm Durchmesser.

#### Silikongriff Ergo

Formkondensierer posterior  
1,5–2,5 mm PDO 702–703,  
grau      306111 **24,65**



## Excavator rund

Die runden Excavatoren haben runde Arbeitsenden und gebogene Schneidkanten.

**Kariologie:** zur Entfernung von erweichtem kariösem Dentin und zur Entfernung von provisorischen Füllungen

**Chirurgie:** zur Durchtrennung des parodontalen Ligaments vor Extraktion sowie zur Entfernung von Granulationsgewebe nach Extraktion

### Erhältlich:


- Silikongriff Ergo
- Silikongriff Cedro

#### Silikongriff Ergo

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| rund, 1,0 mm PDO 61–62,<br>rot | <b>306107</b> | <b>28,05</b> |
| rund, 1,5 mm PDO 63–64,<br>rot | <b>306108</b> | <b>28,05</b> |
| rund, 2,0 mm PDO 65–66,<br>rot | <b>306109</b> | <b>28,05</b> |

#### Silikongriff Cedro

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| rund, PD 63–64 | <b>306124</b> | <b>24,65</b> |
|----------------|---------------|--------------|



## Syntette

Doppelendige Parodontologie-Handinstrumente mit Silikongriff Ergo

**Syntette:** Eine Kombination aus einer Universalkürette sowie den Gracey-Küretten 11/12 und 13/14. Zur Entfernung von supra- und subgingivalem Zahnenstein im Prämolaren- und Molarenbereich. Für alle Zahnoberflächen.

**Syntette Mini:** Hervorragend für enge, tiefe Taschen. Besonders gut geeignet für die palatinalen und linguale Flächen von Prämolaren und Schneidezähnen.

#### Silikongriff Ergo

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Syntette PDO<br>215–216, gelb       | <b>306100</b> | <b>32,25</b> |
| Syntette Mini PDO<br>215–216M, gelb | <b>306101</b> | <b>32,25</b> |



## Kürette Gracey

Zur schonenden Reinigung von Zahnfleischstaschen und Wurzeloberflächen; speziell geformt für bestimmte Zahnregionen, mit scharfer, gebogener Schneide und abgewinkeltem Schaft

### Erhältlich:

- Silikongriff Ergo
- Silikongriff Cedro (11 – 12 und 13 – 14)



### Silikongriff Ergo

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| Kürette Gracey 9 – 10<br>PDO 209 – 210, rot          | <b>306102</b> | <b>32,15</b> |
| Kürette Gracey 11 – 12<br>PDO 211 – 212, orange      | <b>306103</b> | <b>32,15</b> |
| Kürette Gracey Mini 11 – 12<br>PDO 211 – 212, orange | <b>306104</b> | <b>32,15</b> |
| Kürette Gracey 13 – 14<br>PDO 213 – 214, blau        | <b>306105</b> | <b>32,15</b> |
| Kürette Gracey Mini 13 – 14<br>PDO 213 – 214, blau   | <b>306106</b> | <b>32,15</b> |

### Silikongriff Cedro

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| Kürette Gracey 11 – 12<br>PD 211 – 212 | <b>306122</b> | <b>24,65</b> |
| Kürette Gracey 13 – 14<br>PD 213 – 214 | <b>306123</b> | <b>24,65</b> |

## Sichel

Doppelendige Parodontologie-Handinstrumente

**Micro-Sichel-Scaler:** Ideal für den Frontzahnbereich/Seitenzahnbereich. Zierliches Arbeitsteil, langer Schaft.

**Mini-Sichel-Scaler:** Für alle Zahnoberflächen, insbesondere proximale Oberflächen. Zierliche, leicht gebogene Klinge.

### Erhältlich:

- Silikongriff Ergo
- Silikongriff Cedro

### Silikongriff Ergo

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Sichel Micro<br>PDO 301 – 302, grau | <b>306098</b> | <b>32,25</b> |
| Sichel Mini<br>PDO 311 – 312, rot   | <b>306099</b> | <b>32,25</b> |

### Silikongriff Cedro

|                              |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------|
| Sichel Micro<br>PD 301 – 302 | <b>306120</b> | <b>24,65</b> |
| Sichel Mini<br>PD 311 – 312  | <b>306121</b> | <b>24,65</b> |





## Normtrays aus Aluminium

- Aus Aluminium, eloxiert
- Nicht geeignet für den Thermodesinfektor (RDG)
- Auch empfindlich gegenüber manchen Desinfektionsmitteln, z.B. solche auf Basis von Wasserstoffperoxid
- Deckelteile: 288 × 190 × 24 mm
- Bodenteile: 284 × 183 × 17 mm

### Stück Bodenteil gelocht

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| blau   | <b>183120</b> | <b>18,25</b> |
| gold   | <b>183121</b> | <b>18,25</b> |
| grün   | <b>183125</b> | <b>18,25</b> |
| rot    | <b>183346</b> | <b>18,25</b> |
| silber | <b>183347</b> | <b>18,25</b> |

### Stück Bodenteil ungelocht

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| blau   | <b>183350</b> | <b>18,25</b> |
| gold   | <b>183443</b> | <b>18,25</b> |
| grün   | <b>183566</b> | <b>18,25</b> |
| rot    | <b>183740</b> | <b>18,25</b> |
| silber | <b>183744</b> | <b>18,25</b> |

### Stück

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Deckel gelocht silber   | <b>183790</b> | <b>18,25</b> |
| Deckel ungelocht silber | <b>183803</b> | <b>18,25</b> |

### Instrumentenhalter für

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 11 Instrumente | <b>183858</b> | <b>11,95</b> |
|----------------|---------------|--------------|



## Normtrays aus Edelstahl

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Zur Reinigung im Thermodesinfektor (RDG) geeignet
- Mit allen Verfahren sterilisierbar.
- Deckelteile: 284 × 183 × 39 mm
- Bodenteile: 284 × 183 × 17 mm

### Stück

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| Deckel gelocht | <b>185153</b> | <b>30,15</b> |
| Boden gelocht  | <b>185154</b> | <b>30,15</b> |

### Stück

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| Deckel ungelocht | <b>185157</b> | <b>26,75</b> |
| Boden ungelocht  | <b>185158</b> | <b>26,75</b> |

### Instrumentenhalter

|                |               |
|----------------|---------------|
| Edelstahl für  |               |
| 16 Instrumente | <b>185152</b> |



! Sehr  
große Farb-  
auswahl.  
Latexfrei!



### Serviettenhalter, farbig

Serviettenhalter aus thermoplastischem Kunststoff

- Autoklavierbar
- Länge: 48 cm
- Latexfrei

#### Packung 5 Stück

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| gelb                                     | <b>241036</b> | <b>17,15</b> |
| grün                                     | <b>241037</b> | <b>17,15</b> |
| pink                                     | <b>241038</b> | <b>17,15</b> |
| weiß                                     | <b>241158</b> | <b>17,15</b> |
| lila                                     | <b>241159</b> | <b>17,15</b> |
| rot                                      | <b>241160</b> | <b>17,15</b> |
| hellblau                                 | <b>241161</b> | <b>17,15</b> |
| neongelb                                 | <b>241162</b> | <b>17,15</b> |
| orange                                   | <b>241163</b> | <b>17,15</b> |
| blau                                     | <b>266931</b> | <b>17,15</b> |
| Serviettenhalter Ersatz-Kunststoffklemme | <b>255474</b> | <b>2,45</b>  |



### INFO

Nicht für die Aufbereitung  
in Reinigungs- und Desin-  
fektionsgeräten geeignet!

### Serviettenkettchen

Serviettenhalter aus verchromter Perlenkette,  
in der Länge verstellbar.

- Autoklavierbar
- Länge: 45 cm

**Stück** **147889** **6,45**

### INFO

Einweg-  
Serviettenhalter  
auf Seite 129



# Rotierende Instrumente

## Rotierende Instrumente – Präzision, Leistung und Vielseitigkeit

Unser Sortiment an rotierenden Instrumenten bietet Ihnen für jede Anwendung die passende Lösung – von der effizienten Bearbeitung harter Zahnsubstanzen bis zur feinen Politur prothetischer Werkstücke. Dazu gehören hochwertige Hartmetall-Fräser, sichere und leistungsstarke Kronentrenner sowie präzise FG-Diamanten für ein kontrolliertes und vibrationsarmes Arbeiten.

Für perfekte Abläufe bieten wir zudem funktionale Bohrerständer und Bohrerreinigungsbürsten. Ein breites Spektrum an Polierern rundet das Programm ab.

Im Bereich der Prophylaxe finden Sie außerdem professionelle Polierer und Zahnreinigungsbürstchen für eine gründliche und schonende Reinigung.

Mit dieser Vielfalt unterstützt ORBIS alle Behandlungsschritte – von der effizienten Präparation über die ästhetische Oberflächenbearbeitung bis hin zur professionellen Zahnreinigung.

### Diamantbohrer NEU

### Hartmetallbohrer NEU

### Zekrya und Lindemann NEU

### Kits und Bohrerständer NEU

### Bohrerreinigungsbürsten

### Polierer

Arkansas-Steine, Siliziumcarbid-Schleifer, ORBIpol polishing spiral, ORBIpol micro-P, ORBIpol universal, ORBIpol ceram-P, ORBIpol alloy-F, ORBIpol-discs

### Prophylaxe-Polierer und Zahnreinigungsbürsten



# Bohrer für die Praxis

## ORBIS FG Diamant- und Hartmetallbohrer für verschiedene zahnmedizinische Indikationen

### Highlights

#### Diamantbohrer

Hochwertige Materialien, strenge Qualitätskontrolle unter dem Mikroskop, gleichmäßige Diamantbeschichtung für glatte Präparationen, reduziert Turbinenbelastung

#### Hartmetallbohrer

Präzise, einteilige FG-Fräser, hohe Schneideeffizienz, langlebig, wiederholbar sterilisierbar, vibrationsarm

#### Design und Fertigung

CNC-Präzisionsfertigung, konzentrisches Design, 6-schneidig, optimale Klingengeometrien für effizientes Schneiden und Endbearbeitung

#### Material

Rostfreier Edelstahl AISI-420F, biokompatibel, Diamantkörner mit Nickel als Bindemittel

#### Indikationen

Präparation von Kavitäten, Entfernung von Karies oder alten Füllungen, Ausarbeitung von Restaurationen, Vorbereitung von Kronen und kieferorthopädischen Geräten.

#### Aufbereitung

Mehrfaach verwendbar, manuelle oder automatische Reinigung, autoklavierbar

#### Hinweise

Vor der Anwendung Maximaldrehzahl (RPM) für den jeweiligen Bohrertyp beachten und Gebrauchsanleitung gründlich durchlesen

#### Besonderheiten

Hohe Präzision, Langlebigkeit, gleichmäßige Schneidleistung, maximale Kontrolle und Sicherheit

Weitere Details, Produktbilder und Indikationen finden Sie im ORBIS Bohrerkatalog unter [www.orbis-dental.de/download](http://www.orbis-dental.de/download)

### Schafttypen

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | FG<br>Ø 1,6 mm, L = 19 mm     |
|  | FG-OS<br>Ø 1,6 mm, L = 24 mm  |
|  | RA<br>Ø 2,35 mm, L = 22 mm    |
|  | RA-OS<br>Ø 2,35 mm, L = 26 mm |
|  | HP<br>Ø 2,35 mm, L = 44,5 mm  |



Beschreibung Figur

|  |                                |                      |
|--|--------------------------------|----------------------|
|  | Zylinder                       | 811                  |
|  | Interproximal                  | 392                  |
|  | Umgekehrter Kegel              | 805, 807             |
|  | Rund                           | 801                  |
|  | Chirurgisch, Langform Rund     | 801L                 |
|  | Ei-/Footballform               | 368, 379             |
|  | Zylinder mit flachem Ende      | 835, 836, 837        |
|  | Birne                          | 830, 830L            |
|  | Konisch mit abgerundeter Stufe | 845KR, 846KR         |
|  | Konisch mit flachem Ende       | 847, 848             |
|  | Nadel                          | 858, 859, 859L       |
|  | Zylinder mit rundem Ende       | 837KR, 838, 880, 881 |
|  | Torpedo-Zylinder               | 878, 879             |
|  | Flamme                         | 862, 863             |
|  | Konischer Kegel                | 878K                 |
|  | Konisch mit rundem Ende        | 850, 855, 856, 856L  |
|  | Kurze Nadel                    | 889                  |
|  | Orthodontie-Bohrer             | 465, 852, 858        |
|  | Spitz-Zylinder                 | 884, 886, 879        |

## Diamantbohrer

NEU

Alle Bohrer sind in 5er-Packungen erhältlich.

| ORBIS Nr.   | Figur    | ISO-Gr.   | Körnung       |              |
|---|----------|-----------|---------------|--------------|
| <b>Diamantbohrer rund, Schaft FG</b>              |          |           |               |              |
| A0M   | 801 009  | Mittel    | <b>322322</b> | <b>14,05</b> |
| A010F   | 801 010  | Fein      | <b>322316</b> | <b>14,05</b> |
| A010M   | 801 010  | Mittel    | <b>322323</b> | <b>14,05</b> |
| A010C   | 801 010  | Grob      | <b>322270</b> | <b>14,05</b> |
| A1M   | 801 012  | Mittel    | <b>322324</b> | <b>14,05</b> |
| A1C   | 801 012  | Grob      | <b>322271</b> | <b>14,05</b> |
| A2F   | 801 014  | Fein      | <b>322317</b> | <b>14,05</b> |
| A2M   | 801 014  | Mittel    | <b>322325</b> | <b>14,05</b> |
| A2C   | 801 014  | Grob      | <b>322272</b> | <b>14,05</b> |
| A25SF   | 801 016  | Superfein | <b>322335</b> | <b>14,05</b> |
| A25F  | 801 016  | Fein      | <b>322318</b> | <b>14,05</b> |
| A25M  | 801 016  | Mittel    | <b>322326</b> | <b>14,05</b> |
| A25C  | 801 016  | Grob      | <b>322273</b> | <b>14,05</b> |
| A25SC   | 801 016  | Supergrob | <b>322332</b> | <b>37,05</b> |
| A3F   | 801 018  | Fein      | <b>322319</b> | <b>14,05</b> |
| A3M   | 801 018  | Mittel    | <b>322327</b> | <b>14,05</b> |
| A3C   | 801 018  | Grob      | <b>322274</b> | <b>14,05</b> |
| A3SC  | 801 018  | Supergrob | <b>322333</b> | <b>37,05</b> |
| A4F   | 801 022  | Fein      | <b>322320</b> | <b>20,55</b> |
| A4M   | 801 022  | Mittel    | <b>322328</b> | <b>20,55</b> |
| A4C   | 801 022  | Grob      | <b>322275</b> | <b>20,55</b> |
| A4SC  | 801 022  | Supergrob | <b>322334</b> | <b>26,75</b> |
| A5F   | 801 032  | Fein      | <b>322321</b> | <b>39,05</b> |
| A5M   | 801 032  | Mittel    | <b>322329</b> | <b>39,05</b> |
| A5C   | 801 032  | Grob      | <b>322276</b> | <b>39,05</b> |
| A2LC  | 801L 014 | Grob      | <b>322277</b> | <b>26,75</b> |
| A3LC  | 801L 018 | Grob      | <b>322278</b> | <b>26,75</b> |
| <b>Diamantbohrer rund, Schaft RA</b>              |          |           |               |              |
| W001-008M   | 801 008  | Mittel    | <b>322089</b> | <b>26,75</b> |
| W001-009M   | 801 009  | Mittel    | <b>322090</b> | <b>26,75</b> |
| W001-010M   | 801 010  | Mittel    | <b>322091</b> | <b>26,75</b> |
| W001-018M   | 801 018  | Mittel    | <b>322092</b> | <b>26,75</b> |
| W001-020M   | 801 020  | Mittel    | <b>322082</b> | <b>26,75</b> |
| <b>Diamantbohrer umgekehrter Kegel, Schaft FG</b> |          |           |               |              |
| B0M   | 805 010  | Mittel    | <b>322243</b> | <b>14,05</b> |
| B1M   | 805 012  | Mittel    | <b>322102</b> | <b>14,05</b> |
| B1C   | 805 012  | Grob      | <b>322101</b> | <b>14,05</b> |
| B14M  | 805 014  | Mittel    | <b>322244</b> | <b>14,05</b> |
| B14C  | 805 014  | Grob      | <b>322239</b> | <b>14,05</b> |
| B16M  | 805 016  | Mittel    | <b>322245</b> | <b>14,05</b> |
| B16C  | 805 016  | Grob      | <b>322240</b> | <b>14,05</b> |
| B2M   | 805 018  | Mittel    | <b>322085</b> | <b>14,05</b> |
| B3M   | 807 014  | Mittel    | <b>322246</b> | <b>14,05</b> |
| B3C   | 807 014  | Grob      | <b>322241</b> | <b>14,05</b> |
| B35M  | 807 016  | Mittel    | <b>322247</b> | <b>14,05</b> |
| B35C  | 807 016  | Grob      | <b>322242</b> | <b>14,05</b> |
| <b>Diamantbohrer Birne, Schaft FG</b>             |          |           |               |              |
| AB3M  | 830 010  | Mittel    | <b>322262</b> | <b>14,05</b> |
| AB3C  | 830 010  | Grob      | <b>322259</b> | <b>14,05</b> |
| AB4S/M  | 830 012  | Mittel    | <b>322263</b> | <b>14,05</b> |
| AB2M  | 830 014  | Mittel    | <b>322264</b> | <b>14,05</b> |
| AB1M  | 830 016  | Mittel    | <b>322265</b> | <b>14,05</b> |
| AB4M  | 830L 012 | Mittel    | <b>322266</b> | <b>20,55</b> |
| AB4C  | 830L 012 | Grob      | <b>322260</b> | <b>20,55</b> |
| AB144C  | 830L 014 | Grob      | <b>322261</b> | <b>20,55</b> |

| ORBIS Nr.   | Figur     | ISO-Gr.   | Körnung       |              |
|---|-----------|-----------|---------------|--------------|
| <b>Diamantbohrer Knospe / Ei, Schaft FG</b>               |           |           |               |              |
| K1SF  | 368 016   | Superfein | <b>322227</b> | <b>14,05</b> |
| K1F   | 368 016   | Fein      | <b>322220</b> | <b>14,05</b> |
| K1C   | 368 016   | Grob      | <b>322217</b> | <b>14,05</b> |
| K11SF   | 368 018   | Superfein | <b>322234</b> | <b>14,05</b> |
| K11F  | 830 018   | Fein      | <b>322095</b> | <b>14,05</b> |
| K11M  | 830 018   | Mittel    | <b>322096</b> | <b>14,05</b> |
| K11C  | 368 018   | Grob      | <b>322218</b> | <b>14,05</b> |
| K2SF  | 368 023   | Superfein | <b>322228</b> | <b>24,65</b> |
| K2F   | 368 023   | Fein      | <b>322221</b> | <b>24,65</b> |
| K2M   | 368 023   | Mittel    | <b>322224</b> | <b>24,65</b> |
| K2C   | 368 023   | Grob      | <b>322094</b> | <b>24,65</b> |
| K2SC  | 368 023   | Supergrob | <b>322232</b> | <b>26,75</b> |
| K0RSF   | 379 016   | Superfein | <b>322235</b> | <b>14,05</b> |
| K0RF  | 379 016   | Fein      | <b>322222</b> | <b>14,05</b> |
| K0RC  | 379 016   | Grob      | <b>322219</b> | <b>14,05</b> |
| K0RSC   | 379 016   | Supergrob | <b>322233</b> | <b>26,75</b> |
| K1RSF   | 379 018   | Superfein | <b>322100</b> | <b>14,05</b> |
| K1RF  | 379 018   | Fein      | <b>322223</b> | <b>14,05</b> |
| K1RM  | 379 018   | Mittel    | <b>322225</b> | <b>14,05</b> |
| K2RSF   | 379 023   | Superfein | <b>322230</b> | <b>24,65</b> |
| K2RF  | 379 023   | Fein      | <b>322115</b> | <b>24,65</b> |
| K2RM  | 379 023   | Mittel    | <b>322226</b> | <b>24,65</b> |
| K2RC  | 379 023   | Grob      | <b>322099</b> | <b>24,65</b> |
| <b>Diamantbohrer Doppelkegel, Schaft FG</b>               |           |           |               |              |
| M4M   | 811 033   | Mittel    | <b>322093</b> | <b>39,05</b> |
| <b>Diamantbohrer Interproximal, Schaft FG</b>             |           |           |               |              |
| J10F  | 392 016   | Fein      | <b>322238</b> | <b>20,55</b> |
| <b>Diamantbohrer konisch, Stufe abgerundet, Schaft FG</b> |           |           |               |              |
| Z34RF   | 845KR 018 | Fein      | <b>322105</b> | <b>14,05</b> |
| Z33RF   | 846KR 016 | Fein      | <b>322106</b> | <b>14,05</b> |
| <b>Diamantbohrer Zylinder mit flachem Ende, Schaft FG</b> |           |           |               |              |
| D111C   | 835S 010  | Grob      | <b>322178</b> | <b>14,05</b> |
| D0M   | 835 008   | Mittel    | <b>322180</b> | <b>14,05</b> |
| D1M   | 835 010   | Mittel    | <b>322181</b> | <b>14,05</b> |
| D1C   | 835 010   | Grob      | <b>322175</b> | <b>14,05</b> |
| D1SC  | 835 010   | Supergrob | <b>322188</b> | <b>26,75</b> |
| D31M  | 835 012   | Mittel    | <b>322182</b> | <b>14,05</b> |
| D31C  | 835 012   | Grob      | <b>322176</b> | <b>14,05</b> |
| D2M   | 835 016   | Mittel    | <b>322183</b> | <b>14,05</b> |
| D2C   | 835 014   | Grob      | <b>322177</b> | <b>14,05</b> |
| D2SC  | 835 016   | Supergrob | <b>322189</b> | <b>26,75</b> |
| D3M   | 836 012   | Mittel    | <b>322184</b> | <b>14,05</b> |
| D3C   | 836 012   | Grob      | <b>322179</b> | <b>14,05</b> |
| D13M  | 836 014   | Mittel    | <b>322185</b> | <b>14,05</b> |
| D32M  | 837 012   | Mittel    | <b>322186</b> | <b>14,05</b> |
| D4SC  | 837 014   | Supergrob | <b>322190</b> | <b>26,75</b> |
| D5M   | 837 016   | Mittel    | <b>322187</b> | <b>14,05</b> |
| D5SC  | 837 016   | Supergrob | <b>322191</b> | <b>26,75</b> |
| <b>Diamantbohrer Zylinder mit rundem Ende, Schaft FG</b>  |           |           |               |              |
| D1FRM   | 838 010   | Mittel    | <b>322285</b> | <b>14,05</b> |
| D31FRM  | 838 012   | Mittel    | <b>322286</b> | <b>14,05</b> |
| D31FRC  | 838 012   | Grob      | <b>322279</b> | <b>20,55</b> |
| D144RM  | 838 014   | Mittel    | <b>322287</b> | <b>20,55</b> |
| D144RC  | 838 014   | Grob      | <b>322280</b> | <b>20,55</b> |
| D166RM  | 838 016   | Mittel    | <b>322288</b> | <b>20,55</b> |
| D128FR/SF   | 881 012   | Superfein | <b>322292</b> | <b>20,55</b> |
| D128FRF   | 881 012   | Fein      | <b>322283</b> | <b>20,55</b> |
| D128FRM   | 881 012   | Mittel    | <b>322289</b> | <b>20,55</b> |

| ORBIS Nr.   | Figur | ISO-Gr. | Körnung   |               |              |  |
|---|-------|---------|-----------|---------------|--------------|--|
| D128FRC   | 881   | 012     | Grob      | <b>322281</b> | <b>20,55</b> |  |
| D4RSF   | 881   | 014     | Superfein | <b>322293</b> | <b>20,55</b> |  |
| D4RF  | 881   | 014     | Fein      | <b>322284</b> | <b>20,55</b> |  |
| D4RM  | 881   | 014     | Mittel    | <b>322290</b> | <b>20,55</b> |  |
| D4RC  | 881   | 016     | Grob      | <b>322282</b> | <b>20,55</b> |  |
| D4RSC   | 881   | 014     | Supergrob | <b>322291</b> | <b>26,75</b> |  |
| <b>Diamantbohrer Torpedo-Zylinder, Schaft FG</b>      |       |         |           |               |              |  |
| D21RC   | 837KR | 014     | Grob      | <b>322097</b> | <b>20,55</b> |  |
| E73F  | 878   | 012     | Fein      | <b>322344</b> | <b>20,55</b> |  |
| E73M  | 878   | 012     | Mittel    | <b>322339</b> | <b>20,55</b> |  |
| E73C  | 878   | 012     | Grob      | <b>322341</b> | <b>20,55</b> |  |
| E73SC   | 878   | 012     | Supergrob | <b>322350</b> | <b>26,75</b> |  |
| E74C  | 878   | 014     | Grob      | <b>322342</b> | <b>20,55</b> |  |
| PR1F  | 879   | 012     | Fein      | <b>322345</b> | <b>20,55</b> |  |
| PR1M  | 879   | 012     | Mittel    | <b>322348</b> | <b>20,55</b> |  |
| S1410F  | 879   | 014     | Fein      | <b>322086</b> | <b>20,55</b> |  |
| S1410C  | 886   | 014     | Grob      | <b>322338</b> | <b>20,55</b> |  |
| <b>Diamantbohrer konisch, flaches Ende, Schaft FG</b> |       |         |           |               |              |  |
| F08M  | 847   | 014     | Mittel    | <b>322213</b> | <b>14,05</b> |  |
| F08C  | 847   | 014     | Grob      | <b>322209</b> | <b>14,05</b> |  |
| F09F  | 847   | 016     | Fein      | <b>322098</b> | <b>14,05</b> |  |
| F09M  | 847   | 016     | Mittel    | <b>322214</b> | <b>14,05</b> |  |
| F09C  | 847   | 016     | Grob      | <b>322210</b> | <b>14,05</b> |  |
| F10C  | 847   | 018     | Grob      | <b>322211</b> | <b>14,05</b> |  |
| F07M  | 848   | 014     | Mittel    | <b>322215</b> | <b>14,05</b> |  |
| F1M   | 848   | 016     | Mittel    | <b>322216</b> | <b>14,05</b> |  |
| F2C   | 848   | 018     | Grob      | <b>322212</b> | <b>14,05</b> |  |
| <b>Diamantbohrer konisch, rundes Ende, Schaft FG</b>  |       |         |           |               |              |  |
| C1C   | 855   | 014     | Grob      | <b>322295</b> | <b>20,55</b> |  |
| C2C   | 855   | 018     | Grob      | <b>322296</b> | <b>20,55</b> |  |
| C3C   | 855   | 025     | Grob      | <b>322297</b> | <b>24,65</b> |  |
| C11SF   | 856   | 012     | Superfein | <b>322313</b> | <b>20,55</b> |  |
| C12F  | 856   | 014     | Fein      | <b>322300</b> | <b>20,55</b> |  |
| C12M  | 856   | 014     | Mittel    | <b>322305</b> | <b>20,55</b> |  |
| C12C  | 856   | 014     | Grob      | <b>322298</b> | <b>20,55</b> |  |
| M31F  | 856   | 016     | Fein      | <b>322301</b> | <b>20,55</b> |  |
| M31M  | 856   | 016     | Mittel    | <b>322306</b> | <b>20,55</b> |  |
| M31C  | 856   | 016     | Grob      | <b>322299</b> | <b>20,55</b> |  |
| F11RM   | 856L  | 018     | Mittel    | <b>322307</b> | <b>20,55</b> |  |
| M3F   | 856L  | 018     | Fein      | <b>322302</b> | <b>20,55</b> |  |
| M3C   | 856L  | 018     | Grob      | <b>322294</b> | <b>20,55</b> |  |
| M3SC  | 856L  | 018     | Supergrob | <b>322310</b> | <b>37,05</b> |  |
| C10M  | 850   | 012     | Mittel    | <b>322303</b> | <b>20,55</b> |  |
| F08RM   | 850   | 014     | Mittel    | <b>322304</b> | <b>20,55</b> |  |
| F1RSF   | 850   | 016     | Superfein | <b>322311</b> | <b>20,55</b> |  |
| F1RM  | 850   | 016     | Mittel    | <b>322110</b> | <b>20,55</b> |  |
| F2RSF   | 850   | 018     | Superfein | <b>322312</b> | <b>20,55</b> |  |
| F2RC  | 850   | 018     | Grob      | <b>322109</b> | <b>20,55</b> |  |
| <b>Diamantbohrer konisch, rundes Ende, Schaft RA</b>  |       |         |           |               |              |  |
| W199-016M   | W199  | 016     | Mittel    | <b>322315</b> | <b>26,75</b> |  |
| <b>Diamantbohrer konisch, spitz, Schaft RA</b>        |       |         |           |               |              |  |
| W199-012M   | 859   | 012     | Mittel    | <b>322314</b> | <b>26,75</b> |  |
| <b>Diamantbohrer, Nadel, Schaft FG</b>                |       |         |           |               |              |  |
| Z12SF   | 858   | 010     | Superfein | <b>322255</b> | <b>20,55</b> |  |
| Z12F  | 858   | 010     | Fein      | <b>322251</b> | <b>20,55</b> |  |
| Z12C  | 858   | 010     | Grob      | <b>322248</b> | <b>14,05</b> |  |
| E2SF  | 858   | 014     | Superfein | <b>322256</b> | <b>20,55</b> |  |
| E2F   | 858   | 014     | Fein      | <b>322252</b> | <b>20,55</b> |  |
| E2C   | 858   | 014     | Grob      | <b>322249</b> | <b>20,55</b> |  |
| <b>Diamantbohrer Nadel, Schaft RA</b>                 |       |         |           |               |              |  |
| E11M  | 859   | 010     | Mittel    | <b>322103</b> | <b>24,65</b> |  |
| E31C  | 859   | 014     | Grob      | <b>322250</b> | <b>20,55</b> |  |
| E3M   | 859L  | 016     | Mittel    | <b>322254</b> | <b>20,55</b> |  |
| Z1012F  | 859L  | 010     | Fein      | <b>322253</b> | <b>24,65</b> |  |
| Z1012M  | 859L  | 010     | Mittel    | <b>322104</b> | <b>24,65</b> |  |

**INFO**

Weitere Informationen erhalten  
Sie online unter [orbis-dental.de](http://orbis-dental.de) und  
in unserem Bohrkatalog.

## Diamantbohrer

Alle Bohrer sind in 5er-Packungen erhältlich.

| ORBIS Nr.                                      | Figur | ISO-Gr. | Körnung   |                            |
|--|-------|---------|-----------|----------------------------|
| <b>Diamantbohrer Zylinder spitz, Schaft FG</b> |       |         |           |                            |
| E71S/F   | 878   | 010     | Fein      | <b>322343</b> <b>20,55</b> |
| E71S/M   | 878   | 010     | Mittel    | <b>322347</b> <b>20,55</b> |
| E71S/C   | 878   | 010     | Grob      | <b>322340</b> <b>20,55</b> |
| PR3F   | 879   | 014     | Fein      | <b>322346</b> <b>20,55</b> |
| PR3M   | 879   | 014     | Mittel    | <b>322349</b> <b>20,55</b> |
| PR3C   | 879   | 014     | Grob      | <b>322111</b> <b>14,05</b> |
| PR3SC  | 879   | 014     | Supergrob | <b>322351</b> <b>26,75</b> |
| E76F   | 886   | 016     | Fein      | <b>322113</b> <b>20,55</b> |
| E76M   | 886   | 016     | Mittel    | <b>322114</b> <b>20,55</b> |
| E76C   | 886   | 016     | Grob      | <b>322112</b> <b>20,55</b> |

| ORBIS Nr.                                     | Figur | ISO-Gr. | Körnung     |                            |
|---|-------|---------|-------------|----------------------------|
| <b>Diamantbohrer orthodontisch, Schaft FG</b> |       |         |             |                            |
| J316SF  | 465   | 031     | Superfein   | <b>322107</b> <b>56,55</b> |
| Z12S/SF                                       | 858   | 005     | Superfein   | <b>322258</b> <b>56,55</b> |
| Z12S/PF                                       | 858   | 005     | Magic touch | <b>322257</b> <b>61,75</b> |
| E11S/SF                                       | 852   | 005     | Superfein   | <b>322108</b> <b>56,55</b> |
| <b>Diamantbohrer Keramik, Schaft FG</b>       |       |         |             |                            |
| A3PF  | 801   | 018     | Magic touch | <b>322330</b> <b>38,05</b> |
| A4PF  | 801   | 022     | Magic touch | <b>322331</b> <b>38,05</b> |
| K2PF  | 368   | 023     | Magic touch | <b>322229</b> <b>38,05</b> |
| K2RPF   | 379   | 023     | Magic touch | <b>322231</b> <b>38,05</b> |
| M3PF  | 856L  | 018     | Magic touch | <b>322308</b> <b>38,05</b> |
| C31PF   | 856   | 025     | Magic touch | <b>322309</b> <b>38,05</b> |

## Hartmetallbohrer

Alle Bohrer sind in 5er-Packungen erhältlich.

| ORBIS Nr.                                    | Figur | ISO-Gr. |                            |
|--|-------|---------|----------------------------|
| <b>Hartmetallbohrer rund, Schaft RA</b>      |       |         |                            |
| RA1  | 801   | 008     | <b>322034</b> <b>19,55</b> |
| RA2  | 801   | 010     | <b>322035</b> <b>19,55</b> |
| RA3  | 801   | 012     | <b>322036</b> <b>19,55</b> |
| RA4  | 801   | 014     | <b>322037</b> <b>19,55</b> |
| RA5  | 801   | 016     | <b>322038</b> <b>19,55</b> |
| RA6  | 801   | 018     | <b>322039</b> <b>19,55</b> |
| RA7  | 801   | 021     | <b>322040</b> <b>19,55</b> |
| RA8  | 801   | 023     | <b>322041</b> <b>19,55</b> |
| RA40S  | 801   | 014     | <b>322042</b> <b>26,75</b> |
| RA60S  | 801   | 018     | <b>322043</b> <b>26,75</b> |
| RA80S  | 801   | 023     | <b>322044</b> <b>26,75</b> |
| FG2  | 801   | 010     | <b>322045</b> <b>19,55</b> |
| FG4  | 801   | 014     | <b>322046</b> <b>19,55</b> |
| FG5  | 801   | 016     | <b>322047</b> <b>19,55</b> |
| FG6  | 801   | 018     | <b>322048</b> <b>19,55</b> |
| FG8  | 801   | 023     | <b>322049</b> <b>19,55</b> |
| <b>Hartmetallbohrer rund, Schaft FG</b>      |       |         |                            |
| FG20S  | 801   | 010     | <b>322050</b> <b>26,75</b> |
| FG40S  | 801   | 014     | <b>322051</b> <b>26,75</b> |
| FG60S  | 801   | 018     | <b>322052</b> <b>26,75</b> |
| <b>Hartmetallbohrer Barracuda, Schaft FG</b> |       |         |                            |
| FGB558                                       | 801   | 012     | <b>322079</b> <b>35,95</b> |
| FGB1557                                      | 801   | 010     | <b>322080</b> <b>35,95</b> |
| FGB1558                                      | 801   | 012     | <b>322081</b> <b>35,95</b> |

NEU

INFO

Weitere Informationen erhalten  
Sie online unter [orbis-dental.de](http://orbis-dental.de) und  
in unserem Bohrkatalog.

## Hartmetallbohrer Zekrya

Einzigartige Form mit Schneidspitze und  
6 spiralförmigen Schneiden – ideal zum Trennen  
und Entfernen von Wurzeln und Weisheitszähnen.



### Packung 5 Stück

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Zekrya23 | <b>322359</b> | <b>40,15</b> |
| Zekrya28 | <b>322360</b> | <b>40,15</b> |

## Hartmetallbohrer Lindemann

Entwickelt für aggressives Schneiden von  
Knochen. Ein einteiliger Hartmetallbohrer mit  
spezieller Geometrie für effizientes Schneiden  
von Hart- und Knochengewebe bei gleichzeitigem  
Abtransport von Debris.



### Packung 5 Stück

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Lindemann161 | <b>322357</b> | <b>92,65</b> |
| Lindemann162 | <b>322358</b> | <b>92,65</b> |



## Interproximale Reduktion IPR-Set

NEU

Das IPR-System ist ein präzises Werkzeug zur Zahnverschlankung. Dieses Kit enthält alle notwendigen Diamantbohrer für den Interproximalen Reduktionsschnitt. Es umfasst einzigartige, präzise Diamantbohrer mit speziellen Durchmessern von 0,3 bis 0,65 mm, die es dem Zahnarzt ermöglichen, die gewünschte Zahnverschlankung und Konturierung schnell und genau zu erreichen.

## Set

45086IPRKIT1 322355 109,15



## Kronenpräparations-Basisset

Ein vollständiges Starterkit für Kronen- und Brückenpräparation

## Set

45086CPSET2 322032 98,85

NEU

## Endodontie-Set

Ein vollständiges Kit für die endodontische Zahnheilkunde

## Set

45086ENDOSET1 322033 109,15

NEU



## Komposit-Finishing-Kit

Das beliebteste Komposit-Finishing-Kit enthält superfeine und extra-extra feine Bohrer.

## Set

45086COMSET1 322031 98,85

NEU

## Keramik-Anpassungs-Set

Entworfen von Dr. Eran Dolev, Abteilung für orale Rehabilitation, Fakultät für Zahnmedizin, Universität Tel Aviv.  
ISCD-zertifizierter CEREC-Trainer.

**Set**

45086CERECKIT1

**322030**

**164,75**



## INFO

Weitere Informationen erhalten  
Sie online unter: [orbis-dental.de](http://orbis-dental.de)  
und in unserem Bohrerkatalog.

## NEU

## Bohrerständer

Bohrerständer aus Aluminium / Blau,  
für 18 FG- und 9 RA-Bohrer

Der dental Bohrerständer aus Aluminium überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung, durchdachte Funktionalität und modernes Design.

In einem kompakten Format bietet er Platz für 18 FG-Bohrer (Friction Grip) und 6 RA-Bohrer (Right Angle) – ideal für die strukturierte Aufbewahrung und Organisation Ihrer rotierenden Instrumente im Praxisalltag. Die präzise gefertigten Bohrlöcher sorgen für sicheren Halt und ermöglichen schnellen Zugriff während der Behandlung.

Der Bohrerständer ist autoklavierbar bis 135 °C und somit perfekt für den hygienischen Einsatz in der Zahnarztpraxis geeignet.

**Stück**

**322479**

**39,05**

## Bohrerreinigungsbürste

Die Bohrerreinigungsbürsten dienen zum groben Vorreinigen von Bohrern, Fräsern und Instrumenten aller Art.

- Erhältlich aus Messing oder Nylon
- Länge 55 mm, Breite 25 mm

**Stück**

Messingdraht

**141384**

**2,25**

Nylon, weiß

**230095**

**3,25**



## Arkansas-Steine

Keramisch gebundene Schleifkörper harter Bindung für die Feinstausarbeitung von Füllungsmaterialien – insbesondere für die Compositebearbeitung. Sie sind ideal zum Finieren von Zahnschmelz, für präparierte Zahntümpfe, Composites, Keramiken und Glasionomerzemente.

- Extrafeine Körnung
- Polierstufe: Glätten



### Packung 10 Stück

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Kugel weiß, für Winkelstück   | <b>308606</b> | <b>13,65</b> |
| Spitze weiß, für Winkelstück  | <b>308607</b> | <b>13,65</b> |
| Torpedo weiß, für Winkelstück | <b>308608</b> | <b>13,65</b> |
| Kugel weiß, für Turbine       | <b>308609</b> | <b>13,65</b> |
| Spitze weiß, für Turbine      | <b>308610</b> | <b>13,65</b> |
| Torpedo weiß, für Turbine     | <b>308611</b> | <b>13,65</b> |



## Siliziumcarbid-Schleifer

Keramisch gebundene Schleifkörper mittlerer Bindung, zur Feinstausarbeitung von Feldspatkeramik, Amalgam und Gold geeignet. Durch ihre feine Körnung sorgen sie für ein optimales und glattes Oberflächenergebnis.

- Feine Körnung
- Polierstufe: Glätten

### Packung 10 Stück

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Kugel grün, für Winkelstück   | <b>308603</b> | <b>13,65</b> |
| Spitze grün, für Winkelstück  | <b>308604</b> | <b>13,65</b> |
| Torpedo grün, für Winkelstück | <b>308605</b> | <b>13,65</b> |



! Außerordentlich langlebig dank spezieller Poliergeometrie

## ORBIPOL polishing spiral für Keramik

Dreistufiges, diamantiertes Poliersystem für Hochglanzergebnisse auf allen keramischen Materialien. Ideal für schnelle Oberflächenkorrekturen ohne Glanzbrand.

Zum Bearbeiten von Keramiken, Lithiumdisilikat, Zirkonoxid okklusal, inzisal, labial, bukkal, lingual und approximal.

**Stufe 1:** blauer Polierer mit grober Körnung zum Glätten im ersten Schritt

**Stufe 2:** rosa Polierer mit mittlerer Körnung, ideal zum Vorpölern

**Stufe 3:** grauer Polierer mit feiner Körnung zum Hochglanzpolieren

## ORBIPOL polishing spiral für Composite

Zweistufiges, diamantiertes Poliersystem für Hochglanzergebnisse auf allen Compositematerialien. Für beste Ergebnisse auch auf sehr harten Composites.

Zum Bearbeiten von Composites und Hybridkeramiken okklusal, inzisal, labial, bukkal, lingual und approximal.

**Stufe 1:** rosa Polierer mit mittlerer Körnung zum Vorpölern

**Stufe 2:** grauer Polierer mit feiner Körnung zum Hochglanzpolieren

### Packung 10 Stück

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Mittlere Körnung, rosa | <b>300694</b> | <b>94,55</b> |
| Feine Körnung, grau    | <b>300695</b> | <b>94,55</b> |

### Packung 10 Stück

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Grobe Körnung, blau    | <b>300696</b> | <b>96,75</b> |
| Mittlere Körnung, rosa | <b>300697</b> | <b>96,75</b> |
| Feine Körnung, grau    | <b>300698</b> | <b>96,75</b> |



## ORBIPOL micro-P

**Hochwertige Compositepolierer** für seidigen und lang anhaltenden Oberflächenglanz, geeignet für Compositematerialien mit Microfüller

### Packung 12 Stück

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| P-Spitze, gelb     | <b>34354</b> | <b>19,85</b> |
| P-Minispitze, gelb | <b>34355</b> | <b>19,85</b> |
| P-Kelch, gelb      | <b>34356</b> | <b>19,85</b> |

## ORBIPOL universal

**Zweistufiges Finier- und Poliersystem** für perfekte Oberflächen ohne das Risiko, beim intraoralen Einsatz den natürlichen Zahnschmelz zu beschädigen. **Geeignet für Gold, EMR-Legierungen, (Hybrid-)Composite und Amalgam.**

ORBIPOL universal-F **braun**: pastenfreie Vorpolitur (Finieren)

ORBIPOL universal-P **grün**: makellose Hochglanzpolitur, ohne zusätzliche Polierpaste

### Packung 12 Stück

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| F-Minispitze, braun | <b>34229</b> | <b>19,35</b> |
| F-Spitze, braun     | <b>34228</b> | <b>19,35</b> |
| F-Kelch, braun      | <b>34230</b> | <b>19,35</b> |

### Packung 12 Stück

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| P-Minispitze, grün | <b>33944</b> | <b>19,35</b> |
| P-Spitze, grün     | <b>33943</b> | <b>19,35</b> |
| P-Kelch, grün      | <b>33945</b> | <b>19,35</b> |

## INFO

ORBIPOL Polierer sind montiert für Winkelstück und autoklavierbar bei 134 °C / 2,1 bar und 5 Min.



## ORBIPOL ceram-P

**Für alle keramischen Füllungen sowie keramische Teil- bzw. Vollkronen.** Hochglanzpolitur in nur einer Polierstufe durch Anreicherung mit Naturdiamant. Eine Wiederholung des Glanzbrandes nach eventuellen Korrekturen ist somit überflüssig.

### Packung 6 Stück

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| P-Spitze, grau     | <b>34282</b> | <b>24,35</b> |
| P-Minispitze, grau | <b>34283</b> | <b>24,35</b> |
| P-Kelch, grau      | <b>34284</b> | <b>24,35</b> |



## ORBIPOL alloy-F

Zum **konturierenden Abtragen von Amalgam**, ohne das Risiko, beim Einsatz des Instruments den natürlichen Zahnschmelz zu beschädigen. Zum abschließenden Finieren und Hochglanzpolieren empfehlen wir unsere „ORBIPOL universal“-Instrumente.

### Packung 12 Stück

|                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| F-Spitze, dunkelgrau     | <b>34006</b> | <b>19,35</b> |
| F-Minispitze, dunkelgrau | <b>34007</b> | <b>19,35</b> |
| F-Kelch, dunkelgrau      | <b>34008</b> | <b>19,35</b> |





## ORBIpol-discs

Die Polierscheiben sind aus besonders dünnem und flexilem Material und für schwer zugängliche Bereiche geeignet.

- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid
- Für Composites, Gold und Amalgam
- Autoklavierbar

### Small, Packung 100 Stück

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| x-fine, gelb, Ø 10 mm    | <b>265464</b> | <b>36,55</b> |
| fine, orange, Ø 10 mm    | <b>265463</b> | <b>36,55</b> |
| medium, hellrot, Ø 10 mm | <b>265462</b> | <b>36,55</b> |
| coarse, rot, Ø 10 mm     | <b>265461</b> | <b>36,55</b> |

### Large, Packung 100 Stück

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| x-fine, gelb, Ø 14 mm    | <b>265468</b> | <b>36,55</b> |
| fine, orange, Ø 14 mm    | <b>265467</b> | <b>36,55</b> |
| medium, hellrot, Ø 14 mm | <b>265466</b> | <b>36,55</b> |
| coarse, rot, Ø 14 mm     | <b>265465</b> | <b>36,55</b> |

### Packung 3 Stück

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| Mandrell Wi | <b>271119</b> | <b>23,65</b> |
|-------------|---------------|--------------|

## Prophylaxe-Polierer

Latexfreie Prophylaxe-Polierer mit Lamellen zur einmaligen Anwendung

- **Blau** = weich, zum Entfernen von Zahnbefall und zum Polieren
- **Gelb** = fest, zum Entfernen von starkem Zahnbefall

### Packung 24 Stück

|      |               |             |
|------|---------------|-------------|
| blau | <b>245661</b> | <b>9,25</b> |
| gelb | <b>245662</b> | <b>9,25</b> |



## Zahnreinigungs- und Polierbürstchen

Miniaturisiertes Bürstchen in Kelchform mit 100 % latexfreien Nylonborsten zur Reinigung und Politur der Zahnoberfläche

- Montiert für Winkelstück
- Soft rosa mit weichen Borsten, ideal für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen

### Packung 100 Stück

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| Weiß      | <b>193090</b> | <b>57,65</b> |
| Soft rosa | <b>243106</b> | <b>57,65</b> |



# Chirurgie / Wundversorgung

In dieser Kategorie finden Sie ausgewählte Produkte für chirurgische Eingriffe sowie die anschließende Wund- und Patientenversorgung. Von der sicheren Injektion über die zuverlässige Wundversorgung bis hin zur effizienten Kühl- und Wärmetherapie.

Der Schwerpunkt liegt auf zuverlässigen Verbrauchsmaterialien und Zubehör, die den Arbeitsalltag in Praxis und Klinik unterstützen und eine sichere, effiziente Anwendung ermöglichen.

## Injektion und Anästhesie

Injectionskanülen, Zylinderampullenspritze

## Wundversorgung und Hämostyptika

Eisensulfat NEU, Gelatineschwämme NEU,

Vliesstoffkompressen, Mulltupfer, Zellstofftupfer, Wattekügelchen, Schaumstoffpellets

## Kälte- und Wärmebehandlung

Kalt-Sofort-Kompressen, Kalt- und Wärmepack

## Chirurgisches Zubehör

Sterile Sprayschlauchsets für Chirurgie-Motoren

### ORBIject Kanülen

Injectionskanülen, passend für alle gängigen Zylinderampullenspritzen, mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Die Kanülen G30 0,3 × 13 und G30 0,3 × 23 mm haben einen kurzen Anschliff, speziell für die intraligamentäre Anästhesie.

- 3-Kant-Lanzettenschliff
- Mit Kunststoffansatz
- Silikonisiert für schmerzarmen Einstich

#### Packung 100 Stück

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 0,3 × 10 mm G30, grün | <b>144742</b> | <b>11,75</b> |
| 0,3 × 13 mm G30, grün | <b>144741</b> | <b>11,75</b> |
| 0,3 × 23 mm G30, grün | <b>144740</b> | <b>11,75</b> |

#### Packung 100 Stück

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 0,4 × 23 mm G27, gelb | <b>144739</b> | <b>11,75</b> |
| 0,4 × 37 mm G27, gelb | <b>144738</b> | <b>11,75</b> |
| 0,4 × 42 mm G27, gelb | <b>144735</b> | <b>11,75</b> |



### INFO

Lesen Sie vor Anwendung stets die Gebrauchs-anleitung in der Verpackung! Diese finden Sie auch online unter [orbis-dental.de/downloads](http://orbis-dental.de/downloads)

### Zylinderampullenspritze

Hochwertige Zylinderampullenspritze aus verchromtem Metall. Mit drei Aspirationshähchen.

- Aspirieren ohne Umgreifen
- Autoklavierbar

Stück **312228** **67,95**



## Eisensulfat 15,5 %

Hochwirksame hämostatische Lösung zur schnellen Blutstillung bei Weichgewebsblutungen aus 15,5 % Eisensulfat, gereinigtem Wasser und Glycerin. Ideal für Präparationen, Abformungen, konservierende Maßnahmen und kleinere chirurgische Eingriffe.

- Mit allen Arten von Retraktionsmaterialien kompatibel, außer solchen, die Epinephrin enthalten
- Frei von Gluten, Soja, Milch, Ei, Erdnüssen und Schalenfrüchten
- Enthält keine künstlichen Farb- oder Aromastoffe

**Flasche 30 ml**

**324471**

**51,45**

! Für ein  
sauberes,  
trockenes  
Arbeitsfeld



**NEU**

**NEU**



! In weniger als  
4 Wochen völlig  
resorbierbar

## Gelatineschwämme

Steriler, formbarer, wasserunlöslicher, resorbierbarer Gelatineschwamm zur Blutstillung bei zahnärztlichen Eingriffen

- Einzeln steril verpackt
- 10 × 10 × 10 mm
- Aus hochreinen Gelatinegranulaten in pharmazeutischer Qualität und gereinigtem Wasser
- Biokompatibel
- Biologisch resorbierbar
- Wirksame Blutstillung
- Minimiert den Blutverlust

### Packung

24 Stück,  
einzel steril verpackt

**324006 14,35**

## ORBIS Vliesstoffkompressen

Die Vliesstoffkompressen bieten eine sehr gute Saugfähigkeit und eine weiche, glatte Oberfläche. Sie bleiben auch im feuchten Zustand fest und können effektiv mit Alkohol, Seife oder Reinigungsmitteln verwendet werden.

### Wählen Sie zwischen:

- Unsteril Größe 10 × 10 cm oder 5 × 5 cm
- Steril Größe 5 × 5 cm
- Weiß
- Fusselfrei
- 4-fach gefaltet
- Mischung aus 60 % Viskose und 40 % Polyester

### Packung 200 Stück

|                               |               |             |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| 10 × 10 cm, unsteril          | <b>317501</b> | <b>6,15</b> |
| 5 × 5 cm, unsteril <b>NEU</b> | <b>324580</b> | <b>2,95</b> |

### Packung 50 × 2 Stück

|                             |               |             |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 5 × 5 cm, steril <b>NEU</b> | <b>324581</b> | <b>4,55</b> |
|-----------------------------|---------------|-------------|





## Mulltupfer

Sterile Mulltupfer, aus reiner Baumwolle. Ideal geeignet zum Aufnehmen von Sekret und Flüssigkeiten in der Mundhöhle sowie zum Aufbeißen während der Behandlung und nach Extraktionen.

### Packung 500 Stück

|                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Erbse Gr. 1,6 × 1,8 cm     | <b>138894</b> | <b>19,95</b> |
| Haselnuss Gr. 1,8 × 2,5 cm | <b>139990</b> | <b>19,95</b> |
| Walnuss Gr. 3,0 × 3,5 cm   | <b>140421</b> | <b>26,25</b> |

### Packung 400 Stück

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| Pflaume Gr. 3,4 × 4,4 cm | <b>139991</b> | <b>37,75</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|

## Zellstofftupfer

Vorgestanzte unsterile Zellstofftupfer aus hochgebleichtem Verbandzellstoff. Gebrauchsfertig, formstabil, abriebfest. Kann sterilisiert werden.

- Größe: 4 × 5 cm

### Packung

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| 2 Rollen à 500 Tupfer | <b>138654</b> | <b>4,95</b> |
| ab 5 Packungen je     |               | <b>4,45</b> |



## Wattekügelchen

Stark saugfähige Wattekügelchen zum Trocknen und Applizieren von Flüssigkeiten

### Erhältlich:

- Als Refill in praktischer und umweltfreundlicher Kartonverpackung, passend für herkömmliche Wattekügelchenspender
- In einer Schraubdeckeldose
- Chlorfrei gebleicht
- Fusselfrei
- Weich und formstabil



### Packung 6 × 3 g

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Gr. L 7 mm   | <b>314127</b> | <b>13,65</b> |
| Gr. M 5,5 mm | <b>314128</b> | <b>13,65</b> |
| Gr. S 4 mm   | <b>314129</b> | <b>16,85</b> |
| Gr. XS 3 mm  | <b>314130</b> | <b>24,15</b> |



### Dose 2,5 g

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Ø 3,0 mm | <b>245456</b> | <b>10,55</b> |
|----------|---------------|--------------|

### Dose 4 g

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| Ø 4,0 mm | <b>17440</b> | <b>12,65</b> |
|----------|--------------|--------------|

|          |              |             |
|----------|--------------|-------------|
| Ø 5,5 mm | <b>17439</b> | <b>9,55</b> |
|----------|--------------|-------------|

### Dose 10 g

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| Ø 7,0 mm | <b>17438</b> | <b>10,45</b> |
|----------|--------------|--------------|



## Sterile Wattekügelchen No. 4

Steril verpackte, stark saugfähige Wattekügelchen zum Trocknen und Applizieren von Flüssigkeiten

- Durchmesser: 3,2 mm
- Fusselfrei
- Weich und formstabil

### Box mit 200 Blistern

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| je 6 Stück<br>steril verpackt | <b>319527</b> | <b>128,65</b> |
|-------------------------------|---------------|---------------|

## Schaumstoffpellets

Zur drucklosen Applikation flüssiger und pastöser Präparate. Auch als Träger von Kältemittel zur Vitalitätsprüfung geeignet.

### Dosen

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| 3.000 Stück, Ø 4 mm,<br>Größe 1        | <b>180011</b> | <b>15,75</b> |
| 1.000 Stück, Ø 5 mm,<br>Größe 2        | <b>180012</b> | <b>15,75</b> |
| 500 Stück, Ø 8 mm,<br>Größe 3          | <b>180013</b> | <b>15,75</b> |
| 500 Stück, 6–8 mm<br>Keilform, Größe 4 | <b>180014</b> | <b>15,75</b> |





## Cold & Hot Gel Pack

Wiederverwendbare Gelkompressen, die sowohl kalt als auch warm verwendet werden können

Die Kältetherapie wird bei Schwellungen, Entzündungen, akuten Verletzungen oder nach Operationen im Mundbereich eingesetzt.

Die Wärmetherapie wird bei Muskelschmerzen eingesetzt, z. B. um die durch Zahneknirschen versteifte Kaumuskulatur zu entspannen und zu lösen.

- Wiederverwendbar
- Praktische Größe 11 × 14 cm, speziell für die Anwendung im Gesicht

### Karton

10 Beutel

**313669**

**6,15**

## Kalt-Sofort-Kompresse

Kalt-Sofort-Kompresse zum Einmalgebrauch mit einzigartiger Formel, die eine Temperatur von bis zu -4 Grad in Sekunden erreicht und hält.

Mit Selbstaktivierungseffekt für sofortige Kälte bei Verletzungen, zur Linderung von Schmerzen und zur Vorbeugung von Blutergüssen und Schwellungen.



- Selbstaktivierungseffekt
- Beflockte Oberfläche – besonders angenehm auf der Haut
- Größe: 14 × 18 cm

### Karton

24 Beutel

**317909**

**26,25**



## Sterile Einweg-Sprayschlauchsets

Einzelni steril verpackte Sprayschlauchsets für mechanische Spül-systeme zur Verwendung mit Kühlflüssigkeiten in der Oralchirurgie. Die korrekte Anwendung der Irrigationssysteme finden Sie auf dem Produkt-blatt des jeweiligen Chirurgie-Gerätes.

### 20 Stück

Sterile Einweg-Sprayschlauchsets

(für W&H)

**301210**


**131,75**

Sterile Einweg-Sprayschlauchsets

(für NSK)

**315943**

**131,75**



# Prophylaxe

Unsere Prophylaxe-Rage begleitet Sie durch den gesamten Ablauf einer professionellen Zahnreinigung – von der Vorbereitung bis zur Patientenaufklärung.

Zu Beginn unterstützen geeignete Produkte die hygienische Einstimmung und Vorbehandlung; Plaque-Erkennungstabletten erleichtern dabei die sichtbare Darstellung von Belagsstrukturen und fördern eine gezielte Reinigung. Für die anschließende Behandlung stehen Ihnen alle Materialien zur mechanischen und pulvergestützten Entfernung von Belägen sowie zur Politur zur Verfügung. Danach unterstützen Produkte zur Fluoridierung und Desensibilisierung – einschließlich unseres Fissurenversiegelers – die nachhaltige Zahnschmelzhärtung und den Schutz sensibler Zahnoberflächen.

Abgerundet wird der Workflow durch ein breites Angebot für die häusliche Mundhygiene, das Sie bei der Beratung Ihrer Patienten optimal unterstützt.

## Behandlungsvorbereitung und Hygiene

Einmalzahnbürsten, Mundspülösungen,

**Plaque-Erkennung NEU**

## Professionelle Zahnreinigung (PZR)

Prophylaxe-Pulver, flexible Scaler

Prophylaxe-Pasten und Zubehör

## Fluoridierung und Desensibilisierung

## Fissurenversiegelung

## Patientenaufklärung und Mundhygiene

Interdentalbürsten und Picks, Zahndeide und Flosser, Zahnbürsten und Prothesenzahnbürsten

## ORBIS Bambuszahnbürste

Die nachhaltige Alternative in Ihrem dentalen Alltag

- Ergonomische Griffe hergestellt aus natürlichem Bambus
- Perfekte Alternative zur Zahnbürste aus Kunststoff
- Einzeln, gebrauchsfertig verpackt
- In 4 Farben sortiert (je 5 × schwarz, weiß, violett und mint)
- Mittelweich abgerundete Borsten
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Verpackung aus recyceltem Material

### Packung

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| 20 Stück | <b>277635</b> | <b>27,75</b> |
|----------|---------------|--------------|



## Einmalzahnbürsten

Einzelhygienisch verpackt, damit sich Ihre Patienten noch einmal vor der Behandlung die Zähne putzen können.

- Mit fluoridfreier Zahnpasta imprägniert
- Abgerundete Borsten
- In 4 Farben lieferbar
- Kein Anfeuchten notwendig
- Ca. 16,5 cm lang



### Packung 100 Stück

|                           |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Farbe: grün               | <b>203002</b> | <b>13,65</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b> |               | <b>11,75</b> |
| Farbe: gelb               | <b>203001</b> | <b>13,65</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b> |               | <b>11,75</b> |
| Farbe: orange             | <b>203000</b> | <b>13,65</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b> |               | <b>11,75</b> |
| Farbe: blau               | <b>204782</b> | <b>13,65</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b> |               | <b>11,75</b> |

## Mundspülösung

Für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. Sie erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Reinigungswirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu halten.

- **Blaue Lösung:** 0,12 % Chlorhexidenglukonat, alkoholfrei
- **Grüne Lösung:** 0,12 % Chlorhexidenglukonat, 6 % Ethanol
- **Rote Lösung:** 0,1 % Benzalkoniumchlorid, 0,05 % Natriumfluorid, alkoholfrei

### Flasche 5.000 ml

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| blau, alkoholfrei  | <b>268839</b> | <b>32,25</b> |
| grün, mit Ethanol  | <b>207673</b> | <b>31,45</b> |
| rot, alkoholfrei   | <b>239120</b> | <b>35,75</b> |
| <b>Dosierpumpe</b> | <b>28342</b>  | <b>13,15</b> |



! Dermatologisch getestet



NEU

## Plaque-Anfärbepellets blau

Vorgetränktes Schaumstoffpellets zum Erkennen von Zahnbefall. Rote Verfärbung kennzeichnet frischen Plaque (unter 3 Tage alt), blaue Verfärbung zeigt älteren Zahnbefall (über 3 Tage) an.

- Blau
- Pfefferminzgeschmack
- Effizient, schnell, zuverlässig
- Lässt sich leicht durch Zahneputzen entfernen
- Pellets haften besser an Plaque als herkömmliche Farbtabletten
- Es können wahlweise auch nur bestimmte Zähne angefärbt werden

### Packung

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| 100 Stück | <b>323780</b> | <b>15,35</b> |
|-----------|---------------|--------------|

# ORBIS PROPHY POWDER

Indikationstabelle für ORBIS Prophy Powder

|                  |                               | <b>CLASSIC</b>              | <b>SOFT</b>              | <b>PERIO</b>             | <b>PLUS</b>                |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REF              |                               | 278000–278003               | 278005                   | 278004                   | 278006                     |
| Geschmack        |                               | Cherry, Mint, Lemon, Cassis | neutral                  | neutral                  | neutral                    |
| auf Basis von    |                               | Natriumbicarbonat           | Glycin                   | Glycin                   | Tagatose                   |
| Partikelgröße Ø  |                               | 40 µm                       | 65 µm                    | 25 µm                    | 15 µm                      |
| ph-Wert          |                               | 8,1–8,4<br>(bei 20 °C)      | 6<br>(bei 25 °C, 10 g/l) | 6<br>(bei 25 °C, 10 g/l) | 6–8<br>(bei 20 °C, 10 g/l) |
| Zahn             | Verfärbungen und junger Zahn  | ✓                           | ✓                        |                          | ✓                          |
|                  | Schmelz                       | ✓                           | ✓                        | ✓                        | ✓                          |
|                  | Weiße Flecken auf dem Schmelz |                             |                          | ✓                        | ✓                          |
|                  | Dentin                        |                             |                          | ✓                        | ✓                          |
| Zahnfleisch      | Zahnfleisch                   |                             |                          | ✓                        | ✓                          |
|                  | Zunge und Gaumen              |                             |                          | ✓                        | ✓                          |
| Restauration     | Hybridkomposit                |                             |                          | ✓                        | ✓                          |
|                  | Glasionomer                   |                             |                          | ✓                        | ✓                          |
| Implantat        | Implantat und Muskositis      |                             |                          | ✓                        | ✓                          |
| Kieferorthopädie | Brackets und Apparaturen      |                             |                          | ✓                        | ✓                          |
|                  |                               | ✓                           | ✓                        | ✓                        | ✓                          |
|                  |                               |                             |                          | ✓                        | ✓                          |
|                  |                               |                             |                          | ✓                        | ✓                          |



**Geringe Abrasivität**

## Prophy Powder PLUS

Auf Basis von Tagatose (nicht kariogen und sehr zahnfreundlich). Auch für Diabetiker geeignet.

- Korngröße 15 µm
- Supra- und subgingivale Anwendung

- Hervorragende Reinigungs- und Politurwirkung unter minimalem Zeitaufwand
- Besonders schonend zum Patientenzahn
- Hervorragender Smooth-Effekt
- Geringe Abrasivität
- Neutraler Geschmack

Flasche 120 g

**278006 20,95**

## Prophy Powder CLASSIC

Auf Basis von Natriumbicarbonat – der Klassiker unter den Prophylaxepulvern

- Korngröße 40 µm
- Supragingivale Anwendung
- Entfernt zuverlässig Biofilm und starke Verfärbungen
- Nicht abrasiv
- Sehr gute Reinigung
- 4 Geschmacksrichtungen erhältlich



Flasche 300 g

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| Cassis | <b>278003</b> | <b>23,95</b> |
| Cherry | <b>278000</b> | <b>23,95</b> |
| Lemon  | <b>278002</b> | <b>23,95</b> |
| Mint   | <b>278001</b> | <b>23,95</b> |



## Prophy Powder SOFT und PERIO

Auf Glycinbasis. Aufgrund des angenehmen Geschmacks von Glycin wird bewusst auf die Zugabe von Geschmacksstoffen verzichtet.

- Schonende und sanfte Entfernung von Verfärbungen
- Besonders gut geeignet für Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch
- Neutraler Geschmack



**SOFT:**

- Korngröße 65 µm
- Supragingivale Anwendung

Flasche 200 g



**278005 28,25**



**PERIO:**

- Korngröße 25 µm
- Supra- und subgingivale Anwendung

Flasche 100 g

**278004 20,95**



## Flexible Scaler

Flexible Scaler zur Entfernung von Zahnstein und Plaque aus den Zahnzwischenräumen. Jeweils mit einer groben und einer glatten Seite.

- Breite: 6 mm
- Dicke: 0,045 mm
- Aus rostfreiem Stahl



**Rolle 2 m**

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| teilperforiert grob | <b>278352</b> | <b>20,55</b> |
| teilperforiert fein | <b>278353</b> | <b>20,55</b> |
| vollperforiert grob | <b>278354</b> | <b>20,55</b> |
| vollperforiert fein | <b>278355</b> | <b>20,55</b> |



## INFO

Zu verwenden mit Orbis Zahnreinigungs- und Polierbürstchen REF 193090 und REF 243106 sowie ORBIS Prophylaxe Polierer REF 245661 und REF 245662

## Prophy Paste Vario Polish

2-in-1-Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Multi-Kontur-Partikeln, die die Abrasion und den Poliereffekt zugleich ermöglichen

- Mit 0,2 % Natriumfluorid
- Selbstreduzierend von 220 auf 40 RDA
- Optimierte Thixotropie für perfekte Applikation und Anwendung
- Farbe: blau
- Geschmacksrichtung: Minze

### Tube 95 g

Mit Fluorid **245466 11,55**



## NEU

## Prophy Paste

Polierpasten für die professionelle Zahnreinigung

- Enthält 0,2 % Natriumfluorid
- Geschmacksrichtung: Minze

### Tube 95 g

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| gelb RDA 40 fein    | <b>245481</b> | <b>10,75</b> |
| rosa RDA 120 medium | <b>245483</b> | <b>10,75</b> |
| grün RDA 170 grob   | <b>245484</b> | <b>10,75</b> |
| blau RDA 250 x-grob | <b>245485</b> | <b>10,75</b> |



## Prophy Paste Rings

Optimieren Sie Ihre Behandlungen mit unseren praktischen, hygienischen Einweg-Prophylaxee-Ringen! Effizient, einfach und sicher Paste zielgerecht auftragen – kein unnötiger Aufwand.

### Packung

200 Stück **321372 13,35**



## Fluoride varnish

Fluoridhaltiger Zahndesensibilisierungslack für die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflächen

- Minzgeschmack
- Mit Xylitol
- 50 mg Natriumfluorid (22,6 mg Fluorid)
- Farbe: weißlich

Tube 10 ml      282602      27,25



## LC Seal F Fissurenversiegeler

Lichthärtbarer und fluoridhaltiger Ein-Komponenten-Grübchen- und -Fissurenversiegler auf Basis von Methacrylaten. Die weiße Farbe ermöglicht eine kontrollierte Applikation und erleichtert die visuelle Beobachtung der Versiegelung.


Spritz 2 ml  
6 Applikationskanülen      309963      23,05

## Interdentalbürsten, für Halter (IDBH)

Werden einfach mit Fingerdruck auf einen der 2 erhältlichen Halter aufgesteckt. Umständliches Einfädeln oder Montieren entfällt.

### Packung 5 Stück

|   |               |             |   |
|---|---------------|-------------|---|
| IDBH-T, türkis, Ø 2,2 mm<br>für Interdentalräume < 0,55 mm              | <b>266676</b> | <b>3,45</b> |  |
| IDBH-O, orange, Ø 2,0 mm<br>für Interdentalräume < 0,90 mm              | <b>266680</b> | <b>3,45</b> |  |
| IDBH-W, weiß, Ø 2,2 mm<br>für Interdentalräume < 1,0 mm                 | <b>266682</b> | <b>3,45</b> |  |
| IDBH-GE, gelb, Ø 2,5 mm<br>für Interdentalräume < 1,1 mm                | <b>266684</b> | <b>3,45</b> |  |
| IDBH-GK, grün, konisch, Ø 2,3–4,3 mm<br>für Interdentalräume < 1,2 mm   | <b>266686</b> | <b>3,45</b> |  |
| IDBH-RK, rot, konisch,<br>Ø 3,0–6,0 mm<br>für Interdentalräume < 1,6 mm | <b>266688</b> | <b>3,45</b> |  |



### Packung 50 Stück

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>266687</b> | <b>32,45</b> |
| <b>266689</b> | <b>32,45</b> |



## Interdentalbürsten

### IDBG mit integriertem Griff

Mit plastifiziertem Drahtkern ermöglicht der Griff eine gerade oder abgewinkelte Nutzung.

### IDB ohne Griff

Ermöglicht eine bequeme Nutzung ohne Halter. Der Drahtkern kann leicht in die gewünschte Position gebogen werden.

### IDBG, mit Griff, Packung 5 Stück

|                                   |               |             |   |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---|
| weiß, Ø 2,8 mm                    | <b>266671</b> | <b>4,05</b> |  |
| grün, Ø 3,0 mm                    | <b>266672</b> | <b>4,05</b> |  |
| blau, Ø 5,0 mm                    | <b>266674</b> | <b>4,05</b> |  |
| grün, konisch,<br>Ø 3,0–6,5 mm    | <b>266673</b> | <b>4,05</b> |  |
| violett, konisch,<br>Ø 4,0–7,5 mm | <b>266675</b> | <b>4,05</b> |  |

### IDB, ohne Griff, Packung 10 Stück


|   |               |             |   |
|---|---------------|-------------|---|
| IDB-W, weiß, Ø 2,8 mm                     | <b>266666</b> | <b>4,95</b> |  |
| IDB-B, blau, Ø 5,0 mm                     | <b>266669</b> | <b>4,65</b> |  |
| IDB-GK, grün, konisch,<br>Ø 3,0–6,5 mm    | <b>266668</b> | <b>4,65</b> |  |
| IDB-VK, violett, konisch,<br>Ø 4,0–7,5 mm | <b>266670</b> | <b>4,65</b> |  |

## Halter für Interdentalbürsten

Der Combi-Halter mit minimalem Platzverbrauch nimmt bis zu 2 Bürsten parallel auf, daher ideal für unterwegs.

### Stück

|                 |               |             |
|-----------------|---------------|-------------|
| Combi-Halter HC | <b>266692</b> | <b>2,45</b> |
|-----------------|---------------|-------------|






## Interdental Brush

Ideale Zahnzwischenraumbürsten für Zähne, Implantate, Brackets usw.

- Geliefert mit einer Schutzkappe für den Transport
- Farbcodierung nach ISO
- Ergonomischer Griff

### Packung 8 Stück

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| pink, 0,4    | <b>266574</b> | <b>2,05</b> |
| orange, 0,45 | <b>266575</b> | <b>2,05</b> |
| rot, 0,5     | <b>266576</b> | <b>2,05</b> |
| blau, 0,6    | <b>266577</b> | <b>2,05</b> |
| gelb, 0,7    | <b>266578</b> | <b>2,05</b> |
| grün, 0,8    | <b>266579</b> | <b>2,05</b> |
| lila, 1,1    | <b>319375</b> | <b>2,05</b> |
| grau, 1,3    | <b>319376</b> | <b>2,05</b> |
| schwarz, 1,5 | <b>319377</b> | <b>2,05</b> |



## Interdental Soft Pick

Ein Ende kann als normale Interdentalbürste genutzt werden, das andere Ende als Pick. Verpackt in einer durchsichtigen Transportbox für die saubere Aufbewahrung und die Möglichkeit zur Verwendung unterwegs.

### Packung

|          |               |             |
|----------|---------------|-------------|
| 20 Stück | <b>266580</b> | <b>1,35</b> |
|----------|---------------|-------------|

## ORBIS Flosser

Die nachhaltige Alternative in Ihrem Alltag

- Mit Griff aus einem Verbund von 40 % Maisstärke und 60 % PP-Materialien
- Doppelte Zahnsidefäden ermöglichen eine effektive Zahnreinigung
- Verpackt in umweltfreundlicher Papiertüte
- Mit frischem Minzgeschmack

### Packung

50 Stück **277636** **2,55**



## Orthodontic Floss

Ideal für die Reinigung von Zahnpfangen, Brücken, Implantaten und großen Zahnzwischenräumen. Der starre Teil des Zahnsidefadens erleichtert das Einfädeln der Zahnside zwischen den Zähnen und kieferorthopädischen Strukturen. Der weiche, schwammige Teil dehnt sich aus, passt sich perfekt an alle Zahnzwischenräume an und reinigt effektiv. Der Farbwechsel von Blau zu Grün ist die Markierung in der Mitte von zwei aufeinanderfolgenden Fäden und zeigt Ihnen, wo Sie den Faden passend abtrennen.

- Für 50 Anwendungen
- Entfernt gründlich Plaque
- Kein Verheddern einzelner Fäden
- Einfache Entnahme

### Spenderbox

für 50 Anwendungen **314038** **2,05**



## Zahnseide, gewachst

Perfekte Ergänzung zum täglichen Zähneputzen

- 50 m gewachste Zahnseide mit Minzgeschmack
- 100 m gewachste Zahnseide, extrabreit und geschmacksneutral

### Box

|                   |               |             |
|-------------------|---------------|-------------|
| 50 m              | <b>266921</b> | <b>2,65</b> |
| 100 m, extrabreit | <b>312711</b> | <b>3,05</b> |





## Prothesenzahnbürste

2-Komponenten-Prothesenzahnbürste mit kräftigem Stiel mit Griffmulden zur sicheren Handhabung

- Dichtes, durch speziellen Hoch-/Tiefschnitt unterschiedlich hartes Borstenfeld
- Zahnpinsel zur Reinigung der Zahnzwischenräume

**Stück 266922 1,85**



## Zahnbürste

Farbig sortierte Zahnbürsten mit einigen spitzen längeren Borsten, die auch schwer zu bürstende Stellen erreichen.  
Erhältlich in 4 Farben (Pink, Lila, Grün und Blau).

- Baby  
0-3 Jahre – Zahnbürstenlänge 14,5 cm
- Kid 3-6 Jahre – Zahnbürstenlänge 16 cm
- Junior 7-10 Jahre – Zahnbürstenlänge 18,3 cm
- Adult – Zahnbürstenlänge 19,5 cm

### Stück

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 0-3 Jahre  | <b>267253</b> | <b>0,85</b> |
| 3-6 Jahre  | <b>267254</b> | <b>0,75</b> |
| 7-10 Jahre | <b>267255</b> | <b>0,95</b> |
| Adult      | <b>267256</b> | <b>1,05</b> |

# Röntgen

Für zuverlässige und hygienische intraorale Bildgebung bieten wir praxistaugliche Verbrauchsmaterialien, die den täglichen Workflow effizient unterstützen. Unser Sortiment umfasst passgenaue Schutzlösungen für Speicherfolien und Sensoren sowie komfortablen Aufbissenschutz, der zur sicheren Positionierung und zum Schutz der Bildträger beiträgt. Damit sichern Sie eine gleichbleibend hohe Bildqualität und hygienische Standards – einfach, wirtschaftlich und anwenderfreundlich.

**Schutzhüllen für Speicherfolien**

**Schutzhüllen für digitale Röntgensensoren**

**Aufbissenschutz für Speicherfolien**

**Schutzhüllen für Cephalostat**

**Schutzhüllen für OPG**

**Panorama- und Röntgenfilmtaschen**



## ORBIS Schutzhüllen für Speicherfolien

Für rahmenlose Speicherfolien geeignet.  
Die Beutel können von beiden Seiten geöffnet werden. Sie sind kompatibel mit Speicherfolien von VistaScan, Soredex und indirekten Kodak-Imaging-Geräten (nicht VistaScan mini).

### Inhalt: 100 Stück

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Größe 0 / 2 × 3 cm     | <b>312528</b> | <b>18,95</b> |
| Größe 1 / 2 × 4 cm     | <b>312529</b> | <b>18,95</b> |
| Größe 2 / 3 × 4 cm     | <b>312530</b> | <b>51,45</b> |
| Größe 3 / 2,7 × 5,4 cm | <b>314074</b> | <b>18,95</b> |



## Schutzhüllen für Speicherfolien

**NEU**

Exakt passende Schutzhüllen für rahmenlose Speicherfolien. Schützen Personal und Patienten vor Kreuzkontaminationen.  
Die Folie besteht aus latexfreiem, geruchsneutralen Kunststoff, dessen Material auf Hautverträglichkeit getestet wurde.

- Passend zu allen marktüblichen Speicherfolien
- Leichte Handhabung
- Einfaches Öffnen auf beiden Seiten
- Selbstklebend
- Geliefert in FSC-Faltschachtel

### Packung 100 Stück

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Größe 0 / 2 × 3 cm     | <b>322983</b> | <b>17,45</b> |
| Größe 1 / 2 × 4 cm     | <b>322984</b> | <b>17,45</b> |
| Größe 3 / 2,7 × 5,4 cm | <b>322986</b> | <b>17,45</b> |
| Größe 4 / 5,7 × 7,5 cm | <b>322987</b> | <b>35,95</b> |

### Packung 300 Stück

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| Größe 2 / 3 × 4 cm | <b>322985</b> | <b>47,35</b> |
|--------------------|---------------|--------------|



## Schutzhüllen für digi- tale Röntgensensoren

Exakt passende, transparente Schutzhüllen für digitale Röntgensensoren. Schützen Personal und Patienten vor Kreuzkontaminationen.  
Die Folie besteht aus latexfreiem, geruchsneutralen Kunststoff, dessen Material auf Hautverträglichkeit getestet wurde.

- Passend zu allen marktüblichen Röntgensensoren
- Leichte Handhabung
- Weiches Material
- Abgerundete Ecken
- Geliefert in FSC-Faltschachtel



### Packung 500 Stück

|                       |                   |              |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| Größe 0 / 3,5 × 21 cm | <b>NEU 319358</b> | <b>22,65</b> |
| Größe 1 / 4,0 × 21 cm | <b>15957</b>      | <b>22,65</b> |
| Größe 2 / 6,5 × 21 cm | <b>15958</b>      | <b>22,65</b> |

**NEU**  
jetzt auch für  
Größe 0



## Bite covers

**NEU**

Aufbisschutz für Speicherfolien

- Aus schwarz-weißem Kartonmaterial
- Geeignet für alle marktüblichen Systeme ohne Rahmen

| Packung 250 Stück    | Art.-Nr. | Preis |
|----------------------|----------|-------|
| Größe 0 / 22 × 35 mm | 320030   | 27,25 |
| Größe 1 / 24 × 44 mm | 320031   | 27,25 |
| Größe 2 / 31 × 42 mm | 320032   | 27,25 |
| Größe 3 / 27 × 54 mm | 320033   | 27,25 |

## Einwegschutzhüllen für Cephalostat

Einwegschutzhüllen für **Planmeca** Cephalostat. Die Schutzhüllen passen ideal auf die Ohroliven, mittels derer der Kopf der Patient\*innen bei der Erstellung eines seitlichen Fernröntgenbilds fixiert wird.

| Packung   |        |       |  |
|-----------|--------|-------|--|
| 300 Stück | 300300 | 67,95 |  |



## Hygieneschutzhüllen OPG

Hygieneschutzhüllen aus dünner PE-Folie für OPG-Aufbissstücke und Anlagesegmente. Passend für viele der auf dem Markt gängigen Röntgengeräte.

- Weich, aber reißfest
- Keine scharfen Kanten
- Geruchlos
- Latexfrei
- In praktischem Dispenser-Umkarton

### Rolle je 500 Stück

| Aufbiss Anlage     |        |       |  |
|--------------------|--------|-------|--|
| 84 × 40 mm         | 304485 | 40,95 |  |
| Aufbiss 25 × 40 mm | 304486 | 40,95 |  |



## Panoramafilmtaschen

Weichmacherfreie PVC-Hartfolie, glasklar, mit Beschriftungsfeld und Lochrand

| Packung 50 Stück  |        |       |  |
|-------------------|--------|-------|--|
| Format 15 × 30 cm | 143090 | 69,95 |  |



## Röntgenfilmtaschen, endlos

Abreißbar, aus transparentem Kunststoff, für Filme der Formate: 2 × 3 cm / 3 × 4 cm / 4 × 5 cm

| Packung   |        |       |  |
|-----------|--------|-------|--|
| 200 Stück | 143086 | 15,35 |  |

# Einmalartikel



## Nitrilhandschuhe Black

Lebensmittelrechte, puder- und latexfreie schwarze Hygiene- und Schutzhandschuhe aus Nitril

- Unsteril
- Angeraute und texturierte Fingerspitzen
- Mit Rollrand
- Bequeme Passform
- AQL 1,5
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Touchscreen-kompatibel

### Packung 100 Stück

|           |               |
|-----------|---------------|
| Größe: XS | <b>319296</b> |
| Größe: S  | <b>319297</b> |
| Größe: M  | <b>319298</b> |
| Größe: L  | <b>319299</b> |



### Schutzkleidung

Einmalhandschuhe Nitril, Einmalhandschuhe Latex, Handschuhsender, Mundschutz, Bandana-Kopfbedeckung, Schutzvisiere

### Handtücher / Servietten / Spender

Einmalhandtücher, Handtuchpapierrollen, Handtuchrollenspender, Nasskreppservietten, Zelltuchservietten, Schutzservietten und -halter, Patientenumhänge

### Trockenlegung

Watterollen und -spender, Dry Pads

### Absaugen

Speichelsauger, Absaugkanülen, Absaugkanülen chirurgisch

### Mundspülung

Mundspülbecher und -spender, Mundspülglas

### Arbeitsplatz-Hilfsmittel

Traypapiere, Dentale Einweg-Trays, Kopfschutztaschen

Dappenbehälter, Abfallbeutel,

### Schutzhüllen für intraorale Kamera NEU

## Prestige Nitrilhandschuhe Pink

Unsterile, puder- und latexfreie Untersuchungshandschuhe aus Nitril für den Einmalgebrauch.  
Sparpackung: 150 Handschuhe in jeder praktischen Spenderbox

- Verbesserter Nass- und Trockengriff mit mikrotexturierten Fingerspitzen
- Mit Rollrand für zusätzliche Manschettenstärke
- Hervorragende Passform
- AQL 1,5
- Sehr gute Virenbarriereeigenschaften, schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien
- Gute Alternative für Typ-I-Allergiker

### Packung 150 Stück

|           |               |
|-----------|---------------|
| Größe: XS | <b>310813</b> |
| Größe: S  | <b>310814</b> |
| Größe: M  | <b>310815</b> |
| Größe: L  | <b>310816</b> |
| Größe: XL | <b>323016</b> |



## INFO

Aktuelle Preise finden Sie online unter [orbis-dental.de](http://orbis-dental.de)

## Prestige Nitrilhandschuhe

Unsterile, puder- und latexfreie Untersuchungshandschuhe aus Nitril für den Einmalgebrauch

- Texturierte Fingerspitzen für exzellenten Grip
- Mit Rollrand
- Sehr weich, flexibel und tastensensibel
- AQL 1,5
- Erhältlich in Weiß und Violet-Blue

### Packung 100 Stück, white

|           |               |
|-----------|---------------|
| Größe: XS | <b>305738</b> |
| Größe: S  | <b>305739</b> |
| Größe: M  | <b>305740</b> |
| Größe: L  | <b>305741</b> |
| Größe: XL | <b>305742</b> |

### Packung 100 Stück, violet-blue

|           |               |
|-----------|---------------|
| Größe: XS | <b>320362</b> |
| Größe: S  | <b>320363</b> |
| Größe: M  | <b>320364</b> |
| Größe: L  | <b>320365</b> |
| Größe: XL | <b>320366</b> |



## INFO

Aktuelle Preise finden Sie online unter [orbis-dental.de](http://orbis-dental.de)



! Mehr Inhalt,  
weniger  
Verpackungs-  
müll

### Nitrilhandschuhe Lila, Maxipack

Unsterile, puder- und latexfreie Untersuchungshandschuhe aus Nitril für den Einmalgebrauch

- Finger texturiert
- Mit Rollrand
- Tastsensibel
- Höchsten Tragekomfort dank samtweichem Material
- AQL 1,5

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Größe: XS, 200 Stück | <b>278923</b> |
| Größe: S, 200 Stück  | <b>278924</b> |
| Größe: M, 200 Stück  | <b>278925</b> |
| Größe: L, 200 Stück  | <b>278926</b> |
| Größe: XL, 180 Stück | <b>278927</b> |

### Prestige Accelerator Free Nitril

Puder-, latex- und beschleunigerfreie Einmalhandschuhe aus Nitril. Die ideale Lösung für alle, die an einer Typ-I- oder Typ-IV-Allergie leiden, da die Handschuhe frei von potenziellen Allergenen sind, die in Naturkautschuklatex und chemischen Beschleunigern enthalten sind.

- Unsteril
- Texturierte Fingerspitzen für exzellenten Grip
- Mit Rollrand
- Tastsensibel

#### Packung 100 Stück

|           |               |
|-----------|---------------|
| Größe: XS | <b>313457</b> |
| Größe: S  | <b>313458</b> |
| Größe: M  | <b>313459</b> |
| Größe: L  | <b>313460</b> |
| Größe: XL | <b>313461</b> |

! Besonders  
haut-  
freundlich



## Richtiges An- und Ausziehen der Handschuhe


### Vor Gebrauch

Waschen Sie sich vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe die Hände.

Die sichere Verwendung von Handschuhen trägt dazu bei, den Komfort, die Handhygiene und den Schutz vor Kontamination der Hände zu gewährleisten.

### Wie man Handschuhe anzieht

Nehmen Sie den Handschuh aus der Originalverpackung und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Stecken Sie die Hand hinein und ziehen Sie die Manschette über das Handgelenk, bis sie fest sitzt.




### Wie man Handschuhe auszieht

Fassen Sie außerhalb eines Handschuhs im Handgelenkbereich an. Ziehen Sie ihn ab, um ihn umzustülpen.

Halten Sie den entfernten Handschuh in der anderen Hand. Schieben Sie die Finger unter die Manschette des verbleibenden Handschuhs am Handgelenk, ziehen Sie ihn durch Abrollen von der Hand ab und falten Sie ihn in den ersten Handschuh.

Entsorgen Sie die entfernten Handschuhe.



### INFO

Aktuelle Preise finden Sie online unter [orbis-dental.de](http://orbis-dental.de)

## Latexhandschuhe Basic protect

Lebensmittelechte, polymerbeschichtete und puderfreie Hygiene- und Schutzhandschuhe aus hochwertigem Naturlatex. Das wasserdichte Material zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit aus und bietet hervorragenden Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien.

- Unsteril
- Mikrogeraute Handfläche
- Texturierte Fingerspitzen
- Mit Rollrand
- AQL 1,5
- Verbesserte Griffegenschaften bei nassen und trockenen Bedingungen
- Zusätzlicher Komfort und Weichheit
- Niedriger Gehalt an extrahierbaren Latexproteinen, weniger als 50 µg/g

### Packung 100 Stück

|           |               |
|-----------|---------------|
| Größe: XS | <b>319245</b> |
| Größe: S  | <b>319246</b> |
| Größe: M  | <b>319247</b> |
| Größe: L  | <b>319248</b> |
| Größe: XL | <b>319249</b> |

NEU





## Latexhandschuh Supreme

Unsteriler, puderfreier, enorm griffiger Einmal-Untersuchungshandschuh aus hochwertigem Naturlatex. Das besonders widerstandsfähige Material ist wasserdicht und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien.

- Spezielle Verarbeitung: Kombination aus Chlorierung und Polymerisierung ergibt präzise Haptik und optimale Griffigkeit
- Mit aufwendigen Veredelungs- und Waschprozessen gefertigt
- Reduzierter Proteingehalt durch Chlorierung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Ausgezeichnetes Tastempfinden
- Mit Rollrand
- AQL 1,5

| Packung 100 Stück       |
|-------------------------|
| Größe: XS <b>266661</b> |
| Größe: S <b>266662</b>  |
| Größe: M <b>266663</b>  |
| Größe: L <b>266664</b>  |
| Größe: XL <b>266665</b> |



## Handschuhspender

Ideale Lösung zur kompakten Aufbewahrung von Handschuhboxen in der Praxis. In den Halterungen ist Platz für jeweils 3 Boxen. Die Spender sind aus klarem Acrylglas und sowohl zum frei Stellen als auch für die Befestigung an der Wand geeignet. Materialien für die Wandbefestigung sind im Lieferumfang enthalten.

### Handschuhhalter Standard:

Geeignet für 3 Handschuhboxen der Größe:  
60 × 200 × 110 mm

Außenmaße: 63 × 205 × 336 mm

### Handschuhhalter Maxi:

Geeignet für 3 Handschuhboxen der Größe:  
75 × 240 × 120 mm

Außenmaße: 78 × 245 × 374 mm

### Stück

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Standard | <b>316775</b> | <b>28,25</b> |
| Maxi     | <b>316776</b> | <b>31,85</b> |



## INFO

Alle ORBIS Schutzmasken sind frei von Latex, Glasfasern, Kupfer und Nickel.

## Mundschutz IIR

3-lagiger Mundschutz mit formschlüssigem, biegsamem Nasenband, komfortablem Innenfutter und weichen, abgerundeten Ohrschlaufen.

Entspricht dem Standard EN 14683 TYPE IIR und hat eine Filtrationseffizienz von ≥ 98 % Genauigkeit.

- Typ IIR
- Mit Gummizug oder Bändern

### Packung 50 Stück mit Gummizug

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| blau       | <b>305747</b> | <b>3,55</b> |
| rosa       | <b>311614</b> | <b>3,55</b> |
| lila       | <b>311615</b> | <b>3,55</b> |
| cedro      | <b>311616</b> | <b>3,55</b> |
| dunkelblau | <b>311617</b> | <b>3,55</b> |

### Packung 50 Stück mit Bändern

|      |               |             |
|------|---------------|-------------|
| weiß | <b>312521</b> | <b>3,55</b> |
|------|---------------|-------------|

## Mundschutz IIR Asthma Allergy Nordic

3-lagiger Mundschutz mit form-schlüssigem, biegsamem Nasenband, komfortablem Innenfutter und weichen, abgerundeten Ohrschlaufen. Entspricht dem Standard EN 14683 TYPE IIR und hat eine Filtrationseffizienz von ≥ 98 % Genauigkeit.

Mit dem Asthma-Allergy-Nordic-Logo gekennzeichnet. Dieses Label einer Organisation aus Norwegen, Schweden und Dänemark kennzeichnet Produkte, die

besonders geeignet sind für Menschen, die an Asthma, Allergien oder anderen Empfindlichkeiten leiden oder Allergene und Parfüme meiden möchten.

- Typ IIR
- Mit Gummizug
- Asthma Allergy Nordic Label

### Packung 50 Stück

|      |               |            |
|------|---------------|------------|
| weiß | <b>312522</b> | <b>3,5</b> |
|------|---------------|------------|



## Mundschutz

3-lagiger, hochwirksamer Mundschutz, hypoallergen dank ausgesuchter Rohmaterialien. Der extralange Nasenbügel erlaubt eine optimale Anpassung der Maske an die Gesichtskontur. Geringer Atemwiderstand, daher auch für Brillenträger geeignet. Stabile, mit Baumwolle ummantelte Gummizüge.

- Filterleistung 99 % (Melt-Blown-Filter)
- Mit Gummizug oder Bändern
- Sehr hoher Tragekomfort

### Packung 50 Stück mit Gummizug

|      |               |             |
|------|---------------|-------------|
| blau | <b>145981</b> | <b>7,45</b> |
| grün | <b>145982</b> | <b>7,45</b> |
| weiß | <b>145983</b> | <b>7,45</b> |

### Packung 50 Stück mit Bändern

|      |               |             |
|------|---------------|-------------|
| blau | <b>145978</b> | <b>7,45</b> |
| grün | <b>145878</b> | <b>7,45</b> |
| weiß | <b>145893</b> | <b>7,45</b> |



## Bandana

Wiederverwendbare, waschbare, textile Kopfbedeckung zur Bindung im Nacken

- Waschbar bis 60 °C
- Aus 100 % Baumwolle
- Staubdicht
- Sorgt für eine saubere Umgebung
- Individuell gebunden – passend für jede Kopfform

### Packung 10 Stück

fuchsia      306603      86,15



## Schutzvisier mit Gummizug

Dieser Vollgesichts-Schutzschild deckt die Mund-, Nasen- und Augenbereiche ab und eignet sich perfekt als Spritzschutz.

- Rahmen ist autoklavierbar bei bis zu 134 °C
- Blauer Rahmen aus spritzgegossenem Polypropylen (PP)
- Transparentes Visier aus PETG
- Elastikband schwarz

|                                |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| <b>Stück: Schutzvisier</b>     | 279700 | 10,75 |
| <b>5 Stück: Ersatzschilder</b> | 279701 | 12,95 |

## Schutzvisier Brillengestell

Effektive Schutzbrille mit hervorragender Transparenz, bei der Nase, Augen und Mund bedeckt werden.

- Gestell ist autoklavierbar bei 121 °C

### Set: 1 Rahmen + 6 Visiere

Farbe: weiß      278918      30,15

### Set: 1 Rahmen + 6 Visiere


Farbe: hellblau      278917      30,15

### Packung 12 Stück

Ersatzschilder      278922      25,65

## Falzarten bei Einmalhandtüchern


### V-Falz oder Zickzack-Falz



Das am weitesten verbreitete Falzformat. Zickzack-Falzhandtücher sind wie ein V einmal in der Mitte gefaltet und sind im Zickzack ineinandergelegt. Die halb ineinandergefalteten Papierhandtücher haben den Vorteil, dass das folgende Papierhandtuch immer griffbereit stückweise aus dem Spender kommt. Gut zu wissen: V-Falz und ZZ-Falz sind zwei Bezeichnungen für ein und dieselbe Falzart. Die Bezeichnung Zickzack-Falz wurde durch V-Falz über die Zeit ersetzt, um Verwechslungen mit dem Z-Falz-Handtuch zu vermeiden.

**ORBIS Produkte:** 233449, 317325, 046395, 199300


### W-Falz oder Interfold-Falz



Die 3-fach gefalteten Handtücher sind mehrfach ineinandergelegt, weshalb sie sich während der Entnahme vollständig entfalten. Dies sorgt für eine besonders kontrollierte Entnahme der einzelnen Blätter und damit auch für einen geringeren Verbrauch. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.

**ORBIS Produkt:** 204986

### C-Falz oder Lagenfalz



Lagenfalz-Handtuchpapiere (oder C-Falz) werden meist in einen Handtuchspender eingelegt oder auch offen im Bündel hinterlegt. Es handelt sich hierbei um einfache und kostensparende Falthandtücher.

**ORBIS Produkt:** 318576

## Einmalhandtücher mit C-Falz

Hochsaugfähige Einmal-Papierhandtücher zur Trocknung der Hände nach dem Händewaschen

- 2-lagig
- Weiß
- 24,7 × 30,5 cm
- C-Falz (Lagenfalz)
- 100 % reine Zellulose

### Karton

2.304 Stück      **318576**      **41,15**

## INFO

Die C-Falz-Einmalhandtücher sind nur mit speziellen Handtuchspendern kompatibel (Nachfrage auf Kompatibilität bei den Spenderherstellern stellen, ob die Spender für Einmalhandtücher mit einer Lagenfalz konzipiert sind).



## Einmalhandtücher mit Designprägung

Hochsaugfähige Einmal-Papierhandtücher zur Trocknung der Hände nach dem Händewaschen

- 2-lagig
- Mit lila Designprägung
- 23 × 21 cm
- V-Falz (ZZ-Faltung)
- Aus 100 % reinem Zellstoff

### Karton

3.200 Stück      **233449**      **40,95**



## Einmalhandtücher, grün

Hochsaugfähige Einmal-Papierhandtücher zur Trocknung der Hände nach dem Händewaschen. Besonders umweltverträglich, hergestellt aus reinem Recyclingmaterial.

- 2-lagig
- Grün
- 24 × 23 cm
- V-Falz (ZZ-Faltung)
- 100 % Recyclingmaterial

### Karton

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| 3.990 Stück | <b>317325</b> | <b>59,65</b> |
|-------------|---------------|--------------|

## Einmalhandtücher, recycelt

Hochsaugfähige Einmal-Papierhandtücher zur Trocknung der Hände nach dem Händewaschen. Besonders umweltverträglich, hergestellt aus reinem Recyclingmaterial. Wählen Sie zwischen verschiedenen Qualitätsstufen!

- 25 × 21 cm
- V-Falz (ZZ-Faltung)
- 100 % Recyclingmaterial

### Karton mit 5.000 Stück

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| 1-lagig, ungebleicht-naturweiß, 25 × 21 cm | <b>199299</b> | <b>36,75</b> |
| 1-lagig, hochweiß, 25 × 21 cm              | <b>46395</b>  | <b>46,25</b> |



## Einmalhandtücher aus Zellstoff

Hochsaugfähige Einmal-Papierhandtücher zur Trocknung der Hände nach dem Händewaschen. Wählen Sie zwischen verschiedenen Qualitätsstufen!

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>204986:</b>                  | <b>199300:</b>           |
| • 3-lagig                       | • 2-lagig                |
| • Hochweiß                      | • Hochweiß               |
| • 22 × 32 cm                    | • 25 × 21 cm             |
| • W-Falz<br>(Interfold-Faltung) | • V-Falz<br>(ZZ-Faltung) |
| • 100 % Zellstoff               | • 100 % Zellstoff        |

### Karton mit 2.300 Stück

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 3-lagig | <b>204986</b> | <b>71,05</b> |
|---------|---------------|--------------|

### Karton mit 3.200 Stück

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 2-lagig | <b>199300</b> | <b>49,35</b> |
|---------|---------------|--------------|



## Handtuchrollenspender

Handtuchrollenspender aus ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung für die ORBIS Handtuchpapierrollen

### Sensor-System:

- Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (enthalten)
- 3 Längen einstellbar: S: 20 cm, M: 25 cm, L: 30 cm
- Kein Berühren notwendig – besonders hygienisch!

### Autocut-System:

- Keine Stromversorgung notwendig
- Papier wird automatisch in einzelne Blätter vorperforiert
- Bei Abriss eines Blatts wird der untere Rand des nächsten Blatts schon ausgegeben – in der Regel kein Bedienen des Hebels nötig

**Spender Sensor-System** 303533 **147,25**

**Spender Autocut-System** 303534 **108,05**

Beide Handtuchrollenspender sind für die Verwendung mit den ORBIS Handtuchrollen bestimmt (ORBIS Handtuchpapierrollen 2-lagig, weiß, TAD, 6 × 100 m).

Für die Passgenauigkeit der Papierrolle im Spender sind 2 Kunststoffadapter notwendig, die bei den ORBIS Handtuchpapierrollen mitgeliefert werden.

Gut zu wissen

## Handtuchpapierrollen

2-lagiges, weißes Handtuchpapier aus Zellstoff, mit Adapter für die beiden ORBIS Handtuchrollenspender:

- 2-lagig
- 100 % Zellstoff
- Papierqualität: TAD-Technologie
- Lebensmittelverträglich

### Karton

à 6 Rollen je 100 m **303535** **56,55**



## Schlüssel für Handtuchrollenspender

Schlüssel für ORBIS Handtuchrollenspender

- Autocut-System weiß
- Sensor-System weiß

**Stück** **303723** **2,05**



## Nasskreppservietten

Stabiler, weicher Krepp, schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung

- Größe: 34 × 38 cm

Erhältlich in 2 Qualitäten:

### Premium:

- Hochweiß aus 100 % reinem Zellstoff
- Extrastarke Qualität dank hoher Kreppstruktur
- Papierge wicht: 25 g/m<sup>2</sup>

### Standard:

- Weiß
- Papierge wicht: 24 g/m<sup>2</sup>

#### Packung 1.000 Stück

|                   |        |              |
|-------------------|--------|--------------|
| Premium           | 277777 | <b>43,75</b> |
| Standard          | 144591 | <b>40,15</b> |
| ab 3 Packungen je |        | <b>39,05</b> |



## Zelltuchservietten

Weiche, besonders saugfähige Servietten, hergestellt aus sauerstoffgebleichter Zellulose. Wählen Sie zwischen 2 Varianten: 2-lagig oder 4-lagig!

- Größe: 40 × 40 cm

### 2-lagig, weiß

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| Packung 50 Stück   | <b>146537</b> | <b>3,65</b>  |
| Karton 1.000 Stück | <b>147897</b> | <b>56,55</b> |

### 4-lagig, weiß

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| Packung 25 Stück | <b>146538</b> | <b>3,65</b>  |
| Karton 800 Stück | <b>147898</b> | <b>79,75</b> |



## Einwegserviettenhalter

Praktische Klebestreifen zur einfachen Fixierung der Patientenschutzservietten. Das weiche Krepppapier bietet einen hohen Tragekomfort in Verbindung mit einem sicheren Halt.

- Einheitsgröße
- Farbe: weiß
- Perfekte Sicherheit in der Hygienekette

#### Packung

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| 250 Stück | <b>317906</b> | <b>12,35</b> |
|-----------|---------------|--------------|

Weitere Serviettenhalter auf Seite 91.



## Schutzservietten

Rechteckige, mehrlagig aufgebaute Patientenschutzservietten. Die extra-starke, saugfähige Oberseite aus reiner Zellulose nimmt besonders viel Flüssigkeit auf und die schützende Rückseite aus PE-Folie verhindert ein Durchnässen der Serviette.

- Sehr hohe Saugleistung
- Feuchtigkeitsundurchlässig
- Latexfrei

### Packung 500 Stück

**Premium:** Größe: 40 × 45 cm

2-lagig:  
Papier 25 g/m<sup>2</sup> / PE-Folie 8 g/m<sup>2</sup>

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| dunkelblau  | <b>312412</b> | <b>34,65</b> |
| cedro   | <b>312414</b> | <b>34,65</b> |
| 3-lagig:<br>Papier 17 + 17 g/m <sup>2</sup> / PE-Folie 8 g/m <sup>2</sup> |               |              |
| weiß  | <b>312409</b> | <b>34,65</b> |
| hellblau  | <b>312410</b> | <b>34,65</b> |
| rosa  | <b>312411</b> | <b>34,65</b> |
| lila  | <b>312413</b> | <b>34,65</b> |
| grün  | <b>312415</b> | <b>34,65</b> |

**Standard:** Größe: 33 × 45 cm  
Papier 25 g/m<sup>2</sup> / PE-Folie 8 g/m<sup>2</sup>

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| dunkelblau | <b>312416</b> | <b>26,75</b> |
| hellblau   | <b>312417</b> | <b>26,75</b> |
| weiß       | <b>312418</b> | <b>26,75</b> |
| grün       | <b>312419</b> | <b>26,75</b> |
| credo      | <b>312420</b> | <b>26,75</b> |
| lila       | <b>312421</b> | <b>26,75</b> |
| weinrot    | <b>312422</b> | <b>26,75</b> |
| grau       | <b>312423</b> | <b>26,75</b> |
| gelb       | <b>312424</b> | <b>26,75</b> |
| orange     | <b>312425</b> | <b>26,75</b> |
| rosa       | <b>312426</b> | <b>26,75</b> |

## Patientenumhänge

Patientenumhang aus PE-Folie mit zusätzlicher Zellstoffauflage.  
Mit Halsausschnitt und Bändern zum Binden.

- Größe: 61 × 53 cm

### Rolle 80 Stück

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| blau       | <b>312397</b> | <b>14,05</b> |
| weiß       | <b>312398</b> | <b>14,05</b> |
| grün       | <b>312399</b> | <b>14,05</b> |
| dunkelblau | <b>312400</b> | <b>14,05</b> |
| weinrot    | <b>312401</b> | <b>14,05</b> |
| lila       | <b>312402</b> | <b>14,05</b> |
| grau       | <b>312403</b> | <b>14,05</b> |
| gelb       | <b>312404</b> | <b>14,05</b> |
| rosa       | <b>312405</b> | <b>14,05</b> |
| cedro      | <b>312406</b> | <b>14,05</b> |
| orange     | <b>312407</b> | <b>14,05</b> |
| pink       | <b>312408</b> | <b>14,05</b> |



## Watterollen

Weiche, saugfähige und formstabile Zahnwatterollen zur Aufnahme von Speichel und Flüssigkeiten während der Behandlung. Sie sorgen für ein trockenes Arbeitsfeld, sind fusselarm und angenehm im Patientenmund. Erhältlich in verschiedenen Größen.

- Hohe Absorptionskraft und Formstabilität
- Chlorfrei gebleicht
- Passen in die üblichen Spender
- Länge: 38 mm +/- 10 %

### Packung 300 g

|                                       |               |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| Ø 8 mm, Größe 1                       | <b>321282</b> | <b>4,85</b> |
| Ø 10 mm, Größe 2                      | <b>321283</b> | <b>4,85</b> |
| Ø 12 mm, Größe 3                      | <b>321284</b> | <b>4,85</b> |
| Für alle Größen<br>ab 10 Packungen je |               | <b>4,45</b> |



## Dry Pads

Erleichtern die Arbeit im hinteren Teil der Mundhöhle, da sie den Behandlungsbereich trocken und sauber halten. Sie sind extrem saugfähig, flexibel und passen sich ideal den Wangenbewegungen an.

- Größe S: 28 x 30 mm
- Größe L: 36 x 38 mm
- Latexfrei
- FSC-zertifizierter Zelluloseflaum im Inneren der Dry Pads
- FSC-zertifizierte Papierbox

### Packung 50 Stück

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| Large | <b>318598</b> | <b>11,25</b> |
| Small | <b>318599</b> | <b>11,25</b> |

! Für eine effektive Speichelkontrolle





## Speichelsauger

Flexible Speichelsauger aus transparentem Kunststoff, lassen sich leicht in die gewünschte Form bringen, ohne dabei abzuknicken. Die weiche Kappe mit abgerundeten Ecken und Zwangslüftung von unten sorgt dafür, dass das Saugrohr immer frei bleibt.

- Leicht zu biegen, danach formstabil
- Kein Hervorstehen des Metalldrahtes
- Größe: Ø 6,5 mm, Länge: 125 mm oder 150 mm
- Ohne Weichmacher (Phthalate)
- Mit abnehmbarer oder mit fester Kappe



### Packung 100 Stück,

#### Länge: 125 mm, mit abnehmbarer Kappe


|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| blau transparent          | <b>170630</b> | <b>3,75</b> |
| gelb transparent          | <b>170631</b> | <b>3,75</b> |
| grün transparent          | <b>170632</b> | <b>3,75</b> |
| rot transparent           | <b>170633</b> | <b>3,75</b> |
| weiß opak                 | <b>141206</b> | <b>3,75</b> |
| cedro transparent         | <b>302343</b> | <b>3,75</b> |
| lila transparent          | <b>302344</b> | <b>3,75</b> |
| orange transparent        | <b>302345</b> | <b>3,75</b> |
| weinrot transparent       | <b>302346</b> | <b>3,75</b> |
| dunkelblau transparent    | <b>302611</b> | <b>3,75</b> |
| grau                      | <b>312511</b> | <b>3,75</b> |
| transparent               | <b>144601</b> | <b>3,75</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b> | <b>3,05</b>   |             |

#### Länge: 125 mm, mit fester Kappe

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| transparent               | <b>170668</b> | <b>3,75</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b> | <b>3,05</b>   |             |

#### Länge: 150 mm, mit fester Kappe

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| transparent               | <b>312512</b> | <b>3,85</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b> | <b>3,05</b>   |             |



## INFO

Ein seitlich positionierter Draht beim Biegen verhindert Knickbildung des Speichelsaugers.



## Absaugkanülen

Universalkanülen aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP), recycelbar, zur Absaugung von Speichel, Blut, Sekret und kleineren Feststoffen jeglicher Art. Abgerundete Ecken und Kanten.

- Länge: 114 mm
- Ansatz: Ø 16 mm
- Besonders ergonomisch und leise
- Autoklavierbar bei 134 °C für 100 Zyklen
- Ohne Weichmacher
- Gute Erreichbarkeit auch im Seitenzahnbereich dank leichtem Knick und schmälerer Pelotte
- Erhöhter Patientenkomfort durch schlanke, weich gerundete Form der Pelotte
- Strömungsoptimierte und glatte Innenseite

### Packung 10 Stück

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| grau    | <b>308811</b> | <b>10,25</b> |
| blau    | <b>308812</b> | <b>10,25</b> |
| lila    | <b>308813</b> | <b>10,25</b> |
| cedro   | <b>308814</b> | <b>10,25</b> |
| gelb    | <b>308815</b> | <b>10,25</b> |
| orange  | <b>308816</b> | <b>10,25</b> |
| rosa    | <b>308817</b> | <b>10,25</b> |
| weinrot | <b>308818</b> | <b>10,25</b> |



## Absaugkanüle, chirurgisch

Die Absaugkanülen kommen bei chirurgischen Eingriffen zum Einsatz, bei denen eine größere Saugleistung erforderlich ist.

- Präzises Absaugen
- Schlanke Form, mit konischer Spitze
- Steril und einzeln verpackt
- Ansaugdurchmesser 2,8 mm

### Packung

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 100 Stück | <b>265446</b> | <b>142,05</b> |
|-----------|---------------|---------------|

! Ohne  
PE-  
Beschich-  
tung!



## ORBIS Mundspülbecher

Die nachhaltigen Hartpapierbecher aus umweltfreundlichem Frischholz-Zellstoff werden komplett ohne ölbasierten Kunststoff hergestellt. Sie sind biologisch abbaubar und haben keine zusätzliche PE-Beschichtung. Aufgrund eines wasserbasierenden kompostierbaren Films sind sie dennoch dicht und weichen nicht durch.

- Plastikfrei
- Biologisch abbaubar
- Mit recyceltem weißem Kraftpapier umwickelt
- Umkarton aus Recyclingpapier
- Deutlich formstabil als herkömmliche Plastik-Einwegbecher
- Volumen 180 ml

### Karton 1.000 Stück

20 Stangen mit je 50 Bechern

**277249 64,85**



## Mundspülbecher

Einmal-Mundspülbecher aus Kunststoff in geruchs- und geschmacksneutraler Lebensmittelverpackungsqualität

- 100 % recyclingfähig
- Hergestellt in Deutschland und der EU
- Verstärkter Becherboden für optimalen Stand und Stabilität
- Riffelung für einen guten Griff und Halt
- Runder Becherrand für ein angenehmes Trinkgefühl
- Volumen 180 ml

### Karton 1.000 Stück

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| weiß     | <b>312429</b> | <b>23,65</b> |
| rot      | <b>312436</b> | <b>23,65</b> |
| rosa     | <b>312438</b> | <b>23,65</b> |
| gelb     | <b>312435</b> | <b>23,65</b> |
| grün     | <b>312432</b> | <b>23,65</b> |
| blau     | <b>312428</b> | <b>23,65</b> |
| hellblau | <b>312430</b> | <b>23,65</b> |
| lila     | <b>312433</b> | <b>23,65</b> |
| cedro    | <b>312431</b> | <b>23,65</b> |
| weinrot  | <b>312434</b> | <b>23,65</b> |
| orange   | <b>312437</b> | <b>23,65</b> |
| silber   | <b>312440</b> | <b>23,65</b> |
| pink     | <b>312439</b> | <b>23,65</b> |
| schwarz  | <b>315543</b> | <b>23,65</b> |

## INFO

Die Becher passen in die handelsüblichen Becherspender!

### Karton 3.000 Stück

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| weiß   | <b>312427</b> | <b>61,75</b> |
| blau   | <b>190020</b> | <b>61,75</b> |
| 500 × blau, rot, grün, gelb<br>300 × cedro, lila<br>200 × hellblau, rosa |               |              |
|  | <b>190019</b> | <b>66,85</b> |



## Spender für Mundspülbecher

Hygienisch einwandfreie Vorratshaltung aus Kunststoff direkt in der Nähe des Behandlungsplatzes. Mit Zubehör zur einfachen Wandmontage:

**Größe:** (H × B × T): 320 × 100 × 110 mm

| Stück                   |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Kunststoff              | <b>167494</b> | <b>35,45</b> |
| Satz                    |               |              |
| Ersatzringe für Spender | <b>288800</b> | <b>9,35</b>  |

## Mundspülglas

Ökologisch einwandfreie Mundspülgläser aus Klarglas, spülmaschinenfest und geeignet für den Thermodesinfektor. Sie verringern das Müllvolumen Ihrer Praxis. Ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz!

- Stapelfähig, sehr platzsparend
- Max. Reinigungstemperatur: 120 °C
- 150 ml Inhalt

### Packung

6 Stück **189368** **11,75**



! Geeignet  
für den  
RDG

INFO

Nicht zur  
Sterilisation  
geeignet

## Traypapier

Traypapier aus hochwertigem Filterkrepp-Papier zur Auflage auf dem Schwebetisch oder als Einlage in wiederverwendbaren Normtrays

- Keine Entfärbung während der Dampfsterilisation
- Hochsaugfähig und hochnassfest
- Umweltfreundlich produziert (chlor- und holzfrei)
- Für den Einsatz im Autoklav geeignet



### Packung 250 Stück

für Normaltrays: 18 × 28 cm

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| weiß                      | <b>143130</b> | <b>6,15</b> |
| blau                      | <b>145988</b> | <b>6,15</b> |
| gelb                      | <b>143150</b> | <b>6,15</b> |
| grün                      | <b>145992</b> | <b>6,15</b> |
| lila                      | <b>250798</b> | <b>6,15</b> |
| cedro                     | <b>250799</b> | <b>6,15</b> |
| dunkelblau                | <b>302335</b> | <b>6,15</b> |
| orange                    | <b>302336</b> | <b>6,15</b> |
| rosa                      | <b>302337</b> | <b>6,15</b> |
| <b>ab 10 Packungen je</b> |               | <b>5,75</b> |

### Packung 250 Stück

für Schwebetische: 36 × 28 cm

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| weiß                     | <b>140056</b> | <b>12,25</b> |
| blau                     | <b>186392</b> | <b>12,25</b> |
| gelb                     | <b>186394</b> | <b>12,25</b> |
| grün                     | <b>186393</b> | <b>12,25</b> |
| lila                     | <b>302338</b> | <b>12,25</b> |
| cedro                    | <b>302339</b> | <b>12,25</b> |
| dunkelblau               | <b>302340</b> | <b>12,25</b> |
| orange                   | <b>302341</b> | <b>12,25</b> |
| rosa                     | <b>302342</b> | <b>12,25</b> |
| <b>ab 5 Packungen je</b> |               | <b>10,95</b> |



## Dentale Einweg-Trays

Kunststoff-Trays für den einmaligen Gebrauch zur Ablage von Instrumenten und Produkten während der Behandlung

- Ausgestattet mit Fächern und Einkerbungen für Kleinteile und Flüssigkeiten
- Verstärkte Struktur des Trays für eine sichere Stabilität

- Recycelbares Material
- Größe: 18,5 × 14 cm
- Farbe: weiß

### Packung

100 Stück **315721** **11,55**

## Kopfschutztaschen

Zum Schutz der Kopfstützen des Patientenstuhls vor Abnutzung. Erste Schicht aus Premiumzellulose und zweite Schicht aus Polyethylen (PE).

### Karton 500 Stück, 25 × 33 cm

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| weiß       | <b>303527</b> | <b>46,15</b> |
| dunkelblau | <b>303528</b> | <b>46,15</b> |
| rosa       | <b>303529</b> | <b>46,15</b> |
| hellblau   | <b>304030</b> | <b>46,15</b> |
| lila       | <b>304031</b> | <b>46,15</b> |
| cedro      | <b>304033</b> | <b>46,15</b> |
| minzgrün   | <b>304034</b> | <b>46,15</b> |
| fuchsia    | <b>304032</b> | <b>46,15</b> |



! Umweltbewusste Alternative



## Dappenbehälter fossile-free

Für den Einmalgebrauch zum praktischen Portionieren und Anmischen von Dentalmaterialien. Hergestellt aus fossilfreiem Polypropylen, das aus nachwachsenden Rohstoffen nordischer Wälder gewonnen wird. Das hierfür verwendete Öl wird aus Fichtenholz gewonnen, einem Nebenprodukt der lokalen Forstwirtschaft. Die nachhaltige Materialwahl schont fossile Ressourcen und macht die Behälter zur umweltbewussten Option im Praxisbetrieb.

- Mit gezacktem Rand zum Abstreifen von überschüssigem Material
- Hochklappbare Seitenlasche
- Fossilfreies Polypropylen
- Gewicht: 1,3 g
- Durchmesser oben: ca. 32 mm

### Packung 50 Stück

|         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| blau    | <b>321586</b> | <b>2,05</b> |
| gelb    | <b>321587</b> | <b>2,05</b> |
| rot     | <b>321588</b> | <b>2,05</b> |
| weiß    | <b>321589</b> | <b>2,05</b> |
| cedro   | <b>321590</b> | <b>2,05</b> |
| lila    | <b>321591</b> | <b>2,05</b> |
| pink    | <b>321592</b> | <b>2,05</b> |
| schwarz | <b>321593</b> | <b>2,05</b> |

## Abfallbeutel

Mülltüten, aus stabiler Kunststofffolie. Mit Seitenfalte, passend für jeden Standard-Abfalleimer.

- Aus Polyethylen (PE-LD)
- Inhalt: ca. 25 Liter
- Format (B × H): 30 × 50 cm

### Packung 100 Stück

|                    |               |             |
|--------------------|---------------|-------------|
| Abfallbeutel       | <b>143001</b> | <b>8,95</b> |
| ab 10 Packungen je |               | <b>7,65</b> |



## Schutzhüllen für intraorale Kamera

NEU

Transparente Schutzhüllen für intraorale Kameras. Schützen Personal und Patienten vor Kreuzkontaminationen. Die Folie besteht aus einer orientierten Polypropylen-Folie (OPP), die auf Hautverträglichkeit getestet wurde.

- Passend zu allen marktüblichen intraoralen Kameras
- Leichte Handhabung
- Weiches Material
- Hohe Festigkeit und Stabilität
- Geliefert in FSC-Faltschachtel

### Packung 250 Stück

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Schutzhüllen | <b>324755</b> | <b>67,95</b> |
|--------------|---------------|--------------|



# Praxisgeräte / Sonstiges

## Stereo-Kopfbandlupe LED

Superleichte Lupe mit heller, stromsparender LED-Leuchte für Zahnärzte und Zahntechniker. Mit vier verschiedenen Stereolupenteilen, die jedem Anwender eine für ihn optimale Einstellung der Sichtverhältnisse ermöglicht.  
Benötigt werden drei Batterien, Typ AAA.

### Stück

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Stereo-Kopfbandlupe,<br>komplett mit je 1 Linse | <b>176962</b> | <b>71,45</b> |
|---|---------------|--------------|

### Satz

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Ersatzlinsen, 1,2-fache Vergrößerung,<br>Abstand: 520–620 mm | <b>188748</b> | <b>7,85</b> |
| Ersatzlinsen, 1,8-fache Vergrößerung,<br>Abstand: 230–320 mm | <b>172991</b> | <b>7,85</b> |
| Ersatzlinsen, 2,5-fache Vergrößerung,<br>Abstand: 150–230 mm | <b>187050</b> | <b>7,85</b> |
| Ersatzlinsen, 3,5-fache Vergrößerung,<br>Abstand: 80–120 mm  | <b>187058</b> | <b>7,85</b> |



## ORBIS Wooden Toy

Nachhaltige Spielzeuge aus Holz zur Ablenkung im Wartezimmer, zur Motivation oder als Belohnung nach der Behandlung für die kleinen Patienten

**Kreisel aus Holz:** Das FSC-zertifizierte Buchenholz ist naturbelassen. Der Kreisel hat einen Durchmesser von 3,5 cm.

**Buntstifte:** Beinhaltet sechs 9 cm lange angespitzte Buntstifte in verschiedenen Farben (Blau, Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Braun).

- Aus nachhaltigem, naturbelassenem Buchenholz (FSC-zertifiziert)
- Hochwertig, robust, langlebig
- Sicherer und unbedenklicher als Kunststoff

|                                  |               |             |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| Buntstifte aus Holz, 1 × 6 Stück | <b>318001</b> | <b>1,15</b> |
| ab 10 Packungen je               |               | <b>0,95</b> |
| Kreisel aus Holz, 1 Stück        | <b>318002</b> | <b>1,25</b> |
| ab 10 Packungen je               |               | <b>1,15</b> |

# Schieneung / Laborhilfsmittel

Unsere Produkte erleichtern die Arbeit im Praxis- und Laboralltag. Sie unterstützen die präzise Kontrolle der Okklusion, die sichere Aufbewahrung und den Transport von prosthetischen Arbeiten und Abdrücken sowie das Finish und die Anpassung von Prothesen.



| Bitebox         | Packung 10 Stück |              |
|-----------------|------------------|--------------|
| hellblau        | <b>245452</b>    | <b>10,75</b> |
| weiß            | <b>239225</b>    | <b>10,75</b> |
| pink            | <b>245450</b>    | <b>10,75</b> |
| grün            | <b>255361</b>    | <b>10,75</b> |
| hellgrün        | <b>255362</b>    | <b>10,75</b> |
| farbig sortiert | <b>311360</b>    | <b>10,75</b> |

| Orthobox        | Packung 10 Stück |              |
|-----------------|------------------|--------------|
| hellblau        | <b>245453</b>    | <b>14,65</b> |
| weiß            | <b>239226</b>    | <b>14,65</b> |
| pink            | <b>245451</b>    | <b>14,65</b> |
| grün            | <b>255359</b>    | <b>14,65</b> |
| hellgrün        | <b>255360</b>    | <b>14,65</b> |
| farbig sortiert | <b>311358</b>    | <b>14,65</b> |

## Transport Praxis / Labor / Patient

Biteboxen, Orthoboxen, Druckverschlussbeutel

## Schieneung und Modellhilfsmittel

Occlusionsspray (Praxis und Labor),  
Tiefziehfolien (Praxis und Labor)

## Prothesenanpassung

Prothesen-Finish (Praxis und Labor)

## Bitebox und Orthobox

Transport- und Aufbewahrungsbox aus stabilem Kunststoff mit Belüftungslöchern

- **Biteboxen:** für Klammer- und Knirscherschienen. Höhe innen ca. 23 mm
- **Orthoboxen:** für Prothesen, kieferorthopädische Geräte und Mundschutz. Höhe innen ca. 30 mm



## Druckverschlussbeutel

Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel zum Versand von Modellen und Abformungen zwischen Praxis und Labor

- Mit separater Einstechtasche für Auftragszettel und andere Dokumente
- Aus recycelbarem Polyethylen
- Abmessung 180 × 250 mm / 50 µm

### Packung 100 Stück

Druckverschlussbeutel **258443** **11,75**



## Occlusionsspray plus

Mikropulverisiertes Markierungsspray zum Erkennen von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich. Unschädlich dank lebensmittelechter Inhaltsstoffe.

- Mit 2 Sprühdüsen (für punktgenaues Sprühen oder Besprühen breiterer Flächen)
- Haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff
- FCKW-frei

### Spraydose 75 ml

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Farbe: grün           | <b>143263</b> | <b>11,45</b> |
| <b>ab 10 Dosen je</b> | <b>9,85</b>   |              |
| Farbe: rot            | <b>46399</b>  | <b>11,45</b> |
| <b>ab 10 Dosen je</b> | <b>9,85</b>   |              |



## PROTECT finish

Verleiht prothetischen Arbeiten und kieferorthopädischen Apparaten einen feinen Hochglanz. Es maskiert den unangenehmen Geschmack einer neuen Prothese, regt den Speichelfluss des Patienten bei der Eingliederung an und sorgt so für gute Haftung und ein sofortiges angenehmes Tragegefühl.

- PROTECT finish wirkt zusätzlich bakterizid innerhalb 1 Min. (gemäß EN 1040)
- Geschmacksrichtung: Minze

Spraydose 75 ml **19166** **11,55**



## Tiefziehfolien

Die Käppchenfolie ist aus weichem, elastischem Material, rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat. Für sämtliche Gussformteile, z. B. Kronen und Kappen.

### Packung 100 Stück

Tiefziehfolie,  
0,6 × 42 mm, klar **143003** **12,65**



## Die ORBIS Produktkategorien

# LABOR

Unsere Laborprodukte unterstützen Sie in Ihren Arbeitsschritten – von der Modellherstellung über Silikone, Wachse und Kunststofftechnik bis hin zur Okklusionskontrolle, zu Laborinstrumenten und praktischem Zubehör für Ihre Laborgeräte. Alles ist darauf ausgerichtet, effiziente Arbeitsabläufe, präzise Ergebnisse und zuverlässige Qualität im Dentallabor zu gewährleisten.

### Praxis

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Abformung                    | 12–23   |
| Desinfektion / Sterilisation | 24–44   |
| Füllungsmaterialien          | 45–58   |
| Indirekte Restauration       | 59–62   |
| Endodontie                   | 63–70   |
| Instrumentarium              | 71–91   |
| Rotierende Instrumente       | 92–101  |
| Chirurgie / Wundversorgung   | 102–105 |
| Prophylaxe                   | 106–115 |
| Röntgen                      | 116–118 |
| Einmalartikel                | 119–137 |
| Praxisgeräte / Sonstiges     | 138     |
| Schiene / Laborhilfsmittel   | 139–140 |

### Labor

|   |         |
|---|---------|
| Modellherstellung                       | 142–149 |
| Silikone / Dubliermassen                | 150–153 |
| Wachse                                  | 154–157 |
| Einbetten / Gießen / Löten              | 158–160 |
| Isoliermittel                           | 161     |
| Kunststofftechnik / Okklusionskontrolle | 162–165 |
| Keramik                                 | 166–167 |
| Oberflächenbearbeitung                  | 168–176 |
| Instrumente Labor                       | 177–181 |
| Düsen / Filter / Transportbehälter      | 182–183 |

# Modellherstellung

Unsere Produkte für die Modellherstellung unterstützen Sie bei der präzisen und effizienten Fertigung von Zahnmodellen. Hochwertige Materialien und praktisches Zubehör sorgen für zuverlässige Ergebnisse, exakte Passformen und eine sichere Handhabung in allen Arbeitsschritten.

## Gipse

Artikulationsgips, Alabastergips, Sockelgips, Spezialhartgips, Modellhartgips, Superhartgips, Superhartgips scanfähig

## Zubehör

Gipslöser, Gipsschütte, Gipsspatel, Gipsmesser, Mischbecher

## Pins und Modellstifte

## Retentionsringe

## Sekundenkleber

## Stumpflack – Verdünner und Härter

## Magnet-Split-Systeme

## Sockelformer und Basisplatten



## Infotabelle Gipse

Physikalische Daten und Anwendungsgebiete

| Physikalische Daten ORBIS Gips         | Artikulationsgips | Alabaster-gips N | Medanit N           | Medanit S                | Medanit Spezial  | Superstone S     | Superstone Plus S | Sockel-gips S    | Superstone Scan N | Superstone Plus N |
|--|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gipstyp<br>(N=Natur / S=Synthetischer) | S 2               | N 2              | N 3                 | S 3                      | NS 3             | S 4              | S 4               | S 4              | N 4               | N 4               |
| Gips-Wasser-Verhältnis                 | 30 ml :<br>100 g  | 50 ml :<br>100 g | 30 ml :<br>100 g    | 30 ml :<br>100 g         | 27 ml :<br>100 g | 23 ml :<br>100 g | 20 ml :<br>100 g  | 25 ml :<br>100 g | 20 ml :<br>100 g  | 20 ml :<br>100 g  |
| Verarbeitungszeit/Min.                 | 2                 | 5–6              | 5–6                 | 5–6                      | 5–6              | 5–6              | 5–6               | 3–4              | 4–5               | 6–7               |
| Abbindezeit/Min.                       | ca. 4             | 10–14            | 10–12               | 10–12                    | 10–12            | 10–12            | 10–12             | 6–8              | 9–11              | 12–14             |
| Druckfestigkeit<br>nach 1 h            | 20 MPa            | 12 MPa           | 24 MPa              | 23 MPa                   | 40 MPa           | 45 MPa           | 60 MPa            | 40 MPa           | 60 MPa            | 60 MPa            |
| Druckfestigkeit,<br>trocken            | 30 MPa            | 17 MPa           | 50 MPa              | 60 MPa                   | 70 MPa           | 75 MPa           | 90 MPa            | 65 MPa           | 90 MPa            | 90 MPa            |
| Abbindeexpansion in %<br>nach 2 h      | 0,04              | 0,18             | 0,14                | 0,14                     | 0,14             | 0,10             | 0,10              | 0,06             | 0,06              | 0,09              |
| Farbe                                  | superweiß         | naturweiß        | weiß, gelb,<br>blau | superweiß,<br>gelb, blau | blau             | superweiß        | gelbbraun         | weiß             | elfenbein         | goldbraun         |

| Anwendungsgebiete ORBIS Gips  | Artikulationsgips | Alabaster-gips N | Medanit N | Medanit S | Medanit Spezial | Superstone S | Superstone Plus S | Sockel-gips S | Superstone Scan N | Superstone Plus N |
|---|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Stumpf- bzw. Meistermodelle<br>in der EM-/NEM-/VKM-Technik                        |                   |                  |           |           | ✓               | ✓            | ✓                 |               | ✓                 | ✓                 |
| Einzelstümpfe, Zahnkränze<br>und Kontrollmodelle                                  |                   |                  |           |           | ✓               | ✓            | ✓                 |               | ✓                 | ✓                 |
| Sockel für Meistermodelle bei<br>Verwendung von Pin-Systemen<br>und Dowel-Pins    |                   |                  |           |           |                 |              |                   | ✓             |                   |                   |
| Frässockel, Vorwälle, Bissregis-<br>trierungen und Übertragungs-<br>sockel        |                   |                  |           |           |                 |              |                   | ✓             |                   |                   |
| Ausgießen von<br>Hydrocolloidabdrücken  |                   |                  |           |           |                 |              | ✓                 |               | ✓                 |                   |
| Gegenbiss- und Arbeitsmodelle,<br>Kunststofftechnik/KFO                           |                   |                  | ✓         |           | ✓               |              |                   |               |                   |                   |
| Fixieren von Situationsmodellen<br>und Einokkludierung in der KFO-<br>Technik     | ✓                 |                  | ✓         | ✓         |                 |              |                   |               |                   |                   |
| Kunststoffprothetik: Bruchrepa-<br>raturen, Unterfütterungen und<br>Erweiterungen | ✓                 |                  | ✓         | ✓         |                 |              |                   |               |                   |                   |
| Situationsmodelle   |                   |                  | ✓         | ✓         |                 |              |                   |               |                   |                   |
| Artikulation  | ✓                 | ✓                | ✓         | ✓         |                 |              |                   |               |                   |                   |
| scanfähig   |                   |                  |           |           |                 |              |                   | ✓             |                   |                   |



## Artikulationsgips

Superweißer, synthetischer Spezial-Artikulationsgips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 2

### Karton 20 kg

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| superweiß | <b>141656</b> | <b>76,65</b> |
|-----------|---------------|--------------|



## Alabastergips N

Natur-Alabastergips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 2 mit Hartgipszusatz zur Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten

### Eimer 10 kg

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| naturweiß | <b>131800</b> | <b>15,05</b> |
|-----------|---------------|--------------|

### Sack 25 kg

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| naturweiß | <b>143336</b> | <b>28,75</b> |
|-----------|---------------|--------------|



## Sockelgips S

Synthetischer Superhart-Sockelgips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 4, speziell zum Sockeln von Zahnräumen (z. B. für Pindex-Modelle)

### Karton 20 kg

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| weiß | <b>141657</b> | <b>75,45</b> |
|------|---------------|--------------|



## Medanit Spezial

Spezialhartgips (Mischung aus Natur- und synthetischem Gips) mit großer Härte und sehr guter Oberflächenwiedergabe

### Sack 25 kg

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| blau | <b>143341</b> | <b>52,45</b> |
|------|---------------|--------------|

## INFO

Eine Infotabelle zu den Gipsen finden Sie auf Seite 143.



## Medanit N

Natur-Modellhartgips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 3 mit gutem Fließvermögen

### Eimer 10 kg

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| gelb | <b>131808</b> | <b>25,15</b> |
| weiß | <b>131809</b> | <b>25,15</b> |
| blau | <b>131807</b> | <b>25,15</b> |

### Sack 25 kg

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| gelb | <b>143337</b> | <b>44,15</b> |
| weiß | <b>143338</b> | <b>44,15</b> |
| blau | <b>143339</b> | <b>44,15</b> |



## Medanit S

Synthetischer Modellhartgips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 3, der durch seine superweiße Farbe besonders für KFO-Schaummodelle geeignet ist

### Eimer 10 kg

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| superweiß | <b>240901</b> | <b>20,35</b> |
|-----------|---------------|--------------|

### Sack 25 kg

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| superweiß | <b>266840</b> | <b>37,85</b> |
| blau      | <b>266838</b> | <b>37,85</b> |
| gelb      | <b>266839</b> | <b>37,85</b> |

## INFO

Eine Infotabelle zu den Gipsen finden Sie auf Seite 143.



## Superstone Scan N

Scanfähiger Natur-Superhartgips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 4. Dieser Spezialgips ist für die optoelektronische Abtastung entwickelt worden. Er verhindert störende Reflexionen in den definierten Wellenbereichen. Macht das Pudern überflüssig. Ist aufgrund seiner geringen Expansionswerte für anspruchsvolle Modellearbeiten (Meistermodelle, Implantate etc.) einsetzbar.

### Eimer 5 kg

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| Farbe: elfenbein | <b>266841</b> | <b>32,25</b> |
|------------------|---------------|--------------|



## Superstone S

Synthetischer Superhartgips für die Präzisions-technik nach DIN EN ISO 6873 – Typ 4

### Karton 25 kg

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| superweiß | <b>143349</b> | <b>120,75</b> |
|-----------|---------------|---------------|



## Superstone Plus S

Synthetischer Superhartgips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 4 zur Herstellung von Stumpf- bzw. Meistermodellen in der EM-/NEM-/VKM-Technik

### Karton 20 kg

gelbbraun **143254 107,05**



## Superstone Plus N

Natur-Superhartgips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 4 zur Herstellung von außergewöhnlich harten und glatten Stumpf- bzw. Meistermodellen in der EM-/NEM-/VKM-Technik

### Karton 25 kg

goldbraun **262348 116,35**

## Gipslöser

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger mit Aktivindikator, kurze Einwirkzeiten. Entfernt Gipse und gipsgebundene Einbettmassen von Prothesen, Abdrucklöffeln, Vakuum-Mischbechern, Küvetten sowie Gusswerkstücken, auch an schwer zugänglichen Stellen.

**Kanister 2 Liter** **261991 29,85**

Kann auch im  
Ultraschallbad  
eingesetzt  
werden





## Gipsschütte

Gipsschaufeln aus Leichtmetall

### Stück

|                                     |               |             |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| Inhalt 90 g, Gesamtlänge<br>18,5 cm | <b>184561</b> | <b>3,75</b> |
| Inhalt 160 g, Gesamtlänge<br>21 cm  | <b>184560</b> | <b>5,85</b> |

## Gipspatel

Spatel aus rostfreiem Stahl zum leichten und zügigen Anmischen von Gipsen

### Stück

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Lichtenstein, gerade, 17 cm                   | <b>145400</b> | <b>6,85</b> |
| Roghe, S-förmig gebogen,<br>abgerundet, 20 cm | <b>145570</b> | <b>9,15</b> |



## Gipsmesser

Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet

### Stück

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Nr. 6R, mit spitz zulaufender<br>Klinge, Länge: 14,5 cm               | <b>143243</b> | <b>8,45</b> |
| Nr. 7R, mit gerader Klinge,<br>Länge: 14,5 cm                         | <b>143244</b> | <b>8,45</b> |
| Gritmann, mit gerader Klinge<br>und Küvettenöffner, Länge:<br>16,5 cm | <b>143245</b> | <b>8,45</b> |

## Mischbecher, flexibel

Latexfreie Mischbecher aus speziellem, flexilem Kunststoff für den Ansatz von Dentalmaterialien. Überschüssiges Material lässt sich nach Aushärten sehr leicht entfernen.

### Stück

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| klein, Ø 11,5 cm,<br>Inhalt: ca. 300 ml    | <b>142664</b> | <b>6,35</b>  |
| mittel, Ø 12,5 cm,<br>Inhalt: ca. 500 ml   | <b>142667</b> | <b>7,35</b>  |
| groß, Ø 14,0 cm,<br>Inhalt: ca. 900 ml     | <b>142671</b> | <b>9,45</b>  |
| x-groß, Ø 16,5 cm,<br>Inhalt: ca. 1.800 ml | <b>142681</b> | <b>15,75</b> |





## ORBI-Pins

Pins für das bewährte System zur dimensionsgetreuen Modellherstellung

Material: Messing, Länge 14,0 mm, Kopflänge 6,4 mm, Ø 1,95 mm

**Packung 1.000 Stück 266828 40,65**

## Modellstifte

Dowel-Pins ohne und mit Steckstift, aus Messing. Die Stifte der Größe 2 passen auch für das Pindex-System.

### Packung 100 Stück, ohne Steckstift

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Größe: 1, Länge: 20 mm,<br>Ø 2,5 mm | <b>143189</b> | <b>5,35</b>  |
| Größe: 2, Länge: 22 mm,<br>Ø 3,2 mm | <b>143190</b> | <b>5,35</b>  |
| Größe: 3, Länge: 25 mm,<br>Ø 4,0 mm | <b>143191</b> | <b>13,35</b> |



### Packung 100 Stück, mit Steckstift

|                                      |               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| Größe: 1, Länge: 28 mm,<br>Ø 2,5 mm  | <b>143192</b> | <b>7,85</b> |
| Größe: 2, Länge: 28 mm,<br>Ø 3,25 mm | <b>143193</b> | <b>7,85</b> |



## Modellstifte, Bogenpin-Technik

Dowel-Pins mit feinem Steckstift, aus Messing. Für die Bogenpin-Technik.

### Packung 100 Stück

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Größe 2, spitze<br>Steckvorrichtung | <b>143290</b> | <b>18,45</b> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|



AUSLAUF-ARTIKEL

## Retentionsringe

Vernickelte außengezahnte Metallringe. Zum Verankern der Gipspartien zwischen und neben den herausnehmbaren Stümpfen des Sägeschnittmodells.



### Packung

1.000 Stück **143197 19,35**



## Sekundenkleber

Cyanoacrylat-Kleber mittlerer Viskosität. Klebt nassen und trockenen Gips spaltfrei. Geeignet zur Reparatur von angebrochenen Zähnen, gebrochenen Gips- und Einbettmassenmodellen sowie für Metall, Glas und Keramik.

- Kühl lagern!
- Haut- und Augenkontakt vermeiden

|                  |               |             |
|------------------|---------------|-------------|
| Flasche 10 ml    | <b>143309</b> | <b>4,05</b> |
| ab 6 Flaschen je |               | <b>3,65</b> |

## Stumpflack

Der Verdünner dient zum Wiederherstellen der ursprünglichen Konsistenz. Der Hardener dient zur Härtung von Gipsstümpfen und Kanten sowie als Basisgrundierung für den Stumpflack zur Erhöhung der Haftung.

### Flasche 20 ml

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| Verdünner | <b>150100</b> | <b>6,85</b>  |
| Hardener  | <b>161969</b> | <b>11,25</b> |





## Magnet-Split-System

Das System besteht aus leistungsstarken Dauermagneten, Magnettöpfen aus verzinktem Metall und Haftscheiben mit zirkulär verlaufender Retentionsrille.

### Packung 10 Stück

|                         |               |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
| Rundmagnete Ø 20 × 6 mm | <b>180456</b> | <b>4,95</b> |
|-------------------------|---------------|-------------|

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Magnettöpfe,<br>außen Ø 25 mm | <b>180464</b> | <b>10,55</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------|

|                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| Haftscheiben Ø 25 mm,<br>gerändelt | <b>180526</b> | <b>7,35</b> |
|------------------------------------|---------------|-------------|

### Packung 100 Stück

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Rundmagnete Ø 20 × 6 mm | <b>147070</b> | <b>37,75</b> |
|-------------------------|---------------|--------------|

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Magnettöpfe,<br>außen Ø 25 mm | <b>147073</b> | <b>63,05</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------|

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Haftscheiben Ø 25 mm,<br>gerändelt | <b>147074</b> | <b>55,15</b> |
|------------------------------------|---------------|--------------|

## Sockelformer

Der Sockelformer gewährleistet eine leichte Entformung der Modelle. Das Material ist robust und pflegeleicht.

- Klein: Innenmaß 75 × 56 × 14 mm
- Groß: Innenmaß 80 × 60 × 13 mm



### Stück

|               |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| Form 1, klein | <b>100512</b> | <b>6,05</b> |
|---------------|---------------|-------------|

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| Form 1, groß | <b>187588</b> | <b>6,05</b> |
|--------------|---------------|-------------|

## Sockelformer Split-Cast

Elastischer Sockelformer speziell für die einfache Split-Cast-Technik. Aus elastischem Gummi, robust und pflegeleicht.

- Oberkiefer:  
Innenmaß 85 × 63 × 18 mm
- Unterkiefer:  
Innenmaß 85 × 63 × 17 mm



### Stück

|                    |               |             |
|--------------------|---------------|-------------|
| Form 2: Oberkiefer | <b>105450</b> | <b>6,45</b> |
|--------------------|---------------|-------------|

|                     |               |             |
|---------------------|---------------|-------------|
| Form 2: Unterkiefer | <b>187584</b> | <b>6,45</b> |
|---------------------|---------------|-------------|



## Basisplatte Split-Cast

Präzisionsbasis zur wiederholgenauen Positionierung des Modells im Artikulator. Ermöglicht ein exaktes Abnehmen und Wiedereinsetzen des Modells durch die passgenaue Teilung der Basis.

### Stück mit Gummiring

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| rot, 7 cm | <b>266821</b> | <b>17,35</b> |
|-----------|---------------|--------------|

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| blau, 8 cm | <b>266822</b> | <b>17,35</b> |
|------------|---------------|--------------|

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| gelb, 9 cm | <b>266823</b> | <b>17,35</b> |
|------------|---------------|--------------|

# Silikone / Dubliermassen

Unsere hochwertigen Silikone und Dubliermassen gewährleisten präzise Ergebnisse bei jeder Modell- und Reproduktionstechnik. Dank abgestimmter Materialien für unterschiedliche Anwendungen bieten sie eine zuverlässige Detailwiedergabe, hohe Reißfestigkeit und eine reproduzierbare Maßgenauigkeit. Ergänzende Hilfsmittel und Zubehör unterstützen effiziente Arbeitsabläufe und sorgen für eine sichere und komfortable Verarbeitung im Laboralltag.



A-Silikone Technik

C-Silikone Technik

Pastenhärter

Zahnfleischmasken

Dubliersilikon

Dubliermasse

Dublierküvette

## Tec A-Silicone

Für elastomere Präzisionsabformung auf Polyvinylsiloxan-Basis, additionsvernetzend.  
Nur zur ausschließlichen Anwendung für zahntechnische Zwecke.

### Dose 2 x 420 ml

Base und Katalysator (ca. 1,6 kg) **253457 51,45**

### Eimer 2 x 5 kg

Base und Katalysator **256365 204,95**



## Tec C-Silicone



Kondensationsvernetzendes Silikon-Knetmaterial mit sehr hoher Endhärte

### Dose 900 ml

Farbe: grün **10496 20,55**

### Eimer 5.800 ml

Farbe: grün **10497 99,85**

Dosierlöffel, Stück **158138 0,75**



## Tec Paste Activator

Härter für technische Silikon-Abformmassen.  
Das Produkt ist nur für den technischen Einsatz vorgesehen!

### Tube 60 ml

**245970 14,65**



## Indikationen ORBIS Silikon-Knetmassen

|                | Vorwände | Modelle | Fixationen | Silikonschlüssel | Reparaturen | Skelettierte Arbeiten | Unterfütterung |
|----------------|----------|---------|------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| Tec A-Silicone | ✓        | ✓       | ✓          | ✓                |             |                       |                |
| Tec C-Silicone | ✓        | ✓       | ✓          | ✓                | ✓           | ✓                     | ✓              |

| Technische Daten                  | Tec A-Silicone  | Tec C-Silicone  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Konsistenz/ EN ISO 4823           | Knetbar / Typ 0 | Knetbar / Typ 0 |
| Farbe                             | Blau            | Grün            |
| Mischzeit                         | 0:30 Min.       | 0:30 Min.       |
| Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit | 1:20 Min.       | 1:30 Min.       |
| Gesamtabbindezeit                 | 6–7 Min.        | 6–7 Min.        |
| Shore-Härte                       | A85             | A85             |
| Aroma                             | Neutral         | Neutral         |

Die Zeitangaben beziehen sich auf 23 °C und eine relative Luftfeuchte von 50 +/- 10 %. Allgemein gilt: Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern die Abbindung. Kontakt des Materials mit Latexhandschuhen ist zu vermeiden, da der Katalysator beschädigt werden kann. Empfehlung: Vinyl oder Handschuhe auf PE-Basis.



## Gingiva Mask und Gingiva Mask 3D

Additionsvernetzende Vinyl-Polysiloxane zur Herstellung von laborgefertigten Zahnfleischmasken zur exakten Wiedergabe des Gingiva-Verlaufs auf dem Meistermodell.

Beide ORBIS Materialien lassen sich sowohl mittels direkter Methode als auch indirekter Methode verarbeiten. Ihnen stehen zwei unterschiedliche Materialien zur Verfügung:

- **Gingiva Mask**, die softe Variante, mit niedrigerer Shore-Härte für den Einsatz bei Kronen und Brücken
- **Gingiva Mask 3D**, die harte Variante, speziell für den Einsatz in der Implantatprothetik entwickelt und zur Generierung digitaler Daten für CAD/CAM-Systeme

### Gingiva Mask

2 x 50-ml-Kartusche + 8 T-Mixer gelb      **317031**      **30,85**

### Gingiva Mask 3D

2 x 50-ml-Kartusche + 8 T-Mixer gelb      **317030**      **32,95**

### INFO

**Wir empfehlen zur Anwendung der Kartuschen unsere ORBIS Mischpistole auf Seite 22.**



## Indikationen Gingiva Mask und Gingiva Mask 3D

| Gingiva | Kronen und Brücken | Implantatprothetik | Kombinations- und Teleskoparbeiten | Generierung digitaler Daten für CAD/CAM-Systeme |
|---------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| Mask    | ✓                  |                    | ✓                                  |   |
| Mask 3D | ✓                  | ✓                  | ✓                                  | ✓   |

| Technische Daten                   | Gingiva Mask    | Gingiva Mask 3D |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Konsistenz                         | Typ 3 (light)   | Typ 2 (medium)  |
| Dosierung / Mischzeit              | 1:1 automatisch | 1:1 automatisch |
| Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit* | 90 Sek.         | 90 Sek.         |
| Gesamtabbindezeit*                 | 7–8 Min.        | 7–8 Min.        |
| Farbe                              | Rosa            | Rosa            |
| Verformung unter Druck             | < 7,0 %         | < 3,0 %         |
| Rückstellung nach Verformung       | > 99,90 %       | > 99,70 %       |
| Lineare Maßänderung                | - 0,20 %        | - 0,20 %        |
| Shore-Härte                        | A35             | A70             |
| Scanfähig                          | Nein            | Ja              |

\*Die Zeitangaben beziehen sich auf 23 °C und eine relative Luftfeuchte von 50 +/- 10 %. Allgemein gilt: Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern die Abbindung.



Nicht  
für Gips  
geeignet



## Dublierküvette

4-teilige Küvette aus robustem Kunststoff für die Silikondublierung. Durch die konische Passung vom Ersatzteil zur Außenmanschette ist die Höhe verstellbar und der Verbrauch von Silikon kann reduziert werden.

- Größe (B × H × T): 8,8 × 7,3 × 4,0/4,8 cm
- Farbe: blau

**Stück** 266834 **36,75**



## Dubliersilikon

Additionsvernetzendes, äußerst präzises Vinyl-Polysiloxan mit mittlerer Endhärte für Dublierungen aller Art. Mit einem 1:1-Mischverhältnis und einer Endhärte von 20 Shore.

- **Standard:** Anmischzeit 45 Sek., Verarbeitungszeit 6 Min., Entformbarkeit 25 Min.

A = Katalysator weiß

B = Base grün

- **Speed:** Anmischzeit 30 Sek., Verarbeitungszeit 2 Min., Entformbarkeit 10 Min.

A = Katalysator weiß

B = Base orange

### Flaschen A + B

Standard Weiß/Grün,

2 × 1 kg

**181883** **82,35**

Speed Weiß/Orange, 2 × 1 kg

**14745** **82,35**

### Kanister A + B

Standard Weiß/Grün,

2 × 6 kg

**181894** **438,75**

Speed Weiß/Orange, 2 × 6 kg

**14768** **438,75**

## Dubliermasse


Reversible Dubliermasse für anspruchsvolle Modellgussarbeiten. Ergibt eine reißfeste, hochelastische Dublierform, die auch bei Unterschnitten keine Probleme bereitet.

- Abbindezeit bei Raumtemperatur ca. 1 Std.
- Verarbeitungstemperatur: 47–48 °C

### Eimer 6 kg

Farbe: transparent

**143011** **105,05**



# Wachse

Unsere Laborwachse sind auf höchste Präzision und kontrollierbare Modellierbarkeit ausgelegt. Sie unterstützen zuverlässige Ergebnisse in jeder Phase der zahntechnischen Verarbeitung – von der anatomischen Gestaltung bis zur detailgetreuen Reproduktion. Optimale Brenn-, Fließ- und Form-eigenschaften sorgen für saubere Konturen, stabiles Handling und effiziente Arbeitsabläufe, während passendes Werkzeug eine komfortable, sichere Verarbeitung ermöglicht.

## Wachsdraht

## Wachsprofilstäbe

## Wachsretentionen

## Vorbereitungswachs

## Wachsschablonen

## Gusswachsplatten

## Modellierwachs

## Wachspinsel

## Wachsmesser

## Wachsdraht

Geschmeidiger und spannungsfreier Wachsdraht zur Modellation von Haltelementen, Gusskanälen und Verbindungselementen in der Prothetik

- Frei von unerwünschten Rückstellkräften
- Dimensionsstabil
- Verbrennt rückstands frei
- Farbe **grün: mittelhart**
- Farbe **blau: hart**

### Rolle grün, mittelhart, 250 g

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Ø 2,5 mm | <b>231000</b> | <b>21,55</b> |
| Ø 3,0 mm | <b>231001</b> | <b>21,55</b> |
| Ø 3,5 mm | <b>231002</b> | <b>21,55</b> |
| Ø 4,0 mm | <b>231003</b> | <b>21,55</b> |
| Ø 5,0 mm | <b>231004</b> | <b>21,55</b> |

### Rolle blau, hart, 250 g

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Ø 2,5 mm | <b>231010</b> | <b>21,55</b> |
| Ø 3,0 mm | <b>231011</b> | <b>21,55</b> |
| Ø 3,5 mm | <b>231012</b> | <b>21,55</b> |
| Ø 4,0 mm | <b>231013</b> | <b>21,55</b> |
| Ø 5,0 mm | <b>231014</b> | <b>21,55</b> |



## Wachsprofilstäbe

Mittelharter, gut verformbarer Wachsdraht zur schnellen und präzisen Gestaltung von Randleisten, individuellen Retentionen oder Gerüst- und Modellationsbereichen im Wachsup

- Spannungsfrei
- Dimensionsstabil
- Farbe: grün

### Packung je nach Ø 12,5 g - 35 g

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| Ø 0,6 mm, 12,5 g | <b>231100</b> | <b>13,95</b> |
| Ø 0,8 mm, 25 g   | <b>231101</b> | <b>13,95</b> |
| Ø 1,0 mm, 35 g   | <b>231102</b> | <b>13,95</b> |



## Wachsretentionen

Kompakte Wachsformen zur Erstellung mechanischer Retentionen an Gussobjekten und Modellationen

- Sehr gute Haftung am Modell
- Leicht adaptierbar
- Dimensionsstabil
- Farbe: rot


### Packung 40 Stege

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Lochretentionen, gerade | <b>231105</b> | <b>22,55</b> |
|-------------------------|---------------|--------------|

### Packung 20 Tafeln

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| Retentionsgitter,<br>75 × 65 mm | <b>237363</b> | <b>23,65</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Rundlochgitter,<br>71 × 70 mm | <b>231107</b> | <b>23,65</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------|




## Vorbereitungswachs

Weich formbares Wachs zur Abdeckung, Modellierung und Fixierung bei der Modellherstellung oder Einbettung. Dient der Vorbereitung von Gussobjekten und dem Schutz empfindlicher Bereiche.

- Haftet beim Dublieren sicher am Modell
- Größe 75 × 150 mm
- Farbe: rot

### Packung 15 Platten

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 0,5 mm | <b>143136</b> | <b>13,95</b> |
| 0,7 mm | <b>143137</b> | <b>13,95</b> |



## Wachsschablonen

Anatomisch vorgeformte Wachsprofile wie Molaren-, Prämolaren- und Ringklammern zur schnellen und präzisen Gestaltung von Halte- und Stützelementen im Modellguss

- Aus rückstandslos verbrennbarem Wachs
- Sehr druckfest
- Formstabil
- Gute Adaptierbarkeit
- Farbe: lindgrün

### Packung 10 Tafeln

|                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| MK (Molarenklammern)       | <b>231108</b> | <b>22,65</b> |
| PK (Prämolarenklammern)    | <b>231109</b> | <b>22,65</b> |
| RKG (Ringklammern, gerade) | <b>231110</b> | <b>22,65</b> |



## Gusswachsplatten

Plattenwachse mit verschiedenen Oberflächen (glatt oder strukturiert) zur Modellation von Kronen-, Brücken- und Gerüstteilen im Wachstechnikum

- Transparent
- Formstabil
- Sehr gut zu adaptieren
- Sichere Haftung am Modell
- Farbe: grün

### Gusswachs glatte Oberfläche

- Größe: 80 × 175 mm

### Gusswachs fein genarbte Oberfläche

- Größe: 75 × 150 mm

### Gusswachs grob geaderte/ genarbte Oberfläche

- Größe: 75 × 150 mm

#### Packung, glatte Oberfläche, 15 Platten

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 0,30 mm | <b>231060</b> | <b>17,45</b> |
| 0,35 mm | <b>231061</b> | <b>17,45</b> |
| 0,40 mm | <b>231062</b> | <b>17,45</b> |
| 0,50 mm | <b>231063</b> | <b>17,45</b> |
| 0,60 mm | <b>231064</b> | <b>17,45</b> |

#### Packung, fein genarbte Oberfläche, 15 Platten

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 0,35 mm | <b>231050</b> | <b>17,45</b> |
| 0,40 mm | <b>231051</b> | <b>17,45</b> |
| 0,50 mm | <b>231052</b> | <b>17,45</b> |
| 0,60 mm | <b>231053</b> | <b>17,45</b> |

#### Packung, grob geaderte Oberfläche, 15 Platten

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 0,35 mm | <b>231055</b> | <b>17,45</b> |
| 0,40 mm | <b>231056</b> | <b>17,45</b> |
| 0,50 mm | <b>231057</b> | <b>17,45</b> |
| 0,60 mm | <b>231058</b> | <b>17,45</b> |

## Modellierwachs

Zähelastisches, nicht schmierendes Plattenwachs für die präzise Modellation von Kronen-, Brücken- und Inlayformen. Nach dem Erwärmen länger knetbar und nach dem Abkühlen hart und formbeständig. Lässt sich sauber schneiden und verbrennt rückstandsfrei.

### Erstarrungstemperatur:

Sommerwachs: ca. 56 °C  
Standardwachs: ca. 55 °C  
Winterwachs: ca. 54 °C

- Farbe: rosa
- Größe: 83 × 186 mm

#### Packung 500 g, 1,25 mm

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Standard | <b>143287</b> | <b>14,65</b> |
| Sommer   | <b>185934</b> | <b>13,65</b> |
| Winter   | <b>185933</b> | <b>14,65</b> |

#### Packung 2.500 g, 1,25 mm

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Standard | <b>141950</b> | <b>52,45</b> |
| Sommer   | <b>185930</b> | <b>47,75</b> |
| Winter   | <b>185929</b> | <b>52,45</b> |

#### Packung 500 g, 1,50 mm

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Standard | <b>143195</b> | <b>14,65</b> |
| Sommer   | <b>185932</b> | <b>13,65</b> |
| Winter   | <b>185931</b> | <b>14,65</b> |

#### Packung 2.500 g, 1,50 mm

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Standard | <b>141951</b> | <b>52,45</b> |
| Sommer   | <b>185928</b> | <b>47,75</b> |
| Winter   | <b>185927</b> | <b>50,95</b> |



## Wachspinsel

Zum Glätten von Wachsoberflächen

- Größe: 6

**Stück** 146660 **5,75**



## Wachsmesser

Wachsmesser aus rostfreiem Stahl. Gute Ergonomie für ermüdfreies Arbeiten. Erlaubt präzises Modellieren, Schneiden, Schaben und Ausformen.

### Wählen Sie aus:

- **nach Antkoviak:** einendig, mit Kunststoffgriff und auswechselbarer Klinge
- **nach Ermert:** doppelendig, mit Kunststoffgriff und festen Klingen
- **nach Fahrenstock:** doppelendig, mit Kunststoffgriff und festen Klingen
- **nach Fahrenstock:** doppelendig, mit Holzgriff und festen Klingen



Antkoviak

**Stück**

**nach Antkoviak**  
Länge: 115 mm 143230 **5,85**



Ermert

Ersatzklinge mit  
Gewinde 141414 **4,05**



Fahnen-  
stock

**nach Fahrenstock,**  
**Kunststoff**  
Länge: 130 mm 143242 **4,45**



ORBIS-DENTAL  
143241

**nach Fahrenstock,**  
**Kunststoff**  
Länge: 170 mm 143241 **4,75**



Fahnen-  
stock

**nach Fahrenstock,**  
**Holz**  
Länge: 130 mm 266831 **4,85**



**nach Fahrenstock,**  
**Holz**  
Länge: 170 mm 266832 **4,85**

# Einbetten / Gießen / Löten

Praktische Hilfsmittel für präzise und effiziente Arbeitsabläufe im zahntechnischen Labor. Unsere Auswahl unterstützt sichere Einbett-, Guss- und Lötprozesse und erleichtert die zuverlässige Herstellung hochwertiger Ergebnisse.

## Gussküvetten

## Gusstrichterformer

## Silikon-Gussmanschette

## Muffelzange

## Lötpinzette

## Gips-Schneidezange

## Elektrolyt



## Gussküvetten

Besonders langlebige Gussküvetten aus Edelstahl. Universell verwendbar für alle gängigen Gusschleudern oder Vakuum-Druck-Gießgeräte (BEGO, Degussa, Reitel etc.).

- Höhe: 55 mm
- Wandstärke: 1,5 cm

### Stück

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Größe: 1x, Ø 30 mm,<br>für 60 g Einbettmasse  | <b>149729</b> | <b>6,45</b>  |
| Größe: 3x, Ø 48 mm,<br>für 180 g Einbettmasse | <b>149731</b> | <b>6,85</b>  |
| Größe: 6x, Ø 65 mm,<br>für 360 g Einbettmasse | <b>149733</b> | <b>9,25</b>  |
| Größe: 9x, Ø 80 mm,<br>für 540 g Einbettmasse | <b>149734</b> | <b>10,25</b> |

## Gusstrichterformer für Gusschleudern

Robuste, elastische Gummiformen mit Metallboden. Für Vakumeinbettung geeignet, großer Gusstrichter für Gusschleudern. **Für alle gängigen Gusschleudern (BEGO, Degussa, Reitel etc.) geeignet.**

### Stück

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Größe: 1 x  | <b>170697</b> | <b>6,45</b> |
| Größe: 3 x  | <b>170698</b> | <b>7,15</b> |
| Größe: 6 x  | <b>170699</b> | <b>8,15</b> |
| Größe: 9 x  | <b>170700</b> | <b>8,95</b> |
| Größe: Universal, ohne Metallboden, für Degussa-Systeme | <b>170701</b> | <b>8,15</b> |



## Gusstrichterformer für Vakuum-Druck-Gießgeräte

Robuste, elastische Gummiformen mit Metallboden. Für Vakumeinbettung geeignet, reduzierter Gusstrichter für Vakuum-Druck-Gießgeräte. **Geeignet für Heraeus und Reitel Vakuum-Druck-Gießgeräte.**



### Stück

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| Größe: 1 x | <b>177548</b> | <b>6,15</b> |
| Größe: 3 x | <b>177545</b> | <b>7,15</b> |
| Größe: 6 x | <b>177546</b> | <b>8,05</b> |
| Größe: 9 x | <b>177547</b> | <b>8,95</b> |

## Silikon-Guss-manschette

Für die ringlose Einbettung in der Kronen- und Brückentechnik mit freier Expansionssteuerung. Durch die konische Form lässt sich die Manschette leicht entfernen. Alle Gussmanschetten haben, inkl. Sockel, eine Höhe von 6,7 cm.

### Stück mit Sockelplatte

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| Größe: 3 x | <b>266835</b> | <b>17,95</b> |
| Größe: 6 x | <b>266836</b> | <b>21,85</b> |
| Größe: 9 x | <b>266837</b> | <b>26,55</b> |



## Muffelzange

Aus rostfreiem Stahl, zum sicheren Greifen von heißen Gussmuffeln. Zuverlässiger Griff, unabhängig von der Muffelgröße.

### Stück

Länge: 43 cm **153230 23,95**



## Lötpinzette

Hitzebeständige Pinzette zum sicheren Halten und Fixieren von Werkstücken während Löt- und Schweißarbeiten im Dentallabor

- Mit Holzgriff, gebogen
- Rostfrei

### Stück

Länge: 165 mm **143248 7,35**

## Gips-Schneidezange

Robuste Laborzange zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Einbettmassen, Modellrändern und Formteilen

- Rostfrei

### Stück

Länge: 20 cm **145399 32,55**



## Elektrolyt

Zum elektrolytischen Glänzen von Chrom-Kobalt-Legierungen. Es verfügt über eine sehr gute Tiefenwirkung und kann in allen handelsüblichen Glänzgeräten (vorzugsweise Bewegungsbäder) angewendet werden.

### Flasche

1.000 ml **143013 16,15**

# Isoliermittel

Unsere Isoliermittel sorgen für sauberes, sicheres Arbeiten im Labor. Sie verhindern unerwünschtes Haften von Materialien aufeinander, erleichtern das Trennen und erhöhen die Präzision bei Modell- und Fertigungsprozessen.

## Isolierung Gips gegen Gips

## Isolierung Gips gegen Kunststoff

## Trennmittel für Kunststofftechnik und Pflegemittel

### Isolator G

Speziell entwickeltes Isoliermittel Gips gegen Gips zur Versiegelung der Gipsoberflächen. Es ist ein alkoholbasiertes Trennmittel für Gipse, Split-Cast und Modellsysteme.

- Trocknet schnell
- Verdichtet und glättet die Oberfläche zuverlässig
- Hinterlässt keinen Schmierfilm

|                                 |        |       |
|---------------------------------|--------|-------|
| Flasche 1 Liter                 | 305750 | 28,95 |
| Flasche mit Sprühkopf<br>250 ml | 305753 | 16,65 |



### Isolator K

Ein speziell entwickeltes Isoliermittel auf Alginatbasis für Gipsmodelle in der Kunststofftechnik (für Heiß- und Kaltpolymerisate)

- Dünner, glatter Film ist kratzfest
- Isoliert zuverlässig Gips gegen Kunststoff
- Wahlweise in praktischer kleiner Sprühflasche

|                                 |        |       |
|---------------------------------|--------|-------|
| Flasche 1 Liter                 | 305754 | 21,45 |
| Flasche mit Sprühkopf<br>100 ml | 305755 | 9,65  |



### Silikonspray

Universelles, FCKW-freies Isolier- und Pflegemittel

- Zur Pflege von Trimmern, Küvetten, Artikulatoren oder Rüttlern. Einfaches Einsprühen verhindert das Anhaften von Gipsen.

|                  |        |      |
|------------------|--------|------|
| Spraydose 400 ml | 146289 | 9,75 |
| ab 3 Dosen je    |        | 8,05 |



# Kunststofftechnik / Okklusionskontrolle

Unsere Lösungen für Kunststoffbearbeitung und Okklusionskontrolle unterstützen präzises, effizientes Arbeiten im Labor. Vom sicheren Modellieren und Verarbeiten von Prothesenkunststoffen bis zur exakten Kontrolle der Okklusion gewährleisten die Materialien und Hilfsmittel reproduzierbare Ergebnisse, sauberes Handling und langlebige Präzision bei der Herstellung dentaler Versorgungen.

## Metal Primer

## Prothesenkunststoffe

## Mischbecher, Silikon

## Küvette, Küvettenbügel

## Unterfütterungsgerät

## Löffelmaterial PROtray LC

## Okklusionskontrolle

Artikulationspinzette, Occlusionsspray

## Prothesenfinish

## Metal Primer

Dentaler Haftvermittler zwischen Metallgerüsten und methacrylatbasierten Verbundwerkstoffen. Enorme Zeitsparnis in der Anwendung macht ihn sowohl für neue Arbeiten als auch für Reparaturen optimal geeignet.

- Hervorragende Haftung
- Primer für indirekte Versorgungen
- Für Edel- und Nichtedelmetalle
- Basiert auf der MDP-Technologie
- Für lichthärtende, selbsthärtende und dualhärtende Kunststoffe
- 10 Sek. Einwirkzeit
- ohne zusätzliches Lichthärten

Flasche 5 ml

301874 63,05





## Acryl Base Cold Prothesenkunststoff

Kalt- bzw. selbsthärtender Prothesenkunststoff für die Gießtechnik mit verlängerter Fließphase. Das Produkt besteht aus jeweils einer Flüssig- und einer Pulverkomponente, aus denen Prothesen oder Schienen gefertigt werden.

- Basis-Kunststoff für die Gießtechnik

### Indikationen:

- Zur Herstellung von partiellen und totalen Prothesen im Fließverfahren
- Reparaturen, Erweiterungen und Unterfütterungen von bestehenden Restaurationen im Fließverfahren
- Zur Herstellung von Schienen: Aufbisschienen und Reflex-/Knirscherschienen

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| Pulver rosa 1.000 g | <b>307581</b> | <b>61,75</b> |
| Flüssigkeit 500 ml  | <b>307582</b> | <b>32,35</b> |

## Acryl Xject Cold Prothesenkunststoff

Kaltpolymerisierender Prothesenkunststoff auf Methylmethacrylat-Basis zur Herstellung von Dentalprothesen in unterschiedlichen Herstellungsverfahren. Das Produkt besteht aus jeweils einer Flüssig- und einer Pulverkomponente, aus denen Prothesen oder Schienen gefertigt werden.

- Fließphase, lange plastische Phase
- Einsetzbar für Injektions- und Gießtechnik

### Indikationen:

- Zur Herstellung von partiellen und totalen Prothesen im Injektionsverfahren, Fließverfahren oder in der Küvettentechnik
- Herstellung des Kunststoffanteils an implantatgetragenen Arbeiten und Modellgussprothesen
- Reparaturen und Unterfütterungen von bestehenden Restaurationen
- Zur Herstellung von Schienen: Aufbisschienen und Reflex-/Knirscherschienen

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| Pulver rosa 1.000 g | <b>307583</b> | <b>91,65</b> |
| Flüssigkeit 500 ml  | <b>307584</b> | <b>51,45</b> |



## Mischbecher aus Silikon

Widerstandsfähige Mischbecher aus dauerelastischem, klarem Silikon. Ideal zum Anmischen von Kunststoffen (ohne Ausgießtülle).



### Packung

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 4 Stück                  | <b>184544</b> | <b>14,65</b> |
| klein, Inhalt ca. 5 ml   |               |              |
| 2 Stück                  | <b>184545</b> | <b>13,65</b> |
| mittel, Inhalt ca. 15 ml |               |              |
| 1 Stück                  | <b>184546</b> | <b>12,65</b> |
| groß, Inhalt ca. 52 ml   |               |              |



! Außen  
poliert,  
innen matt

### Küvette

Handliche, stabile 4-teilige Küvette aus Messing, Standardgröße

- Größe innen: 72 × 84 × 50 mm

Stück

**140754 83,95**



### Küvettenbügel Nirosta

Küvettenbügel Nirosta, komplett mit Haltebügel und Schraubenschlüssel für das Einspannen der Küvetten in eine Presse

- Konstanter Druck auf Küvette während des ganzen Polymerisationsvorgangs
- Gefahrlose Entnahme aus kochendem Wasser dank dem praktischen Haltebügel

Stück

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| für 1 Küvette    | <b>148150</b> | <b>73,05</b> |
| für 1-2 Küvetten | <b>148151</b> | <b>77,55</b> |
| für 1-3 Küvetten | <b>148152</b> | <b>87,15</b> |



### Unterfütterungsgerät 3S

Einfaches und präzises Unterfütterungsgerät mit Schnellspannschrauben. Das Gerät ist aus nicht rostendem Metall, die Säulen sind aus Messing. Die Schnellspannschrauben ermöglichen ein gleichmäßiges Schließen des Gerätes. Bisserhöhungen werden somit fast vollkommen ausgeschlossen.

Stück

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Ø 110 mm, Höhe 100 mm   | <b>187208</b> | <b>60,35</b> |
| Schnellspannschraube MS | <b>153623</b> | <b>5,95</b>  |

### PROtray LC

Reduzierte  
Inhibitionsschicht

Leicht zu modellierendes, lichthärtendes Löffelmaterial. Lässt sich in allen Lichtöfen (Halogen, UV) aushärten.

- Stärke: 2,3 mm



#### Indikationen:

- Individuelle Abformlöffel für voll- und teilbezahlte Kiefer
- Funktionslöffel für unbezahlte Kiefer
- Kunststoffbasen für Zahnaufstellungen, Bisschablonen, Bissregister und Implantatabformungen

#### Packung 50 Stück

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| OK, blau | <b>35231</b> | <b>61,35</b> |
| OK, rosa | <b>35232</b> | <b>61,75</b> |

## Artikulationspinzette

Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseite und Artikulationspapier.  
Länge: 15 cm

### Erhältlich:

- Als **Premiuminstrument** aus hochwertigem, elektro-poliertem, medizinischem Edelstahl
- Als **Standardinstrument** aus rostfreiem Stahl

|          |        |       |
|----------|--------|-------|
| Premium  | 279545 | 14,65 |
| Standard | 145814 | 12,35 |



## Occlusionsspray plus

Mikropulverisiertes Markierungsspray zum Erkennen von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich. Unschädlich dank lebensmittelechter Inhaltsstoffe.

- Mit 2 Sprühdüsen (für punktgenaues Sprühen oder Besprühen breiterer Flächen)
- Haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff
- FCKW-frei

### Spraydose 75 ml

|                       |        |             |
|-----------------------|--------|-------------|
| Farbe: grün           | 143263 | 11,45       |
| <b>ab 10 Dosen je</b> |        | <b>9,85</b> |
| Farbe: rot            | 46399  | 11,45       |
| <b>ab 10 Dosen je</b> |        | <b>9,85</b> |



## PROTECT finish

Verleiht prothetischen Arbeiten und kieferorthopädischen Apparaten einen feinen Hochglanz. Es maskiert den unangenehmen Geschmack einer neuen Prothese, regt den Speichelfluss des Patienten bei der Eingliederung an und sorgt so für gute Haftung und ein sofortiges angenehmes Tragegefühl.

- PROTECT finish wirkt zusätzlich bakterizid innerhalb 1 Min. (gemäß EN 1040)
- Geschmacksrichtung: Minze

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Spraydose 75 ml | 19166 | 11,55 |
|-----------------|-------|-------|

# Keramik

Keramik-Ätzgel

Wabenbrenngutträger

Brenngutträgerpinzette

Keramikpinsel

Big Brush, Synthetisch,  
Rotmarderpinsel



## Keramik-Ätzgel (Flusssäure)

Auf Basis von Flusssäure (5 Gew.-% HF). Es dient zur Erzeugung einer retentiven Oberfläche auf keramischen Werkstücken, wie Inlays, Onlays, Veneers oder Kronen. Die rote Einfärbung garantiert eine gute Erkennung und Abgrenzung auf der Keramik.

6-ml-Flasche 177941 36,65

### INFO

Keramik-Ätzgel ist ein zahntechnisches Produkt und darf keinesfalls im Mund von Patienten verwendet werden!

## Wabenbrenngutträger

Der Wabenbrenngutträger ist ein keramischer Brenngutträger zur optimalen Positionierung der Haltestifte.

### Wählen Sie zwischen 2 Sets:

- Mit Metallhaltestiften (REF 187471)
- Mit Keramikstiften (REF 266829)

### Set mit Metallstiften

75 x 75 mm, mit  
Brenngutträger,  
6 Haltestiften,  
2 x Brenngutwatte 187471 78,25


Packung 10 Stück  
Brenngutträger-Haltestifte 188097 41,95



### Set mit Keramikstiften

2 Wabenbrenngutträger  
Ø 8 cm und 20 Keramikstifte 266829 31,35

Packung 10 Stück  
Keramikstifte für  
Wabenbrenngutträger 266830 17,95



## Brenngutträgerpinzette

Brenngutträgerpinzette mit einer Länge von 30 cm für ein sicheres Tragen des Wabenträgers

### Stück

Länge: 30 cm 266833 19,55



## Big Brush

Beste Rotmarder-Kolinsky-Qualität. Durch die Metallkugel im Griff erfolgt eine Formgebung der Pinselspitze, jedes Mal wenn der Pinsel angeschlagen wird.



**Stück** 146661 **48,35**

## INFO

Informationen zur Reinigung der Pinsel erhalten Sie online unter [orbis-dental.de](http://orbis-dental.de)

## Keramikpinsel, synthetisch

Kolinsky-Imitation mit synthetischer Haarmischung, besonders für Keramikarbeiten geeignet

- Handgemacht
- Nahtlose Silberzwinge
- LED-UV-Direktdruck



| <b>Stück</b>                        |
|-------------------------------------|
| Größe 2/0 <b>266726</b> <b>3,05</b> |
| Größe 0 <b>266727</b> <b>3,15</b>   |
| Größe 1 <b>266728</b> <b>3,25</b>   |
| Größe 2 <b>266729</b> <b>3,45</b>   |
| Größe 3 <b>266730</b> <b>3,75</b>   |
| Größe 4 <b>266731</b> <b>4,25</b>   |
| Größe 5 <b>266732</b> <b>4,55</b>   |
| Größe 6 <b>266733</b> <b>4,85</b>   |
| Größe 7 <b>266735</b> <b>5,65</b>   |
| Größe 8 <b>266734</b> <b>6,15</b>   |
| Größe 10 <b>266736</b> <b>7,75</b>  |

## Rotmarderpinsel

Kolinsky-Qualität mit federharten Haaren, besonders für Keramikarbeiten geeignet

- Handgemacht



| <b>Stück</b>                        |
|-------------------------------------|
| Größe 00 <b>146124</b> <b>2,95</b>  |
| Größe 0 <b>146125</b> <b>3,05</b>   |
| Größe 1 <b>146126</b> <b>3,75</b>   |
| Größe 2 <b>146127</b> <b>4,05</b>   |
| Größe 3 <b>146128</b> <b>4,75</b>   |
| Größe 4 <b>146129</b> <b>5,85</b>   |
| Größe 5 <b>146130</b> <b>6,75</b>   |
| Größe 6 <b>146131</b> <b>8,15</b>   |
| Größe 7 <b>146132</b> <b>10,75</b>  |
| Größe 8 <b>146133</b> <b>14,25</b>  |
| Größe 10 <b>146135</b> <b>20,35</b> |

# Oberflächenbearbeitung

Für präzise und effiziente Oberflächenbearbeitung im Labor bieten wir hochwertige Lösungen für alle Bearbeitungsschritte – für zuverlässige Prozesse und optimale Ergebnisse.

## Strahlkorund

## Glanzstrahelperlen

## Schleifpapier

## Diamantpolierpaste

## Rotierende Instrumente

Siliziumcarbid-Schleifer, Arkansas-Steine, Schleifkörper, Gummipolierer, **Polierer und Grinder NEU**, Radbürsten, Pinsel- und Silberdrahtbürsten, Diamantscheiben, Zubehör (Mandrells und Bohrerständer), Polierbürsten für Poliermotor



## Strahlkorund

Nichtmetallisches, hochwertiges synthetisches Feinstrahlmittel aus reinem Aluminiumoxid. Frei von Quarz und anderen Schadstoffen.

- 50 µm: entfernt Einbettmassen, Oxide und Schmutz von Edelmetallgerüsten und Keramik
- 110–150 µm: ideal zur Bearbeitung von Gold, halbedenen Legierungen und NEM-Legierungen
- 210–250 µm: zur Bearbeitung von Chrom-Kobalt-Legierungen

### Körnung 50 µm

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| Karton 25 kg | <b>148020</b> | <b>136,55</b> |
|--------------|---------------|---------------|

### Körnung 110–150 µm

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Kanister 5 kg | <b>265354</b> | <b>34,65</b>  |
| Karton 25 kg  | <b>148021</b> | <b>136,95</b> |

### Körnung 210–250 µm

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| Karton 25 kg | <b>148022</b> | <b>136,55</b> |
|--------------|---------------|---------------|



## Glanzstrahlperlen

Perlstrahlmittel aus reinem Natronglas, bleifrei. Zum schonenden Reinigen und Verdichten empfindlicher Oberflächen von Edelmetallen und NEM sowie zum Glanzstrahlen einzelner Kronen, Brücken und Modellgüsse, ohne Materialabtrag!

- 50 µm: entfernt auch Zahnstein und Gipsreste
- 125 µm: entfernt auch Einbettmassen und Stumpfmaterial bei metallfreien Keramikkronen

### Körnung 50 µm

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Kanister 5 kg | <b>265359</b> | <b>17,85</b> |
| Eimer 25 kg   | <b>143525</b> | <b>74,55</b> |

### Körnung 125 µm

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Karton 25 kg | <b>143527</b> | <b>75,45</b> |
|--------------|---------------|--------------|

## Schleifpapiere

Verschleißfeste Schleifstreifen, wahlweise mit Papier oder sehr flexilem Leinen als Trägermaterial

- Gleichmäßige Kornbeschichtung für gleichmäßige Schleif- und Polierleistung
- Vollkunstharzbindemittel für hervorragende Kornhaftung

### Erhältlich:

- Schleifpapier: Körnung 80–240 µ beige, Körnung 400 µ schwarz-grün
- Schleifeleinen: braun

### Korundpapier, Rolle 50 m, Breite 15 mm

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Körnung 80 µ  | <b>162286</b> | <b>17,45</b> |
| Körnung 100 µ | <b>79212</b>  | <b>17,45</b> |
| Körnung 120 µ | <b>79213</b>  | <b>17,45</b> |
| Körnung 150 µ | <b>79214</b>  | <b>17,45</b> |
| Körnung 180 µ | <b>79215</b>  | <b>17,45</b> |
| Körnung 220 µ | <b>79216</b>  | <b>18,45</b> |
| Körnung 240 µ | <b>79217</b>  | <b>19,55</b> |
| Körnung 400 µ | <b>162289</b> | <b>20,55</b> |

### Korundleinen, Rolle 50 m, Breite 15 mm

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Körnung 80 µ  | <b>162291</b> | <b>26,45</b> |
| Körnung 100 µ | <b>79225</b>  | <b>26,45</b> |
| Körnung 120 µ | <b>79226</b>  | <b>26,45</b> |
| Körnung 150 µ | <b>79227</b>  | <b>26,45</b> |
| Körnung 180 µ | <b>79228</b>  | <b>26,45</b> |
| Körnung 220 µ | <b>79229</b>  | <b>26,45</b> |
| Körnung 240 µ | <b>79230</b>  | <b>26,45</b> |

## INFO

Die Diamantpolierpaste  
ist nicht zum intraoralen  
Gebrauch bestimmt!



## Diamantpolierpaste

Wasserlösliches Diamantpoliermittel mit hochwertigen Naturdiamanten ermöglicht Hochglanzpolitur von Keramik, Edelmetallen und NEM-Aufbrennlegierungen.

### Spritz 5 g

**185271** **24,15**



Extrem  
hartes und  
scharf-  
kantiges  
Korn



## Siliziumcarbid-Schleifer

Keramisch gebundene Schleifkörper mittlerer Bindung, zur Feinstausarbeitung von Feldspatkeramik, Amalgam und Gold geeignet. Durch ihre feine Körnung sorgen sie für ein optimales und glattes Oberflächenergebnis.

- Feine Körnung
- Polierstufe: Glätten

### Packung 10 Stück

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Kugel grün, für Winkelstück   | <b>308603</b> | <b>13,65</b> |
| Spitze grün, für Winkelstück  | <b>308604</b> | <b>13,65</b> |
| Torpedo grün, für Winkelstück | <b>308605</b> | <b>13,65</b> |



## Arkansas-Steine

Keramisch gebundene Schleifkörper harter Bindung für die Feinstausarbeitung von Füllungsmaterialien – insbesondere für die Compositebearbeitung. Sie sind ideal zum Finieren von Zahnschmelz, für präparierte Zahnstümpfe, Composites, Keramiken und Glasionomerzemente.

- Extrafeine Körnung
- Polierstufe: Glätten

### Packung 10 Stück

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Kugel weiß, für Winkelstück   | <b>308606</b> | <b>13,65</b> |
| Spitze weiß, für Winkelstück  | <b>308607</b> | <b>13,65</b> |
| Torpedo weiß, für Winkelstück | <b>308608</b> | <b>13,65</b> |
| Kugel weiß, für Turbine       | <b>308609</b> | <b>13,65</b> |
| Spitze weiß, für Turbine      | <b>308610</b> | <b>13,65</b> |
| Torpedo weiß, für Turbine     | <b>308611</b> | <b>13,65</b> |



## Schleifkörper

Keramische Spezialschleifkörper aus Siliziumcarbid und hochwertigem Edelkorund zur Bearbeitung von Chrom-Kobalt-Legierungen

- Hochfester, rostfreier Schafft
- Perfekter Rundlauf
- Gleichmäßige Körnung
- 3 eingestellte Bindungshärten

### rosa: Korn mittel, Bindung hart / Packung 100 Stück

Figur 731 **143107 82,35**

Figur 732 **143108 82,35**

Figur 733 **143110 82,35**



### braun: Korn mittel, Bindung mittel / Packung 100 Stück

Figur 731 **143093 82,35**

Figur 732 **143095 82,35**

Figur 733 **143096 82,35**



### hellbraun: Korn fein, Bindung weich / Packung 100 Stück

Figur 731 **143100 82,35**

Figur 732 **143101 82,35**

Figur 733 **143102 82,35**



## Gummipolierer

Unmontierte Gummipolierer für alle Polierarbeiten bis hin zum Hochglanz

AUSLAUF-ARTIKEL

### Packung 100 Stück, schwarz

Rad **143020 33,65**

Linse **143017 43,05**

### Packung 100 Stück, blau

Rad **143018 34,45**

Linse **143015 43,05**



#### Größe:

- Rad Ø 22,2 mm
- Linse Ø 22,2 mm

## Polierer

Leistungsstarke Polierer, abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher moderner Materialien. Montiert und unmontiert.

**NEU**

! Perfekt  
aufeinander  
abgestimmte  
Systeme

- Zirkon und Keramik:** Dreistufiges System mit Diamantkörnung für schnelle Oberflächenkorrektur und Hochglanzpolitur ohne Glanzbrand. Für Keramik und Titan. Montiert für Handstück.
- Universal:** Der Allrounder zum Glätten und Polieren von Feldspatkeramik, Gold und NEM-Legierungen. Unmontiert.
- Acrylic:** Dreistufiges System für Prothesen- und Tiefziehkunststoffe, vom Konturieren bis zur Hochglanzpolitur. Montiert für Handstück.
- Alloy:** Zweistufiges System für NEM und Titan, ideal zum Abtragen der Guss haut und zur Vorpolitur. Unmontiert.
- Wheel Alloy:** Softe Schwabbel zur Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Paste. Unmontiert.
- Rosa:** Edelmetalle und Kunststoffe
- Grün:** NEM-Legierungen

### Vorteile von Polierer und Grinder

- Maßgeschneiderte Lösungen für Keramik, Metall und Kunststoffe
- Klare Systematik (von Grob- bis Hochglanzpolitur)
- Effizient, präzise und einfach in der Anwendung

#### Zirkon und Keramik, Stück

Grob Linse, HP **322123 39,85**

Grob Spitz, HP **322124 8,95**

Grob Rad, HP **322125 9,95**

Mittel Linse, HP **322126 39,85**

Mittel Spitz, HP **322127 8,95**

Mittel Rad, HP **322128 9,95**

Fein Linse, HP **322129 39,85**

Fein Spitz, HP **322130 8,95**

Fein Rad, HP **322131 9,95**

#### Universal, 100 Stück

Rad, unmontiert **322132 39,05**

Linse, unmontiert **322133 39,05**

Zylinder Spitz, unmontiert **322134 39,05**

Zylinder, unmontiert **322135 39,05**

#### Acrylic, 10 Stück

Torpedo K(Konturieren), HP **322136 22,05**

Torpedo F(Finieren), HP **322137 22,05**

Torpedo P(Hochglanzpolieren), HP **322138 22,05**

#### Alloy, 100 Stück

Alloy mittel Rad, unmontiert **322139 40,15**

Alloy mittel Linse, unmontiert **322140 40,15**

Mittel Zylinder, unmontiert **322141 40,15**

Fein Rad, unmontiert **322142 40,15**

Fein Linse, unmontiert **322143 40,15**

Fein Zylinder, unmontiert **322144 40,15**

#### Wheel, 10 Stück

Alloy Rad, unmontiert **322145 25,65**

Acrylic Rad, unmontiert **322146 25,65**

**NEU****Grinder**

Leistungsstarke Schleifer, abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher moderner Materialien. Montiert und unmontiert.

- Grinder Heatless:** Hitzefreies Schleifen von Feldspatkeramik und NEM-Legierungen, effizienter Materialabtrag ohne Wasserkühlung. Unmontiert.
- Zirkon und Keramik:** Diamantierte Schleifer in 2 Körnungen für Keramiken und NEM, präzises Ausdünnen von Veneers und Kronenrändern. Montiert für Handstück.

**Indikationen Polierer und Grinder**

| ORBIS Systeme                      | Indikation  |
|------------------------------------|---|
| <b>Grinder Heatless</b>            | Feldspatkeramik und NEM-Legierungen                                 |
| <b>Grinder Zircon und Keramik</b>  | Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkoniumoxid                   |
| <b>Polierer Zircon und Keramik</b> | Feldspatkeramik, Lithiumdisilikat, Zirkoniumoxid, Titan             |
| <b>Polierer Universal</b>          | Feldspatkeramik, NEM-Legierungen, Gold                              |
| <b>Polierer Acrylic</b>            | Prothesenkunststoff, Tiefziehtechnik                                |
| <b>Polierer Wheel</b>              | NEM-Legierungen, Titan / Prothesenkunststoff, Tiefziehtechnik, Gold |



## Radbürsten, unmontiert

Miniaturl-Radbürsten, unmontiert. Zum feinen Ausarbeiten und Polieren von zahntechnischen Werkstücken.

### Kunststoffborsten, Packung 12 Stück

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| hart, schwarz, Ø 17 mm | <b>145005</b> | <b>16,45</b> |
| hart, schwarz, Ø 19 mm | <b>145006</b> | <b>16,45</b> |
| hart, schwarz, Ø 21 mm | <b>145007</b> | <b>16,45</b> |

### Ziegenhaarborsten, Packung 12 Stück

|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| weich, weiß, Ø 17 mm | <b>145008</b> | <b>14,65</b> |
| weich, weiß, Ø 19 mm | <b>145009</b> | <b>14,65</b> |
| weich, weiß, Ø 21 mm | <b>145010</b> | <b>14,65</b> |



## Universal-Polier- bürsten, montiert

Universell einsetzbare Bürsten, montiert für Handstück, für die Hochglanzpolitur von Metall, Edelmetall, Composite und Keramik

### Packung 25 Stück

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| Typ 9 soft, Ø 15 mm      | <b>128727</b> | <b>26,75</b> |
| Typ 11 standard, Ø 18 mm | <b>128728</b> | <b>26,75</b> |
| Typ 11 soft, Ø 18 mm     | <b>128724</b> | <b>26,75</b> |
| Typ 12 soft, Ø 20 mm     | <b>128725</b> | <b>26,75</b> |

## Pinselbürsten

Miniaturl-Pinselbürsten, montiert für Handstück. Zum feinen Ausarbeiten und Polieren von zahntechnischen Werkstücken.

### Packung 12 Stück

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Ziegenhaarborsten, weich,<br>weiß   | <b>185272</b> | <b>13,15</b> |
| Kunststoffborsten, hart,<br>schwarz | <b>185273</b> | <b>13,15</b> |



## Silberdrahtbürsten

Universell einsetzbare Bürsten für die Reinigung und Politur hochempfindlicher Metallocberflächen. Hinterlässt keine Spuren auf kupferhaltigen Legierungen.

- Draht-Ø nur 0,08 mm

### Packung 12 Stück

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Rad, montiert, Ø 19 mm | <b>146175</b> | <b>34,45</b> |
| Pinsel, montiert       | <b>146568</b> | <b>33,35</b> |



## Diamantscheibe, flexibel

Doppelseitig diamantierte Trennscheibe, zum feinen Separieren und Konturieren von harten Gipsen, Keramik, Verblendkunststoffen und Kunsthären. Montiert und zentriert.

### Wählen Sie zwischen:

- **Figur 355**, Stärke 0,17 mm  
(Separieren, Konturieren)
- **Figur 355**, Stärke 0,19 mm  
(Separieren, seitliches Beschleifen)
- **Figur 355 HT**, Stärke 0,17 mm  
(High-Tech-Trennscheibe). Die Stanzungen der Scheibe erhöhen die Ausbringrate und versorgen sie mit kühler Luft.

### Stück

#### Figur 355

Stärke 0,17 mm, Ø 22 mm **145667 14,85**

Stärke 0,19 mm, Ø 19 mm **145665 14,85**

Stärke 0,19 mm, Ø 22 mm **145666 14,85**

#### Figur 355 HT

Stärke 0,17 mm, Ø 22 mm **187638 22,95**

## Magnetbohrerständer

Standfester, drehbarer Magnetbohrerständer aus rostfreiem Material

- Höhe: 103 mm
- Magnetplatte: Ø 115 mm

### Wählen Sie zwischen:

- Farbe: grau (ohne Töpfchen)
- Farbe: rot, mit 6 Töpfchen (zur Aufnahme von nicht magnetischen Schleifkörpern)



### Stück

Grau (ohne Töpfchen) **149056 52,45**

Rot (mit 6 Töpfchen) **149057 55,55**

## Mandrels

Instrumententräger mit sicherem Halt und sehr gutem Rundlauf für alle unmontierten Instrumente und Schleifpapiere

- Schaft-Ø: 2,35 mm



### Packung 10 Stück

**HD 301 A,**  
Form: konisch,  
vernickelt **185268 7,15**



**HD 310 M,**  
Form: zylindrisch,  
vernickelt **146436 8,65**



**HD 303/045,**  
RS,  
mit Fixierschraube **143196 10,75**



**HD 304/02,**  
RS, verstärkter Schaft,  
mit Fixierschraube **143539 12,95**



**HD 308,**  
Form: konisch, für  
Schleifmittel-Streifen,  
vernickelt **143521 12,95**



**HD 308 C,**  
Form: zylindrisch, für  
Schleifmittel-Streifen,  
verchromt **185269 6,15**





## Polierbürsten, Metallkern

Schmale Polierbürsten mit Metallkern, spitze Kontur

- Zur Vor- und Nachpolitur von Kunststoffen
- Besonders geeignet für schlecht zugängliche Interdentalräume in der Kunststofftechnik



## Stück mit Metallkern und -zentrum

Borsten schwarz, hart,  
1-reihig, spitz, Ø 23/49 mm

**143292 3,75**

## Stück mit Metallkern und Kunststoffzentrum

Borsten schwarz, hart,  
1-reihig, spitz, Ø 23/49 mm

**143291 3,75**

## Stück mit Metallkern und Kunststoffzentrum

Ziegenhaar, weich, 1-reihig,  
spitz, Ø 23/49 mm

**147439 3,65**

## Polierbürsten, Kunststoffkern

Schmale und mittelbreite Polierbürsten mit  
Kunststoffkern, spitze Kontur

- Zur Vor- und Nachpolitur von Kunststoffen
- Die schmale, 1-reihige Bürste ist besonders geeignet für schlecht zugängliche Interdentalräume in der Kunststofftechnik.

### Stück mit Kunststoffkern

1-reihig, spitz, Ø 26/44 mm **24228 1,95**

### Stück mit Kunststoffkern

2-reihig, spitz, Ø 55 mm **143296 2,05**

### Stück mit Kunststoffkern

3-reihig, spitz, Ø 55 mm **143293 3,05**



## Polierbürsten, Holzkern

4-reihige Polierbürsten mit Holzkern und  
weichen, schwarzen Standardborsten, breite  
oder spitze Kontur

- Geeignet zur Vor- und Nachpolitur  
von Metallen und Kunststoffen

### Stück mit Holzkern

4-reihig, breit, Ø 40/80 mm **143285 6,15**

### Stück mit Holzkern

4-reihig, spitz, Ø 40/80 mm **145468 6,15**



**INFO**

Tipp: Vor dem ersten  
Einsatz gut wässern!

# Instrumente Labor

Präzision, Zuverlässigkeit und Ergonomie sind entscheidend für effizientes Arbeiten im Labor. Unsere Instrumente unterstützen Sie in vielfältigen Arbeitsschritten – vom Modellieren und Kondensieren über präzises Halten bis hin zu exakten Messungen. Mit hochwertigem Material, durchdachtem Design und optimaler Handhabung ermöglichen sie sichere, komfortable Abläufe und hervorragende Ergebnisse.

## Modellierbesteck

Für die Grundausstattung:

- Halteklemme gerade und gebogen
- Tasterzirkel Iwanson
- Folienschere gerade
- Klemmpinzette gebogen
- Lötpinzette gebogen
- Wachsmesser groß
- Wachsmesser klein
- Modellierinstrument
- Le Cron groß
- Modellierinstrument Zahle klein

**Etui mit 10 Instrumenten** 142151 **83,95**



**Modellierbesteck**

**Modellierinstrumente**

**Kondensierspatel**

**Kombipinsel**

**Pinselset**

**Zangen für die Zahntechnik**

**Teleskopkronenzange**


**Halteklemme Mosquito**

**Keramogrip**

**Kronenscheren**

**Dial Caliper**

**Tasterzirkel**



## Modellierinstrumente Thomas und Thomas Color

Modellierinstrumente aus rostfreiem Stahl für die Aufwachtechnik

### Wählen Sie zwischen:

**8-Kant-Griff** (ohne farbliche Unterscheidung)  
**Rundgriff** (Color mit farblicher Unterscheidung)

#### Stück, 8-Kant-Griff

|       |               |             |
|-------|---------------|-------------|
| Nr. 1 | <b>143235</b> | <b>6,65</b> |
| Nr. 2 | <b>143236</b> | <b>6,65</b> |
| Nr. 3 | <b>143237</b> | <b>6,65</b> |
| Nr. 4 | <b>143238</b> | <b>6,65</b> |
| Nr. 5 | <b>143239</b> | <b>6,65</b> |

**Satz** mit je 1 Modellierinstrument Nr. 1-5    **311125**    **73,45**

#### Stück, Rundgriff (Color)

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| Nr. 1 / gelb   | <b>148527</b> | <b>16,25</b> |
| Nr. 2 / grün   | <b>148528</b> | <b>16,25</b> |
| Nr. 3 / blau   | <b>148529</b> | <b>16,25</b> |
| Nr. 4 / rot    | <b>148530</b> | <b>16,25</b> |
| Nr. 5 / silber | <b>148531</b> | <b>16,25</b> |

## Modellierinstrumente

Hochwertige Modellierinstrumente aus rostfreiem Stahl für die Zahntechnik



#### Stück

|                                 |               |             |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| Zahle, Form A,<br>Länge: 125 mm | <b>143240</b> | <b>7,15</b> |
| Zahle, Form B,<br>Länge: 125 mm | <b>174534</b> | <b>6,95</b> |
| Le Cron, Länge: 160 mm          | <b>143232</b> | <b>8,35</b> |

## Modellierinstrumente Keramik

Hochwertige Modellierinstrumente aus rostfreiem Stahl für die Keramikverblendtechnik

#### Stück

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Riffelinstrument,<br>Länge: 160 mm  | <b>149752</b> | <b>9,55</b>  |
| Gravierinstrument,<br>Länge: 150 mm | <b>149756</b> | <b>8,95</b>  |
| Dünnes Messer,<br>Länge: 135 mm     | <b>149797</b> | <b>10,25</b> |



## Kondensierspatel

Modellierinstrument aus rostfreiem Stahl für die Verblendtechnik. Mit flexiblem Spatel auf der einen Seite und mittelhartem Kunststoffkopf auf der anderen Seite. Gut geeignet zur klopfenden und vibrierenden Verdichtung.

#### Stück

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Länge: 155 mm | <b>149799</b> | <b>12,95</b> |
|---------------|---------------|--------------|



## Kombipinsel

Doppelseitiger Pinsel, auf der einen Seite weiches Feinhaar (Größe 14), auf der anderen Seite stärkeres Kunsthaar (Größe 16)

**Stück** 189649 **16,15**



## Pinselset

Zum Auftragen von Kunststoffverblendmassen.  
Pinselspitzen aus Kunshaar.

### Packung

|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1 Griff, 3 Ansätze   | <b>143300</b> | <b>12,95</b> |
| 6 Stück Ersatzpinsel | <b>143301</b> | <b>11,25</b> |




## Zangen für die Zahntechnik

Langlebige Technikzangen. Hochwertige Verarbeitung, korrosionsbeständig. Sehr leichtgängig, liefern genaue Biegeresultate. Dank glatter Oberfläche leicht zu reinigen.

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Flachspitzzange spitz, gerieft  | <b>143518</b> | <b>27,55</b> |
| Länge: 135 mm   |               |              |
| Flachspitzzange spitz, glatt  | <b>143517</b> | <b>27,55</b> |
| Länge: 135 mm   |               |              |
| Klammernbiegezange nach Aderer klein, Länge: 120 mm, Drahtstärke max. Ø 0,7 mm  | <b>143251</b> | <b>27,55</b> |
| Klammernbiegezange nach Aderer mittel, Länge: 130 mm, Drahtstärke max. Ø 0,9 mm | <b>143252</b> | <b>27,55</b> |
| Kramponzange Länge: 155 mm  | <b>143515</b> | <b>47,25</b> |



## Teleskopkronenzange

Präzisionsinstrument zum sicheren Einsetzen und Abziehen von Teleskop- und Konuskronen

- Stabile Ausführung
- Gute Haftkraft der Innenteleskope durch diamantbeschichtete Branchen

### Erhältlich:

- Als **Premiuminstrument** aus hochwertigem, elektropoliertem, medizinischem Edelstahl
- Als **Standardinstrument**, rostfrei

#### Premium

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Mini, Länge: 125 mm   | <b>258237</b> | <b>124,95</b> |
| Normal, Länge: 150 mm | <b>258238</b> | <b>133,85</b> |

#### Standard

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Mini, Länge: 120 mm   | <b>146866</b> | <b>87,45</b> |
| Normal, Länge: 150 mm | <b>143253</b> | <b>93,15</b> |

PREMIUM  
INSTRUMENT



PREMIUM  
INSTRUMENT



## INFO

Alle Aufbereitungshinweise  
finden Sie online unter  
[orbis-dental.de/downloads](http://orbis-dental.de/downloads)

## Halteklemme nach Mosquito


Zum Halten von Gerüsten in der Keramik

- Rostfrei

#### Stück

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| gerade, Länge: 130 mm  | <b>143249</b> | <b>12,65</b> |
| gebogen, Länge: 130 mm | <b>143562</b> | <b>12,65</b> |





## Keramogrip

Kronen und Brücken können sicher gefasst werden. Die elliptisch geformten Diamantspitzen sind auswechselbar.

- Rostfrei

### Stück

Länge: 150 mm **146742 34,65**

## Kronenscheren

Stabile Kronenschere zum kontrollierten Aufschneiden und Entfernen von Kronen und Brücken

- Rostfrei
- Einseitig gezahnt

### Stück

|                        |               |             |
|------------------------|---------------|-------------|
| gebogen, Länge: 115 mm | <b>143246</b> | <b>7,15</b> |
| gerade, Länge: 115 mm  | <b>143247</b> | <b>7,15</b> |

## Dial Caliper N

Analoger Schnelltaster mit auswechselbaren Messspitzen für Metall und Wachs

- Messbereich 0–10 mm
- Skalierung 0,1 mm

### Stück

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| Dial Caliper N | <b>194951</b> | <b>87,95</b> |
| Ersatzspitzen  | <b>251652</b> | <b>24,15</b> |



## Tasterzirkel nach Iwanson

Einfaches Wandstärken-Messgerät aus rostfreiem Edelstahl, beidseitig ablesbar. Messspitzen für Metall.

- Messbereich 0–10 mm
- Skalierung 0,1 mm

### Stück

**143250 20,55**



# Düsen / Filter / Transportbehälter

Praktisches Laborzubehör und Lösungen für Absaugung und sicheren Transport im Labor und Praxisalltag. Effizient, hygienisch und zuverlässig.

## Ausblasdüsen

### Ausblasdüsen

Ohne Schlauch, zum Trocknen und Ausblasen

Außen: Ø 8 mm  
Innen: Ø 6 mm

#### Stück

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Typ F (Freudenthal) für Schlauch mit Überwurfmutter | <b>146096</b> | <b>49,35</b> |
| Typ B (BEGO) für Schlauch mit Schelle               | <b>70587</b>  | <b>33,95</b> |



## Filter für Absaugungen

ORBIS Ersatzfilter für Absauganlagen folgender Hersteller

- KaVo
- Freudung
- Dental Art (Klinckmann)
- Zubler

### Filter für Laborgeräte



für FL/ASP,  
Beutel, 1 Stück    **247559**   **17,45**

für Zubler,  
Beutel, 3 Stück    **247560**   **27,05**

für TA 035,  
Beutel, 3 Stück    **247556**   **33,25**

für 0.658.2350,  
Beutel, 2 Stück    **247549**   **19,55**

### Filter für Laborgeräte



für 0.658.2160,  
Beutel, 5 Stück    **247540**   **51,15**

für F4 530,  
Beutel, 1 Stück    **248400**   **25,15**

für 0.657.1142,  
Beutel, 1 Stück    **247535**   **178,15**



Bitbox



## Bitebox und Orthobox

Transport- und Aufbewahrungsbox aus stabilem Kunststoff mit Belüftungslöchern

- Biteboxen: für Klammern und Knirscherschienen. Höhe innen ca. 23 mm
- Orthoboxen: für Prothesen, kieferorthopädische Geräte und Mundschutz. Höhe innen ca. 30 mm

! Transport-sichere Aufbe-wahrung!

### Bitebox Packung 10 Stück

|                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| hellblau        | <b>245452</b> | <b>10,75</b> |
| weiß            | <b>239225</b> | <b>10,75</b> |
| pink            | <b>245450</b> | <b>10,75</b> |
| grün            | <b>255361</b> | <b>10,75</b> |
| hellgrün        | <b>255362</b> | <b>10,75</b> |
| farbig sortiert | <b>311360</b> | <b>10,75</b> |

### Orthobox Packung 10 Stück

|                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| hellblau        | <b>245453</b> | <b>14,65</b> |
| weiß            | <b>239226</b> | <b>14,65</b> |
| pink            | <b>245451</b> | <b>14,65</b> |
| grün            | <b>255359</b> | <b>14,65</b> |
| hellgrün        | <b>255360</b> | <b>14,65</b> |
| farbig sortiert | <b>311358</b> | <b>14,65</b> |

Ortho-box



## Druckverschlussbeutel

Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel zum Versand von Modellen und Abformungen zwischen Praxis und Labor

- Mit separater Einstekktasche für Auftragszettel und andere Dokumente
- Aus recycelbarem Polyethylen
- Abmessung 180 x 250 mm, 50 µm

### Packung 100 Stück

Druckverschlussbeutel **258443** **11,75**



|  |                  |
|--|------------------|
| <b>A</b>                                   |                  |
| Abfallbeutel .....                         | 137              |
| Abformdesinfektion .....                   | 42               |
| Abformlöffel Ehricke, perforiert .....     | 20               |
| Abformlöffel glatt .....                   | 20               |
| Abform- / Prothesendesinfektion .....      | 42               |
| <b>Abformung</b> .....                     | <b>12 – 23</b>   |
| Absauganlagendesinfektion .....            | 43               |
| Absauganlagenreiniger .....                | 43               |
| Absaugkanüle, chirurgisch .....            | 133              |
| Absaugkanülen .....                        | 133              |
| Acryl Base Cold Prothesenkunststoff .....  | 163              |
| Acryl Xject Cold Prothesenkunststoff ..... | 163              |
| Adhäsiv-Liquids .....                      | 20               |
| Aktivatorpaste .....                       | 181              |
| Alabastergips N .....                      | 144              |
| Alginate Blue .....                        | 13               |
| Alginate Chromatic .....                   | 13               |
| Alginate Color .....                       | 13               |
| Alginate Leerdose .....                    | 23               |
| Alginate Messbechersätze .....             | 23               |
| Alginate Pink .....                        | 13               |
| Anfärbe-Pellets .....                      | 107              |
| Anmischbecher, flexibel .....              | 23, 147          |
| Anmischbecher, Silikon .....               | 163              |
| Anmischblöcke aus Hartfolie .....          | 58               |
| Anmischblöcke aus Papier .....             | 57               |
| Anmischplatten aus Glas .....              | 58               |
| Anmischspatel .....                        | 23               |
| Applikationskanülen .....                  | 55               |
| Applikatoren .....                         | 52               |
| Arkansas-Steine .....                      | 99, 170          |
| Arterienklemme .....                       | 180              |
| Artikulationsgips .....                    | 144              |
| Artikulationspapier .....                  | 52               |
| Artikulationspinzette .....                | 77, 165          |
| A-Silikon classic .....                    | 14               |
| A-Silikon dynamic .....                    | 14               |
| A-Silikon Technik .....                    | 150              |
| Ätzgel (Keramik) .....                     | 60, 166          |
| Ätzgel (Phosphorsäure) .....               | 46               |
| Aufbiss-Schutzhüllen .....                 | 118              |
| Ausblasdüsen .....                         | 182              |
| <b>B</b>                                   |                  |
| Bambuszahnbürste .....                     | 106              |
| Bandana .....                              | 125              |
| Basisplatte Split-Cast .....               | 149              |
| Becher .....                               | 134              |
| <b>Befestigungszement</b> .....            | <b>59</b>        |
| Big Brush .....                            | 167              |
| Bissnehmewachs .....                       | 20               |
| <b>Bissregister</b> .....                  | <b>18 – 19</b>   |
| Bisswölle, vorgeformt .....                | 20               |
| Bitebox .....                              | 139, 198         |
| Bite covers .....                          | 118              |
| <b>Bohrer</b> .....                        | <b>93 – 98</b>   |
| Bohrerbad .....                            | 26               |
| Bohrerbadbehälter, 3-teilig .....          | 27               |
| Bohrerreinigungsborste .....               | 98               |
| Bohrerständer .....                        | 98               |
| <b>Bonding</b> .....                       | <b>46</b>        |
| Bond SE Self-Etch .....                    | 46               |
| Bond TE Total-Etch .....                   | 46               |
| Bond Universal .....                       | 46               |
| Bowie & Dick Test .....                    | 31               |
| Brenngutträgerpinzette .....               | 166              |
| Brünierer / Kugelstopfer .....             | 87               |
| <b>C</b>                                   |                  |
| BulkFill flowable .....                    | 47               |
| BulkFill packable .....                    | 47               |
| <b>D</b>                                   |                  |
| Calciumhydroxidpaste .....                 | 51               |
| Cap Applicator .....                       | 69               |
| Carver Nyström .....                       | 87               |
| Cavity Liner LC .....                      | 51               |
| Cem SE DC .....                            | 60               |
| <b>Chirurgie / Wundversorgung</b> .....    | <b>102 – 105</b> |
| Chirurgische Pinzette .....                | 82               |
| Chlorhexidine CHX 2 % .....                | 67               |
| Cold & Hot Gel Pack .....                  | 105              |
| Compomer .....                             | 50               |
| <b>Composite</b> .....                     | <b>47 – 49</b>   |
| Core Build-Up DC .....                     | 60               |
| Cotton Pellets .....                       | 104              |
| C-Silikon Knetmasse .....                  | 16               |
| C-Silikon, Technik .....                   | 151              |
| <b>E</b>                                   |                  |
| EDTA Spülösung .....                       | 71               |
| Eimer für Wipes .....                      | 36               |
| Einbetten / Gießen / Löten .....           | 158 – 160        |
| Einmalartikel .....                        | 119 – 137        |
| Einmalhandschuhe .....                     | 119 – 123        |
| Einmalhandtücher .....                     | 126 – 128        |
| Einmalhandtücher aus Zellstoff .....       | 127              |
| Einmalhandtücher, grün .....               | 127              |
| Einmalhandtücher mit C-Falz .....          | 126              |
| Einmalhandtücher mit Designprägung .....   | 126              |
| Einmalhandtücher, recycelt .....           | 127              |
| Einmalzahnbürsten .....                    | 107              |
| Einweg-Schutzhüllen für Cephalostat .....  | 118              |
| Einwegserviettenhalter Klebestreifen ..... | 129              |
| Einweg-Sprayschlauchsets, steril .....     | 105              |
| Einweg-Trays .....                         | 136              |
| Eisensulfat 15,5 % .....                   | 103              |
| Elektrolyt .....                           | 160              |
| Endo-Box black .....                       | 70               |
| <b>Endodontie</b> .....                    | <b>71 – 91</b>   |
| Endodontie-Set .....                       | 97               |

|   |           |
|---|-----------|
| Endo-Spülspitze .....                                   | 67        |
| Excavator .....   | 82, 88    |
| <b>F</b>  |           |
| Fadenleger.....   | 80        |
| Falzarten bei Einmalhandtüchern .....                   | 126       |
| Feilen für Wurzelkanalaufbereitung .....                | 64 – 66   |
| Filter für Absaugungen.....                             | 182       |
| Filter für Suction System.....                          | 44        |
| Finierstreifen .....                                    | 78        |
| Fissurenversiegler .....                                | 111       |
| Flächendesinfektion .....                               | 34        |
| Flächendesinfektion alkoholfrei .....                   | 33        |
| Flächendesinfektion Konzentrat .....                    | 33        |
| Flächendesinfektion Plus.....                           | 34        |
| Flächendesinfektion Sensitive .....                     | 33        |
| Flaschenzubehör, Leerflaschen .....                     | 38        |
| Flexible Scaler.....                                    | 109       |
| Flosser.....  | 114       |
| Fluoride varnish.....                                   | 111       |
| Formkondensierer posterior Silikongriff Ergo .....      | 87        |
| Füllungsmaterialien .....                               | 45 – 58   |
| <b>G</b>  |           |
| Gelatine-Schwämme .....                                 | 103       |
| GI-Cem Filling Fast.....                                | 50        |
| GI-Cem Filling Regular .....                            | 50        |
| GI-Cem Luting und GI-Cem Luting Resin.....              | 59        |
| Gingiva Mask und Gingiva Mask 3D .....                  | 152       |
| Gipse.....  | 143 – 146 |
| Gipslöser .....   | 146       |
| Gipsmesser .....  | 147       |
| Gips-Schneidezange .....                                | 160       |
| Gipsschütte .....                                       | 147       |
| Gipsspatel.....   | 147       |
| Glanzstrahlperlen .....                                 | 169       |
| Glasionomere.....                                       | 50        |
| Golden One Feilen .....                                 | 65        |
| Golden One Glider .....                                 | 65        |
| Golden One Papierspitzen .....                          | 65        |
| Golden Taper Feilen .....                               | 64        |
| Grinder .....   | 173       |
| Gummipolierer.....                                      | 171       |
| Gussküvetten.....                                       | 158       |
| Gusstrichterformer für Gusschleudern .....              | 159       |
| Gusstrichterformer für Vakuum-Druck-Gießgeräte.....     | 159       |
| Gusswachsplatten .....                                  | 156       |
| Guttaperchaspitzen .....                                | 68        |
| <b>H</b>  |           |
| Halteklemme nach Mosquito.....                          | 180       |
| Halter für Interdentalbürsten .....                     | 112       |
| Haltezange Keramogrip .....                             | 181       |
| Handcreme .....   | 39 – 40   |
| Händedesinfektion .....                                 | 39        |
| Handfeilen .....  | 66        |
| Handschuhe .....  | 119 – 123 |
| Handschuhsender .....                                   | 123       |
| Handtücher .....  | 126 – 128 |
| Handtuchpapierrollen .....                              | 128       |
| Handtuchrollensender .....                              | 128       |
| Härter für Silikone .....                               | 16, 151   |
| Hartmetallbohrer .....                                  | 96        |
| Hartmetallbohrer Lindemann .....                        | 96        |
| Hartmetallbohrer Zekrya .....                           | 96        |
| Hedstrom-Feile, steril .....                            | 66        |
| Heidemannspatel .....                                   | 79        |
| Helix Test Prüfkörpersystem .....                       | 31        |
| HiFil easy .....  | 48        |
| HiFil One .....   | 47        |
| HiFil SupremeX .....                                    | 48        |
| Hohlmeißelzange .....                                   | 83        |
| Hygieneschutzhüllen OPG .....                           | 118       |
| Hypodest Natriumhypochlorit 3 %.....                    | 67        |
| <b>I</b>  |           |
| Indikationen Alginate .....                             | 12        |
| Indikationen A-Silkon classic .....                     | 15        |
| Indikationen A-Silkon dynamic .....                     | 15        |
| Indikationen C-Silkone .....                            | 17        |
| Indikationen Gingiva Mask und Gingiva Mask 3D .....     | 152       |
| Indikationen ORBI-Bite .....                            | 19        |
| Indikationen ORBIS Compomer und GI-Cem .....            | 50        |
| Indikationen ORBIS Silikon-Knetmassen .....             | 151       |
| Indikationen Polierer und Grinder .....                 | 173       |
| Indikationen und technische Daten ORBIS Composite ..... | 49        |
| Indirekte Restauration .....                            | 59 – 62   |
| Infotabelle Gipse .....                                 | 143       |
| Injektionskanülen .....                                 | 102       |
| Instrumentarium .....                                   | 71 – 91   |
| Instrumentarium / rotierend .....                       | 92 – 101  |
| Instrumente Labor .....                                 | 177 – 181 |
| Instrumentendesinfektion .....                          | 26        |
| Instrumentendesinfektion Plus .....                     | 26        |
| Interdental Brush .....                                 | 113       |
| Interdentalbürsten .....                                | 112       |
| Interdentalbürsten, für Halter (IDBH) .....             | 112       |
| Interdentalbürsten mit integriertem Griff (IDBG) .....  | 112       |
| Interdentalbürsten ohne Griff (IDB) .....               | 112       |
| Interdentalkeile .....                                  | 54        |
| Interdental Soft Pick .....                             | 113       |
| Interproximale Reduktion IPR-Set .....                  | 97        |
| Intraoral-Tips .....                                    | 22        |
| Irrigation Kit Endo .....                               | 67        |
| Isolator G .....  | 161       |
| Isolator K .....  | 161       |
| Isoliermittel .....                                     | 161       |
| <b>K</b>  |           |
| Kältespray .....  | 69        |
| Kalt-Sofort-Kompresse .....                             | 105       |
| Kamera-Schutzhüllen .....                               | 137       |
| Kanisterzubehör .....                                   | 38        |
| Kanülen .....   | 102       |
| Keramik .....   | 166 – 167 |
| Keramik-Anpassungs-Set .....                            | 98        |
| Keramik-Ätzgel (Flusssäure) .....                       | 60, 166   |
| Keramogrip .....  | 181       |
| K-Feile, steril .....                                   | 66        |
| Klorodest Chlorhexidine CHX 2 % .....                   | 67        |
| Knetmassen .....  | 16, 151   |
| Kofferdam Latex .....                                   | 45        |
| Kofferdam latexfrei .....                               | 45        |
| Kombipinsel .....                                       | 179       |
| Komposit-Finishing-Kit .....                            | 97        |
| Kondensierspatel .....                                  | 178       |
| Konturierte Matrizen .....                              | 52        |
| Kopfschutztaschen .....                                 | 136       |
| K-Reamer, steril .....                                  | 66        |
| Kronenpräparations-Basisset .....                       | 97        |
| Kronenscheren .....                                     | 79, 181   |
| Kugelstopfer .....                                      | 78        |
| Kunststofftechnik / Okklusionskontrolle .....           | 162 – 165 |
| Kürette Columbia .....                                  | 81        |
| Kürette Gracey .....                                    | 81        |
| Kürette Gracey Silikongriff Ergo .....                  | 89        |

|  |           |
|--|-----------|
| Küvette.....   | 164       |
| Küvettenbügel Nirosta.....                               | 164       |
| <b>L</b>   |           |
| Laborgeräte.....   | 182       |
| Latexhandschuh.....                                      | 122 – 123 |
| Latexhandschuh Basic protect.....                        | 122       |
| Latexhandschuh Supreme.....                              | 123       |
| LC Seal F, Fissurenversiegeler.....                      | 111       |
| Leerdose eco für Alginat.....                            | 23        |
| Leerdose für Wipes .....                                 | 36        |
| Leereimer für Wipes .....                                | 36        |
| Leerflaschen, Flaschenzubehör.....                       | 38        |
| Lindemann-Bohrer.....                                    | 96        |
| Löffelmaterial.....                                      | 164       |
| Lötspitzenzette .....                                    | 160       |
| <b>M</b>   |           |
| Magnetbohrerständer.....                                 | 175       |
| Magnetbohrerständer mit Topf .....                       | 175       |
| Magnet-Split-System.....                                 | 149       |
| Mandrells .....  | 175       |
| Maschinelle Feilen.....                                  | 64 – 65   |
| Matrix-Strips .....                                      | 54        |
| Matrizenband.....  | 54        |
| Matrizen, konturiert .....                               | 52        |
| Matrizen, Tofflemire .....                               | 53        |
| Medanit N.....   | 145       |
| Medanit S .....  | 145       |
| Medanit Spezial.....                                     | 144       |
| Messbechersatz für Alginat.....                          | 23        |
| Metal Primer .....                                       | 162       |
| Micro Applicator-Tips .....                              | 56        |
| Microbrush .....   | 56        |
| Mikroapplikatoren.....                                   | 56        |
| Mischbecher aus Silikon.....                             | 163       |
| Mischbecher, flexibel.....                               | 23, 147   |
| Mischkanülen.....  | 21, 55    |
| Mischpistole .....                                       | 22        |
| Modellgipse.....   | 143 – 146 |
| Modellherstellung.....                                   | 142 – 149 |
| Modellierbesteck.....                                    | 177       |
| Modellierinstrumente .....                               | 178       |
| Modellierinstrumente Keramik .....                       | 178       |
| Modellierinstrumente Thomas und Thomas Color.....        | 178       |
| Modellierwachs .....                                     | 156       |
| Modellstifte .....                                       | 148       |
| Modellstifte, Bogenpin-Technik .....                     | 148       |
| MTA Zement.....  | 69        |
| Muffelzange.....   | 160       |
| Mulltupfer.....  | 104       |
| Mundschutz.....  | 124       |
| Mundspiegel .....  | 75        |
| Mundspiegelgriffe .....                                  | 75        |
| Mundspiegelgriff Silikongriff.....                       | 85        |
| Mundspiegelgriff Silikongriff Ergo.....                  | 85        |
| Mundspülbecher.....                                      | 134       |
| Mundspülbecherspender .....                              | 135       |
| Mundspülbecken-Desinfektion .....                        | 43        |
| Mundspülglass .....                                      | 135       |
| Mundspülösung .....                                      | 107       |
| <b>N</b>   |           |
| Nadelhalter nach Mathieu.....                            | 83        |
| Nasskreppservietten .....                                | 129       |
| Nasskreppservietten Premium .....                        | 129       |
| Natriumhypochlorit 3 % .....                             | 67        |
| Neuheiten.....   | 4 – 11    |
| Nitrilhandschuh .....                                    | 119 – 121 |
| Nitrilhandschuh Black.....                               | 119       |
| Nitrilhandschuh Lila, Maxipack.....                      | 121       |
| Nitrilhandschuh Prestige Accelerator Free.....           | 121       |
| Nitrilhandschuh Prestige Pink.....                       | 120       |
| Nitrilhandschuh Prestige Violet-Blue .....               | 120       |
| Nitrilhandschuh Prestige White .....                     | 120       |
| Normtrays aus Aluminium .....                            | 90        |
| Normtrays aus Edelstahl.....                             | 90        |
| <b>O</b>   |           |
| Oberflächenbearbeitung .....                             | 168 – 176 |
| Occlusionsspray plus .....                               | 140       |
| Ölsprays.....  | 30        |
| Orange Cleaner .....                                     | 28        |
| ORBI-Bite classic .....                                  | 18        |
| ORBI-Bite fast .....                                     | 18        |
| ORBI-Bite granit .....                                   | 18        |
| ORBI-Bite green .....                                    | 18        |
| ORBI-Bite scan .....                                     | 18        |
| ORBI-Bite transpa .....                                  | 18        |
| ORBInject Kanülen .....                                  | 102       |
| ORBIPol alloy-F .....                                    | 100       |
| ORBIPol ceram-P .....                                    | 100       |
| ORBIPol-discs .....                                      | 101       |
| ORBIPol micro-P .....                                    | 100       |
| ORBIPol polishing spiral für Composite .....             | 99        |
| ORBIPol polishing spiral für Keramik .....               | 99        |
| ORBIPol universal .....                                  | 100       |
| ORBI-Sept DB Bohrerbud .....                             | 26        |
| ORBI-Sept Dry Wipes .....                                | 38        |
| ORBI-Sept Flächendesinfektion .....                      | 34        |
| ORBI-Sept Flächendesinfektion Konzentrat .....           | 33        |
| ORBI-Sept IMD Abformdesinfektion .....                   | 42        |
| ORBI-Sept IMDD Abform- / Prothesendesinfektion .....     | 42        |
| ORBI-Sept IND Instrumentendesinfektion .....             | 26        |
| ORBI-Sept Instrumentendesinfektion Plus .....            | 26        |
| ORBI-Sept SD Free Flächendesinfektion, alkoholfrei ..... | 33        |
| ORBI-Sept SD Plus Flächendesinfektion .....              | 34        |
| ORBI-Sept SD Sensitive Flächendesinfektion .....         | 33        |
| ORBI-Sept SSC Absauganlagenreiniger .....                | 43        |
| ORBI-Sept SSD Absauganlagendesinfektion .....            | 43        |
| ORBI-Sept TC .....                                       | 29        |
| ORBI-Sept TN .....                                       | 29        |
| ORBI-Sept TR .....                                       | 29        |
| ORBI-Sept Wet Wipes .....                                | 36        |
| ORBI-Sept Wet Wipes, alkoholfrei .....                   | 35        |
| ORBI-Sept Wet Wipes Leerdose .....                       | 36        |
| ORBI-Sept Wet Wipes PLUS .....                           | 36        |
| ORBI-Sept Wet Wipes Sensitive .....                      | 35        |
| ORBI-Sept Wipes Spendereimer .....                       | 36        |
| ORBI-Sept WL-K .....                                     | 44        |
| ORBI-Sept WL-S .....                                     | 44        |
| ORBI-Steel Artikulationspinzette .....                   | 77, 165   |
| ORBI-Steel Füllungsinstrumente nach Ash .....            | 78        |
| ORBI-Steel Heidemannspatel .....                         | 79        |
| ORBI-Steel Mundspiegelgriff Ergoform .....               | 75        |
| ORBI-Steel Pinzette College .....                        | 77        |
| ORBI-Steel Raspatorium Williger .....                    | 82        |
| ORBI-Steel Scharfer Löffel Hemingway .....               | 82        |
| ORBI-Steel Tamponstopfer Luniatschek .....               | 83        |
| ORBI-Steel Teleskopkronenzange .....                     | 80, 180   |
| ORBI-Steel Zahnsonde .....                               | 76        |
| ORBI-Steel Zementspatel .....                            | 79        |
| ORBI-Strips Diamantstreifen .....                        | 78        |
| ORBI-Temp Befestigungszement NE .....                    | 61        |
| ORBI-Temp C+B .....                                      | 61        |
| ORBI-Touch Care Cream, Handcreme .....                   | 40        |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ORBI-Touch Care Hand- und Nagelbalsam .....   | 40                        |
| ORBI-Touch Handwaschlotion .....  | 39                        |
| ORBI-Touch Protect Händedesinfektion HD Plus .....  | 39                        |
| ORBI-Touch protect Händedesinfektionsgel .....  | 39                        |
| ORBI-Touch Spender 1000 .....   | 41                        |
| ORBIS  Bambuszahnburste .....                | 106                       |
| ORBIS  Bio Anmischblock .....                | 57                        |
| ORBIS  Flosser .....                         | 114                       |
| ORBIS  Mundspülbecher .....                  | 134                       |
| ORBIS  Schutzhüllen für Speicherfolien ..... | 117                       |
| ORBIS  Wooden Toy .....                      | 138                       |
| Orthobox .....  | 139, 183                  |
| Orthodontic Floss .....   | 114                       |
| <b>P</b>  |                           |
| Panoramafilmtaschen .....   | 118                       |
| Papierspitzen, color .....  | 68                        |
| Papierspitzen, weiß .....   | 68                        |
| Parodontalsonde PQW .....   | 86                        |
| Parodontalsonde WHO .....   | 86                        |
| Pastenhärter .....  | 16, 151                   |
| Patientenservietten .....   | 130                       |
| Patientenumhänge .....  | 130                       |
| Pflegespray .....   | 30                        |
| Pins .....  | 148                       |
| Pinselansätze .....   | 56                        |
| Pinselbürsten .....   | 174                       |
| Pinselset .....   | 179                       |
| Pinzetten .....   | 77                        |
| Planstopfer .....   | 78                        |
| Planstopfer zylindrisch Silikongriff Ergo .....   | 87                        |
| Plaque-Anfärbpellets .....  | 107                       |
| Polierbürsten, Holzkern .....   | 176                       |
| Polierbürsten, Kunststoffkern .....   | 176                       |
| Polierbürsten, Labor .....  | 176                       |
| Polierbürsten, Metallkern .....   | 176                       |
| <b>Polieren und Finieren .....</b>  | <b>99 – 101, 170– 176</b> |
| Polierer .....  | 172                       |
| Polierer Labor .....  | 170 – 176                 |
| Polierer Praxis .....   | 99 – 101                  |
| Poliereichen .....  | 101                       |
| <b>Polycarbonatkronen .....</b>   | <b>62</b>                 |
| PQW Parodontalsonde nach Williams .....   | 76                        |
| Präparatespender .....  | 41                        |
| <b>Praxisgeräte / Sonstiges .....</b>   | <b>138</b>                |
| Prestige Accelerator Free Nitril .....  | 121                       |
| Prestige Nitrilhandschuhe Pink .....  | 120                       |
| Prestige Nitrilhandschuhe Violet-Blue .....   | 120                       |
| Prestige Nitrilhandschuhe White .....   | 120                       |
| <b>Prophylaxe .....</b>   | <b>106 – 115</b>          |
| Prophylaxe Paste .....  | 110                       |
| Prophylaxe Polierer .....   | 101                       |
| Prophylaxe Pulver .....   | 109                       |
| Prophy Paste Rings .....  | 110                       |
| Prophy Paste Vario Polish .....   | 110                       |
| Prophy Powder CLASSIC .....   | 109                       |
| Prophy Powder PLUS .....  | 109                       |
| Prophy Powder SOFT und PERIO .....  | 109                       |
| PROTECT finish .....  | 140, 165                  |
| Protective Hand Cream .....   | 40                        |
| Prothesenkunststoff .....   | 164                       |
| Prothesenzahnburste .....   | 115                       |
| PROtray LC .....  | 164                       |
| <b>Provisorische Versorgung .....</b>   | <b>61 – 62</b>            |
| Pulpenüberkappung .....   | 51                        |
| <b>R</b>  |                           |
| Radbürsten, unmontiert .....  | 174                       |
| RC Blue Feilen .....  | 64                        |
| RC Feilen .....   | 64                        |
| ResinoCal LC .....  | 51                        |
| Retentionssringe .....  | 148                       |
| Retraktionsfäden .....  | 17                        |
| Richtiges An- und Ausziehen der Handschuhe .....  | 122                       |
| Röntgen .....   | 116 – 118                 |
| Röntgenfilmtaschen, endlos .....  | 118                       |
| Rotierende Instrumente .....  | 92 – 101                  |
| Rotmarderpinsel .....   | 167                       |
| <b>S</b>  |                           |
| Safety Memo Discs .....   | 70                        |
| Scaler .....  | 81                        |
| Scalerspitzen und Drehmomentschlüssel .....   | 72 – 73                   |
| Schaumstoffeinsätze .....   | 70                        |
| Schaumstoffpellets .....  | 104                       |
| <b>Schienung / Laborhilfsmittel .....</b>   | <b>139 – 140</b>          |
| Schleifer, Labor .....  | 173                       |
| Schleifkörper .....   | 171                       |
| Schleifpapiere .....  | 169                       |
| Schlüssel für Handtuchrollenspender .....   | 128                       |
| <b>Schutzhüllen .....</b>   | <b>117 – 118</b>          |
| Schutzhüllen für digitale Röntgensensoren .....   | 117                       |
| Schützhüllen für intraorale Kamera .....  | 137                       |
| Schutzhüllen für Speicherfolien .....   | 117                       |
| Schutzhüllen OPG .....  | 118                       |
| Schutzservietten .....  | 130                       |
| Schutzvisier Brillengestell .....   | 125                       |
| Schutzvisier mit Gummizug .....   | 125                       |
| Seal Check .....  | 31                        |
| Sectional Matrix System .....   | 53                        |
| Sekundenkleber .....  | 148                       |
| <b>Servietten .....</b>   | <b>130</b>                |
| Serviettenhalter, farbig .....  | 91                        |
| Serviettenhalter, Klebestreifen .....   | 129                       |
| Serviettenkettchen .....  | 91                        |
| Sichel Silikongriff .....   | 89                        |
| Sichel Silikongriff Ergo .....  | 89                        |
| Siebe für dentale Absauganlagen .....   | 44                        |
| Siegelnahtprüfung .....   | 51                        |
| Silberdrahtbürsten .....  | 174                       |
| <b>Silikone .....</b>   | <b>14 – 17, 150 – 153</b> |
| Silikon-Gussmanschette .....  | 159                       |
| Silikon-Knetmasse Technik .....   | 151                       |
| Silikonspray .....  | 161                       |
| Siliziumcarbid-Schleifer .....  | 99, 170                   |
| Skalpellgriff .....   | 83                        |
| Sockelformer .....  | 149                       |
| Sockelformer Split-Cast .....   | 149                       |
| Sockelgips S .....  | 144                       |
| Sonde Explorer Silikongriff .....   | 85                        |
| Sonde Explorer Silikongriff Ergo .....  | 85                        |
| Sonde Parodontometer Explorer .....   | 86                        |
| Spatel Silikongriff Cedro .....   | 86                        |
| Spatel Silikongriff Ergo .....  | 86                        |
| Spatel / Stopfer Silikongriff Cedro .....   | 86                        |
| Spatel / Stopfer Silikongriff Ergo .....  | 86                        |
| Spatel, universal .....   | 58                        |
| Speichelsauger .....  | 132                       |
| Spenderdose für Wipes .....   | 36                        |
| Spendereimer für Wipes .....  | 36                        |
| Spender für Desinfektionsmittel und Seife .....   | 41                        |
| Spender für Mundspülbecher .....  | 135                       |

|   |                  |
|---|------------------|
| Spender für Watterrollen .....  | 131              |
| Split-Cast Basisplatte.....   | 149              |
| Sprayschlauchsets, sterile.....   | 105              |
| Stereo-Kopfbandlupe LED.....  | 138              |
| Sterile Einweg-Sprayschlauchsets.....   | 105              |
| Sterile Endo-Spülspitze.....  | 67               |
| Sterile Handfeilen.....   | 66               |
| Sterile Schaumstoffeinsätze.....  | 70               |
| Sterile Wattekügelchen No. 4.....   | 104              |
| Sterilisationsfolien .....  | 30               |
| Sterilisationsindikator .....   | 31               |
| Sterilisationstüten .....   | 30               |
| Stopfer .....   | 78               |
| Strahlkorund .....  | 168              |
| <b>Stumpfaufbau.....</b>  | <b>60</b>        |
| Stumpflack, Verdünner und Härter.....   | 148              |
| Superstone Plus N .....   | 146              |
| Superstone Plus S .....   | 146              |
| Superstone S.....   | 145              |
| Superstone Scan N.....  | 145              |
| Syntette Silikongriff Ergo .....  | 88               |
| <br><b>T</b>  |                  |
| Tasterzirkel nach Iwanson.....  | 181              |
| Tec A-Silicone .....  | 150              |
| Tec C-Silicone.....   | 151              |
| Tec Paste Activator.....  | 151              |
| <b>Teilematrizenystem.....</b>  | <b>53</b>        |
| Teleskopkronenzange .....   | 80, 180          |
| <b>Thermochemie .....</b>   | <b>29</b>        |
| Thermo Cleanser.....  | 29               |
| Thermo Neutralizer .....  | 29               |
| Thermo Rinse .....  | 29               |
| Tiefziehfolien .....  | 140              |
| T-Mixer .....   | 21               |
| Tofflemire-Matrizen .....   | 53               |
| Tofflemire-Matrizenspanner.....   | 54               |
| T-Ölspray .....   | 30               |
| Touch Care Cream Handcreme .....  | 40               |
| Transportboxen .....  | 139, 183         |
| Tray Cleaner Konzentrat .....   | 28               |
| Traypapier .....  | 136              |
| Trays .....   | 91, 136          |
| Tubenentleerer .....  | 22               |
| <br><b>U</b>  |                  |
| Übersicht ORBI-Sept SD Flächendesinfektionen.....                                 | 35               |
| Übersicht ORBI-Sept Wet Wipes .....   | 37               |
| Ultraschallspitzen und Drehmomentschlüssel.....                                   | 72 – 73          |
| Universal Pastenhärter .....  | 16               |
| Universal-Polierbürsten, montiert.....  | 174              |
| Unterfütterungsgerät 3S.....  | 164              |
| <br><b>V</b>  |                  |
| <b>Versorgung temporär .....</b>  | <b>61 – 62</b>   |
| Visiere .....   | 138              |
| Vliesstoffkompressen .....  | 103              |
| Vorbereitungswachs .....  | 155              |
| <br><b>W</b>  |                  |
| Wabenbrenngutträger .....   | 166              |
| Wabenbrenngutträger mit Keramikstiften, rund .....                                | 166              |
| Wachsdraht .....  | 154              |
| <b>Wachse .....</b>   | <b>154 – 157</b> |
| Wachsmesser nach Antkoviak .....  | 157              |
| Wachsmesser nach Ermert .....   | 157              |
| Wachsmesser nach Fahnenstock (Kunststoff und Holz) .....                          | 157              |
| Wachspinsel .....   | 157              |
| Wachsprofilstäbe .....  | 155              |
| Wachsretentionen .....  | 155              |
| Wachsschablonen .....   | 155              |
| Wangenabhalter Hilger .....   | 77               |
| <b>Wasseraufbereitung .....</b>   | <b>44</b>        |
| Wattekügelchen .....  | 104              |
| Watterollen .....   | 131              |
| Watterollenspender .....  | 131              |
| Wet Wipes .....   | 36               |
| Wet Wipes, alkoholfrei .....  | 35               |
| Wet Wipes Leerdose .....  | 36               |
| Wet Wipes Plus .....  | 36               |
| Wet Wipes Sensitive .....   | 35               |
| Williams Parodontalsonde .....  | 76               |
| <b>Wipes .....</b>  | <b>35 – 39</b>   |
| Wipes Spendereimer .....  | 36               |
| WL-K .....  | 44               |
| WL-S .....  | 44               |
| WHO Parodontalsonde .....   | 76               |
| WHO-Parodontometer Explorer Silikongriff Ergo .....                               | 86               |
| Wirkungsspektrum .....  |                  |
| ORBI-Sept IMD Abform- und Prothesendesinfektion und IMDD Abformdesinfektion ..... | 42               |
| Wirkungsspektrum .....  |                  |
| ORBI-Sept SD Flächendesinfektionen .....  | 34               |
| Wirkungsspektrum .....  |                  |
| ORBI-Sept SSD und ORBIS Mundspülbeckenreiniger .....                              | 43               |
| Wirkungsspektrum .....  |                  |
| ORBI-Sept Wet Wipes .....   | 37               |
| Wirkungsspektrum .....  |                  |
| ORBI-Touch Protect HD Plus und Handdesinfektionsgel .....                         | 39               |
| Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten .....  |                  |
| Instrumentendesinfektion und Bohrerbad .....                                      | 27               |
| Wurzelheber nach Bein .....   | 83               |
| Wurzelkanalfeilen .....   | 64 – 66          |
| Wurzelkanalspülösung .....  | 67               |
| <br><b>Z</b>  |                  |
| Zahnburste Adult .....  | 115              |
| Zahnburste Baby 0 – 3 Jahre .....   | 115              |
| Zahnburste Junior 7 – 10 Jahre .....  | 115              |
| Zahnburste Kid 3 – 6 Jahre .....  | 115              |
| Zahnfleischscheren .....  | 82               |
| Zahnfleischschere nach Goldmann-Fox .....   | 82               |
| Zahnpinzette nach Meriam .....  | 77               |
| Zahnreinigungs- und Polierbürstchen .....   | 101              |
| Zahnreinigungs- und Polierbürstchen, soft rosa .....                              | 101              |
| Zahnseide, gewachst .....   | 114              |
| Zahnseide, gewachst, extrabreit, 100-m-Rolle .....                                | 114              |
| Zahnsonde Explorer .....  | 85               |
| Zahnsonden .....  | 76               |
| Zahnsonden mit Rundgriff .....  | 76               |
| Zahn- und Wurzelzangen .....  | 84               |
| Zangen für die Zahntechnik .....  | 179              |
| Zekrya Bohrer .....   | 96               |
| Zellstofftupfer .....   | 104              |
| Zelltuchservietten .....  | 129              |
| Zementspatel, doppelendig .....   | 79               |
| Zylinderampullenspritze .....   | 102              |


## Unser Online-Shop

[orbis-dental.de](http://orbis-dental.de)



Alle Preise in Euro. Die unverbindlichen Preisempfehlungen verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Einzelpreise gelten pro Packungseinheit. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB unserer Handelspartner. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen der Produkte und Zugaben können hinsichtlich der Farbe und Form abweichen.

Postanschrift: ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH, Zentrallager, Schuckertstraße 21, 48153 Münster. Stand: 23.01.2026



Alle weiteren Informationen unter  
[orbis-dental.de](http://orbis-dental.de)

Bei Bestellungen und sonstigen Fragen  
zu Ihren Konditionen, Lieferungen, Aufträgen:  
0251 / 777-5555

**ORBIS** ))))

**ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH**  
Schuckertstraße 21 • D-48153 Münster  
info@orbis-dental.de • orbis-dental.de